

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

CATALOGUE 2024



**ZERO**  
EMISSION



**EGO**

# SOMMAIRE

- 04 Introduction
- 05 Un Futur Plus Vert
- 06 Technologie batterie
- 08 Le système
- 10 Garanties
- 12 Nouveautés 2024
- 14 Les outils
- 16 Gamme Pro X
- 22 Batteries et chargeurs
- 24 Batteries
- 26 Harnais et Adapteur
- 28 Chargeurs
- 31 Coffre de charge Multi-Ports pour batteries ARC
- 32 Pro X Système de charge
- 34 Compatibilité et Autonomie de la Batterie
- 36 Tondeuses
- 46 Tondeuses autoportées
- 56 Tronçonneuses
- 62 Pro X Tronçonneuse poignée arrière
- 63 Pro X Elagueuse
- 64 Outils télescopiques
- 70 Coupe Bordures/Débroussailleuses
- 77 Pro X Rotocut
- 78 Pro X Coupe Bordures/Débroussailleuses
- 84 Taille-haies
- 92 Pro X Taille-haies
- 96 Souffleurs
- 104 Fraise à neige
- 108 Multi-outils
- 120 Art de Vivre
- 130 Accessoires



# CONDUIRE L'EUROPE VERS UN FUTUR A BATTERIE

Nos batteries 56V ARC Lithium™ sont brevetées et uniques en leur genre. Elles sont conçues pour maximiser les performances. Avec la plus grande capacité énergétique, de l'industrie, pour des outils de motoculture à batteries portables, elles durent plus longtemps et se rechargent plus rapidement. Chaque batterie est interchangeable et alimente tous les outils de la gamme EGO, offrant ainsi une puissance et des performances optimales à chaque outil quelque soit la tâche.

## Des batteries conçues pour être les meilleures.

La conception, unique, en forme d'ARC de notre batterie et la technologie KeepCool™ permettent de réduire la consommation d'énergie; et d'éviter qu'elle surchauffe et dijuncte. Le système intelligent de gestion de l'énergie de chaque de chaque pile travaille main dans la main avec tous les outils pour garantir la meilleure puissance, les meilleures performances et la meilleure autonomie. La technologie de batterie d'EGO offre vraiment une puissance incroyable.

## Experts dans la technologie batterie.

Nos innovations, à la pointe de notre l'industrie, sont le fruit du travail de notre talentueuse équipe de plus de 400 techniciens hautement qualifiés. Leur expertise est la force motrice de notre Recherche et Développement tournée vers l'avenir avec notre gamme de produits sans fil pour l'extérieur primés.

## Experts dans la technologie des outils.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne s'arrête pas à notre batterie. Nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs et avons développé des technologies brevetées en première mondiale qui répondent à certains des plus grands problèmes de notre industrie telles que Line IQ™ technology, Peak Power™ Performance et Powerload™ Technology.



Plus intelligents, plus écologiques, les moyens de travailler en plein air.

## ZERO EMISSION

Chez EGO, nous pensons au-delà de la performance. Nos experts n'ont cessé de développer des outils pour un monde meilleur. Les batteries EGO ARC 56V Lithium™ d'EGO sont non seulement plus performantes que l'essence, mais elles sont surtout meilleures pour l'environnement. Les outils d'extérieur à moteur thermique produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que ceux des voitures. Rejetant aucune émission nocive, les outils électriques à batterie d'EGO sont plus propres, plus silencieux et plus sûrs. En n'ayant pas recours aux combustibles fossiles ils sont également moins chers à utiliser et à

entretenir. Nos outils sans fil sont conçus avec des fonctions intelligentes qui présentent aucun risque pour la santé des utilisateurs et restent agréables à utiliser sur des périodes prolongées.

## CHALLENGE 2025

Le Challenge 2025 est notre engagement à informer les utilisateurs d'équipements de motoculture motorisés pour faire en sorte qu'au moment de choisir un nouveau matériel le seul choix utile et logique à faire est celui avec batterie. Il est plus que temps de laisser l'essence appartenir à l'histoire. Ce choix conduit à des réductions significatives des émissions nocives et du bruit tout en augmentant la sécurité et le confort de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur le Challenge2025, consultez le site [www.challenge2025.eu](http://www.challenge2025.eu)

## Au-delà du Challenge 2025.

Nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter des améliorations à l'environnement, mais aussi de participer activement à sa restauration. Pour cela nous nous sommes associés à Eden Reforestation Projects et nous nous engageons à faire planter un arbre pour chaque outil EGO vendu en Europe et un autre pour chaque outil enregistré sur notre site pour bénéficier d'une extension de garantie. Nous contribuons ainsi à soutenir les communautés locales et à protéger les écosystèmes à travers le monde.



Eden Reforestation Projects



# UNE BATTERIE CONÇUE COMME AUCUNE AUTRE

La batterie, brevetée, 56V ARC Lithium™ d'EGO est unique et offre la capacité énergétique la plus élevée du secteur.


Notre équipe d'experts a révolutionné la technologie des batteries pour offrir une puissance et des performances optimales aux outils d'extérieur sans fil. Les batteries EGO de 56V fournissent plus de puissance utilisable que n'importe quelle autre batterie portable. Les huit batteries de notre gamme peuvent être utilisées sur chacun de nos outils sans fil.

La clé de leurs performances réside dans leur conception intelligente.



La forme innovante en ARC de notre batterie 56V augmente la surface de la batterie; les cellules sont placées en périphérie de la coque pour maximiser le refroidissement et éviter la surchauffe. Chaque cellule est protégée par le matériau unique KeepCool™ Technology d'EGO conçu pour absorber l'énergie calorifique et maintenir les cellules à leur température optimale afin de garantir des durées de fonctionnement plus longues. Notre logiciel et les microprocesseurs surveillent et optimisent, en permanence, chaque cellule pour fournir la meilleure puissance et les meilleures performances pour chaque tâche.

Recharge ultra rapide.

Notre engagement en faveur de l'innovation nous permet d'offrir, non seulement, la capacité énergétique la plus élevée du secteur dans une batterie portable. Cela veut dire aussi qu'au moment de recharger la batterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ celle-ci est une des plus rapide.



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site. [egopowerplus.fr/FAQ](http://egopowerplus.fr/FAQ)



# BATTERIE ARC LITHIUM™

## EGO POWER+, FAITE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES

La batterie lithium 56V en ARC brevetée ne gère pas uniquement la surchauffe, elle maximise aussi le refroidissement.

Une batterie devient chaude, plus elle est utilisée. Le plus de puissance elle génère, le plus de chaleur est produite. Trop de chaleur et la batterie va se couper par sécurité. La chaleur dégrade également les cellules et réduit donc la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les batteries doivent être refroidies efficacement pour augmenter leurs performances, l'autonomie et leurs durées de vie.

Nos batteries ont été conçues pour se maintenir efficacement à la bonne température de trois manières innovantes :

### Mécaniquement:

l'agencement unique des cellules en forme d'ARC pour faciliter la circulation de l'air.

### Chimiquement:

grâce à la technologie KeepCool™ d'EGO.

### Electroniquement:

grâce au système de gestion intelligente d'EGO à la pointe de l'industrie.




DESIGN UNIQUE D'EGO EN FORME D'ARC




### SURFACE EXTÉRIEURE OPTIMISÉE

La batterie en forme d'ARC a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être évacuée hors de la batterie.



### TECHNOLOGIE KEEP-COOL™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en ARC qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester refroidie. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système Keep Cool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale plus longtemps.



### PUISSANCE INTELLIGENTE

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V lithium en ARC est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performances et l'autonomie les plus optimales.



### BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR


Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO se montent à l'extérieur des machines et ne sont pas encastrées dans la machine, ce qui veut dire qu'elles restent refroidies pour fournir de la puissance plus longtemps. Pour les maintenir en sécurité les systèmes électroniques sont protégés de la poussière et de la saleté par une couverture en résine et les cellules sont rangées dans une boîte robuste qui prévient les chocs et les vibrations.

# N'IMPORTE QUELLE BATTERIE POUR PLUS DE 70 OUTILS

Nos batteries ARC Lithium™ 56V, leader du marché, fonctionnent avec tous les outils EGO Power+, y compris ceux de notre gamme Pro X. Avec d'excellentes performances et de larges autonomie il suffit de prendre votre outil, d'en cliquer une dessus pour commencer le travail.

TONDEUSES  
EGO POWER<sup>+</sup>TAILLE-HAIES  
EGO POWER<sup>+</sup>EGO POWER<sup>+</sup> SCIE  
D'ÉLAGAGE SUR PERCHE  
TÉLESCOPIQUETONDEUSE AUTOPORTÉE  
EGO POWER<sup>+</sup>SOUFFLEURS  
EGO POWER<sup>+</sup>COUPE-BORDURES ET  
DÉBROUSSAILLEUSES  
EGO POWER<sup>+</sup>FRAISE À NEIGE  
EGO POWER<sup>+</sup>NETTOYEUR  
HAUTE PRESSION  
EGO POWER<sup>+</sup>TRONÇONNEUSES  
EGO POWER<sup>+</sup>EGO POWER<sup>+</sup>  
ART DE VIVRE





MULTI-OUTILS  
EGO POWER+



TAILLE-HAIES



ELAGUEUSE SUR PERCHE



DÉBROUSSAILLEUSE FIL



DÉBROUSSAILLEUSE LAME



ROTOCUT



DRESSE-BORDURES



BINEUSE



BALAI-BROSSES



RECOLTEUR A OLIVES



LAME À NEIGE




TONDEUSES PRO X  
EGO POWER+



SOUFFLEUR PRO X  
EGO POWER+



TAILLE-HAIES PRO X  
EGO POWER+



CONCEPT  
TÉLESCOPIQUE PRO X  
EGO POWER+



ELAGUEUSE

TAILLE-HAIES



COUPE-BORDURES/  
DÉBROUSSAILLEUSES  
PRO X EGO POWER+



DÉBROUSSAILLEUSE  
LAME

ROTOCUT



TRONÇONNEUSE  
POIGNÉE ARRIÈRE  
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE PRO X  
EGO POWER+

# DE LA PUISSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE

Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre technologie batterie ARC Lithium™ 56V leader du marché offre un nouveau niveau de performance, vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour travailler dur et accomplir votre travail. Avec son autonomie impressionnante et sa recharge rapide vous n'avez plus besoin d'acheter ou de stocker des produits hautement inflammables. A la place, vous gagnez la liberté de travailler sans les émissions nocives. Pour une flexibilité totale, vous pouvez utiliser les batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO sur tous vos outils de la gamme EGO Power+ 56V.\* Connectez votre batterie et c'est parti. Essayez cette technologie sans fil révolutionnaire, vous ne le regretterez pas.

## Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Les revendeurs agréés EGO vous aident à choisir l'outil adapté à vos besoins, vous donnent des conseils personnalisés et réalisent un diagnostic pour vous permettre d'utiliser vos outils pendant des années. Avec son réseau national de revendeurs agréés, EGO vous offre le service de proximité que vous méritez.



## Les meilleures garanties du marché.

### Utilisateur domestique

Aux utilisateurs domestiques nous offrons 5 ans de garantie sur tous les outils et 3 ans sur les batteries dès qu'ils ont été enregistrés sur notre site dans les 30 jours suivant leur achat.\*\*

### Utilisateur professionnel

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Pro X et 2 ans pour ceux la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.\*\*

	OUTILS		BATTERIES	
	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION DOMESTIQUE	UTILISATION PROFESSIONNEL
	<b>5 ANS</b> GARANTIE OUTIL	<b>1 AN</b> GARANTIE OUTIL	<b>3 ANS</b> GARANTIE BATTERIE	
	<b>5 ANS</b> GARANTIE OUTIL	<b>2 ANS</b> GARANTIE OUTIL	<b>3 ANS</b> GARANTIE BATTERIE	<b>2 ANS</b> GARANTIE BATTERIE
	<b>5 ANS</b> GARANTIE OUTIL	<b>3 ANS</b> GARANTIE OUTIL	<b>3 ANS</b> GARANTIE BATTERIE	<b>3 ANS</b> GARANTIE BATTERIE

\* La Cisaille Arbustes 12V n'est pas compatible avec les batteries ARC Lithium™ 56V.

\*\* Pour les défauts de fabrication ou matériel. Cela ne couvre pas l'usure. Les conditions générales complètes sont disponibles sur notre site web

# CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

Le système EGO Power+ est plus performant que l'essence sans en avoir les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et – avec moins de vibrations – plus agréable à utiliser. Avec des coûts de fonctionnement et d'entretien plus faibles le passage à l'EGO Power+ permet également de réaliser de substantielles économies à long terme. Sa technologie de batterie de pointe offre une puissance et des performances optimales pour chaque outil et pour chaque tâche. De plus, grâce à l'absence d'émissions pendant l'utilisation, elle réduit votre impact sur l'environnement.



## POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



### UNE TECHNOLOGIE BATTERIE SUPÉRIEURE

Nos batteries 56V ARC Lithium™, à la pointe de l'industrie, offrent une puissance intelligente, équilibrée rivalisant avec le thermique pour tous les outils EGO



### COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée\*



### MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

With zero emissions during use, our 56V ARC Lithium™ battery gives petrol-matching power but without the fuss and fumes



### RABATTABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci



### MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels



### GAGNEZ DU TEMPS

Fini les déplacements à la station service. Le chargeur ultrarapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes



### FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Oubliez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail



### PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils

\*Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

**NOUVEAUTÉS 2024**

**NOS DERNIÈRES  
INNOVATIONS**

La gamme 2024 repousse encore les limites de l'innovation avec le développement des gammes tondeuses autoportées et Pro X.

Chaque nouveau produit EGO est compatible avec la batterie, sans rivale, ARC Lithium™ Technology d'EGO qui vous permet d'aborder les tâches les plus grandes et les plus difficiles avec la même autonomie impressionnante et la même rapidité de recharge que toujours.

**HPW2000E**  
**NETTOYEUR HAUTE PRESSION**  
P125



**PAD1800E**  
**NEXUS ESCAPE 180W**  
P126



**TR3800E-B**  
**TONDEUSE AUTOPORTÉE**  
**98CM DE COUPE AVEC BAC**  
**DE RAMASSAGE**  
P51



**TR4200E-S**  
**TONDEUSE AUTOPORTÉE**  
**107 CM DE COUPE**  
**EJECTION LATÉRALE**  
P51



**EGO™**  
**POWER+**

**CS1410E**  
**TRONÇONNEUSE 35 CM**  
P60



**EGO™**  
**POWER+**  
**PROFESSIONAL**

**LT0300E**  
**LAMPE PRISM**  
P129



**CS2000E**  
**TRONÇONNEUSE 50 CM**  
P61





LMX5300SP  
TONDEUSE  
P45



LBPX8000  
SOUFFLEUR À DOS  
1360 m<sup>3</sup>/h  
P103



CSX5000  
TRONÇONNEUSE 50 CM  
P62



STX4500  
COUPE-BORDURES/  
DÉBROUSSAILLEUSE  
POIGNÉE BOUCLE  
P79



BCX4500  
COUPE-BORDURES/  
DÉBROUSSAILLEUSE  
POIGNÉE CYCLE  
P79



HTX5300-PA  
TAILLE-HAIES, LONGUE PORTÉE,  
53 CM LAMIER ARTICULÉ  
P93



HTX5300-P  
TAILLE-HAIES,  
COURTE PORTÉE,  
53 CM LAMIER FIXE  
P93

PGX3000D STATION DE CHARGE 3 PORTS



PGX1400PB STATION DE CHARGE PGX DC-DC



PGX1600E-H  
CHARGEUR POWER  
HUB PGX 1600W



SYSTÈMES DE CHARGE  
DE BATTERIES  
MULTIPLE ET SUR SITE  
P32-33



# CHOISISSEZ LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme des matériels EGO à énergie électrique a été conçue pour fournir un niveau de performance sans précédent pour tous vos travaux d'extérieur. Bénéficiez de l'équilibre parfait entre la puissance et le confort d'utilisation, que vous soyez un professionnel, un spécialiste ou un particulier.

La technologie singulière ARC Lithium™ sans fil d'EGO, combiné à son design ergonomique, vous offrent une puissance maximale et une efficacité totale pour vos travaux d'extérieur.

## Travaillez plus intelligemment. Travaillez plus sainement.

Les batteries EGO fonctionnent sur tous vos outils EGO (voir pages 8 et 9). Choisissez la meilleure combinaison pour relever vos défis

- Une gamme de 8 batteries ARC et une batterie dorsale sont disponibles, ce qui vous permet de choisir le rapport poids/puissance optimal pour chaque tâche.
- Ceinture et harnais dorsal intégré en options pour un travail plus léger.
- Des options de batteries dorsales pour les travaux les plus exigeants quelle que soit la météo.

L'équipement motorisé d'extérieur EGO vous permet de travailler de manière plus propre, plus silencieuse et plus sûre. EGO fournit la puissance de l'essence, sans les émissions, le bruit et les vibrations associées aux produits thermiques – meilleur pour vous et meilleur pour l'environnement.

La plus puissante des batteries, par les spécialistes du sans fil.

Nos résultats parlent d'eux-mêmes.  
La note moyenne attribuée à nos produits est de **4,5 étoiles sur 5**.



UNE GAMME HYPER ROBUSTE ET HYPER  
PUISSANTE POUR UNE UTILISATION  
SPÉCIALISÉE ET PROFESSIONNELLE



## Une gamme très robuste et puissante d'outils élaborés pour l'entretien du jardin par des professionnels et des spécialistes.

La gamme EGO Power+ Pro X est élaborée pour les travailleurs aguerris, toute la journée tous les jours, dans des conditions optimales. Le design ergonomique rencontre la puissance et les performances avec la gamme Pro X. Ces outils repoussent les limites de la technologie à batterie avec la puissance et les performances pour dépasser les équivalents à essence. Construite pour durer, la gamme Pro X offre un travail sain, silencieux, sûr et à haute productivité.

**EGO™  
POWER+**

**PROFESSIONAL**

**OUTILS À TOUTE ÉPREUVE  
POUR GRANDS JARDINS ET  
USAGE PROFESSIONNEL**



**EGO™  
POWER+**

**UNE PUISSANCE ÉQUIVALENTE À  
CELLE DE L'ESSENCE POUR LES  
UTILISATEURS DOMESTIQUES**



**Une gamme conçue pour un usage intensif, parfaite pour l'entretien des grands jardins et l'aménagement paysager professionnel.**

Idéale pour les tâches du quotidien, la gamme professionnelle EGO Power+ vous donne un avantage pour les travaux plus complexes et plus longs. Cette gamme inclut des fonctionnalités additionnelles, conçues pour vous faciliter l'entretien de grands jardins. EGO Power+ vous offre des outils puissants, résistants et robustes, aussi bien pour l'entretien de grands jardins que pour un usage professionnel.

**Une gamme complète d'outils d'extérieur électriques sans-fil, idéale pour des travaux du quotidien à la maison.**

Les outils EGO Power+ ont été conçus pour un usage domestique régulier dans les jardins privés. Les outils EGO Power+ offrent aux utilisateurs particuliers une puissance équivalente à celle de l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions. Grâce à leurs performances exceptionnelles de série, réalisez toutes les tâches d'entretien du jardin avec facilité.

# DE L'ÉNERGIE POUR L'ENTREPRISE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

## Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent également.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.

## Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils Pro X d'EGO ont été conçus pour une utilisation professionnelle exigeante pour les tâches les plus difficiles. Des caractéristiques spéciales telles que des composants en fibre de carbone, des arbres d'entraînement en acier, des boîtes de vitesses robustes et des plateaux de coupe en fonte d'aluminium moulée garantissent la solidité, la stabilité et la durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances des batteries EGO, leaders du secteur, chaque outil surpasse son équivalent thermique.

Parmi les nouveaux outils introduits en 2024 nous avons une nouvelle tondeuse Pro X, une tronçonneuse Pro X, 2 coupe-bordures/Débroussailluses Pro X, un Souffleur dorsal Pro X et 2 Taille-Haies Pro X à longue et courte portée, tous conçus pour travailler confortablement et efficacement tout au long de la journée.

## Une batterie qui dure toute la journée pour les professionnels.

Au centre de la nouvelle gamme EGO Pro X se trouve le nouveau concentrateur d'énergie PGX Power qui offre des solutions de charge flexibles pour répondre, sur site, aux besoins individuels des utilisateurs. Qu'il s'agisse de charger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu d'une forêt EGO a la solution.

Capable de charger jusqu'à 70 batteries, le PGX Power Hub d'EGO garantit que les réticences liées à l'autonomie appartiendront au passé, ce qui permettra de passer à la vitesse supérieure en matière de travail professionnel avec batterie tout au long de la journée.

## Rester connecté.

Grâce à la nouvelle application EGO Connect et à la connectivité sans fil/Bluetooth®, il est facile de gérer à distance des flottes d'outils pour contrôler la charge, leur utilisation au fil du temps, les périodes d'entretien et les mises à jour du micrologiciel.



Hub pour recharger  
250 Ah d'énergie  
en une nuit

PGX1600E-H  
PGX 1600W HUB







Système de charge  
super rapide des  
batteries sur site

PGX1400PB  
Chargeur rapide DC-DC



## VIBRATIONS, BRUITS ET COÛTS **MINIMAUX**

Les outils EGO offrent toute la puissance des outils thermique sans les conséquences physiques, le bruit et les vibrations.

Choisir les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permet d'éviter le risque de syndrome de vibration main-bras (HAVS). Également connu sous le nom de "doigt blanc des vibrations". Il peut provoquer des troubles douloureux et invalidants de la circulation sanguine, des nerfs et des articulations.

### Agréable pour une utilisation quotidienne.

Grâce à un moteur sans balais et à un nombre réduit de pièces mobiles, tous les outils EGO ont été conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la valeur limite d'exposition (VLE) de 2,5 m/s<sup>2</sup> et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (VLE). Cela permet aux utilisateurs de travailler confortablement toute la journée.

### Des conditions de travail plus silencieuses.

L'exposition quotidienne à des outils thermique bruyants peut entraîner une augmentation du stress lié au travail, une perte auditive et des acouphènes (sensation permanente de bourdonnement dans les oreilles). Les outils EGO sont beaucoup plus silencieux que les outils à essence et réduisent le risque d'augmentation des niveaux de stress et de perte auditive potentielle lors d'une utilisation à long terme.

# COMPARAISON DES COÛTS ESSENCE VS. EGO POWER+

Basé sur l'achat par le client de trois outils de la gamme Pro X – le taille-haies HTX7500, le coupe-bordure STX3800, le souffleur de feuilles LBX6000 – le pack harnais/batterie dorsal et le chargeur rapide face aux outils thermiques équivalents carburant et entretien compris.



ESSENCE		GAMME PRO X	
<b>INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1</b>			
<p><b>OUTILS</b> 1.917,00 €</p>	<p><b>OUTILS</b> 1.267,00 €</p>		
<p><b>ENTRETIEN</b> 359,99 €</p>	<p><b>BATTERIES ET CHARGEURS</b> 1.286,00 €</p>		
<p><b>CARBURANT</b> 1.069,16 €</p>	<p><b>ELECTRICITE</b> 71,08 €</p>		
<p><b>DÉPENSE ANNEE 1</b> <b>2.986,16 €</b> <i>Comprend l'achat des outils</i></p>	<p><b>2.624,08 €</b> <i>Inc purchase of tools</i></p>	<p><b>362,08 €</b> <i>Economie année 1</i></p>	
<p><b>DÉPENSE ANNEE 2</b> <b>1.506,10 €</b> <i>Carburant et entretien</i></p>	<p><b>74,64 €</b> <i>Carburant et entretien</i></p>	<p><b>1.431,46 €</b> <i>Economie année 2</i></p>	
<p><b>DÉPENSE ANNEE 3</b> <b>1.588,60 €</b> <i>Carburant et entretien</i></p>	<p><b>78,19 €</b> <i>Coût de charge seul</i></p>	<p><b>1.510,41 €</b> <i>Economie année 3</i></p>	
<p><b>DÉPENSE ANNEE 4</b> <b>1.677,04 €</b> <i>Carburant et entretien</i></p>	<p><b>81,75 €</b> <i>Coût de charge seul</i></p>	<p><b>1.595,29 €</b> <i>Economie année 4</i></p>	
<p><b>DÉPENSE ANNEE 5</b> <b>1.771,84 €</b> <i>Carburant et entretien</i></p>	<p><b>85,30 €</b> <i>Coût de charge seul</i></p>	<p><b>1.686,54 €</b> <i>Economie année 5</i></p>	
<p><b>DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIETAIRE</b> <b>9.529,74 €</b></p>	<p><b>2.943,96 €</b></p>	<p><b>ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL</b></p>	<p><b>6.585,78 €</b></p>

• Les estimations de coûts sont basées sur l'achat d'un taille-haie HTX7500, d'un coupe-bordure STX3800 et d'un souffleur de feuilles LBX6000, plus le pack harnais/batterie dorsal et le chargeur rapide pour faire fonctionner les trois outils, ainsi que les outils thermique équivalents et le carburant.  
• Consommation de carburant basé sur l'utilisation de ces machines 6 heures par jour pendant 170 jours par an.

# AU SUMMUM DE LA FLEXIBILITÉ

La gamme Pro X d'EGO redéfinit les outils professionnels alimentés par batterie en offrant un maximum de flexibilité et de choix pour que les professionnels puissent choisir la meilleure façon de faire en fonction du travail à effectuer. Chaque outil Pro X est compatible avec toutes les batteries ARC d'EGO\* offrant ainsi l'efficacité pour réaliser n'importe quel travail quelque soit la taille. Le harnais dorsal porte batterie ARC EGO Pro X peut être utilisé pour transférer dans le dos le poids de la batterie quand c'est nécessaire.

La batterie EGO Pro X Backpack peut être utilisée pour les tâches nécessitant une plus grande autonomie.



BATTERIE 4 AH  
224 W/H. 1P



BATTERIE 2,5 AH  
140 W/H. 1P



BATTERIE 5 AH  
280 W/H. 2P



BATTERIE 4 AH  
224 W/H. 2P



BATTERIE 7,5 AH  
420 W/H. 3P



BATTERIE 6AH  
336 W/H. 3P



BATTERIE 12 AH  
672 W/H. 4P



BATTERIE 10 AH  
560 W/H. 4P



BATTERIE DORSALE DE 1568 WH  
EGO POWER+ PRO X



HARNAIS DORSAL  
EGO POWER+ PRO X



PORTE BATTERIE  
EGO POWER+ PRO X

TONDEUSE  
PRO X EGO POWER+



SOUFFLEUR DORSAL  
PRO X EGO POWER+



COUPE-BORDURES/  
DÉBOUSSAILLEUSES  
PRO X EGO POWER+



DÉBOUSSAILLEUSE  
LAME

ROTOCUT

SOUFFLEUR  
PRO X EGO POWER+



PERCHE TÉLESCOPIQUE  
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE

TAILLE-HAIES

TAILLE-HAIES  
PRO X EGO POWER+



TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE  
PRO X EGO POWER+



ELAGUEUSE  
PRO X EGO POWER+





**EGO**<sup>™</sup>

BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER<sup>+</sup>



LA CAPACITÉ DE DEPASSER L'ESSENCE, NOTRE GAMME  
INOVANTE DE BATTERIES ET CHARGEURS OFFRE TOUTE  
LA PUISSANCE DONT VOUS AVEZ BESOIN.





# LA BONNE PUISSANCE POUR TOUTES LES TÂCHES

## Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power<sup>+</sup>.

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant. Quel que soit le modèle que vous choisissez elles ont toutes été conçues pour des performances optimales et élaborées pour être utilisées avec tous les outils EGO.\*



BA2800T  
BATTERIE 5 AH 280 W/H, 2P

\* Concerne les batteries portable.  
La cisaille 12V n'est pas compatible avec les batteries 56V en Arc





Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site.

[egopowerplus.fr/FAQ](http://egopowerplus.fr/FAQ)



**BA1400T**  
**BATTERIE 2.5 AH 140 W/H, 1P**



**BA2240T**  
**BATTERIE 4 AH 224 W/H, 1P**



**BA2242T**  
**BATTERIE 4 AH 224 W/H, 2P**



**BA3360T**  
**BATTERIE 6 AH 336W/H, 3P**



**BA4200T**  
**BATTERIE 7.5 AH 420 W/H, 3P**



**BA5600T**  
**BATTERIE 10 AH 560 W/H, 4P**



**BA6720T**  
**BATTERIE 12 AH 672 W/H, 4P**

# UNE UTILISATION AGRÉABLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

Les harnais, ergonomiques, dorsaux EGO Power<sup>+</sup> et l'étui à batterie sont le moyen le plus agréable de profiter de la puissance de pointe d'EGO. Ils répartissent uniformément le poids pour un travail plus facile et plus confortable.



L'image montre le kit BH1001



## BH1000 HARNAIS DORSAL

Le BH1000 est idéal pour vous soulager vos bras du poids de la batterie. Il offre une grande stabilité et confort spécialement en utilisant nos plus grosses batteries pendant de longues périodes.



## BHX1000 HARNAIS DORSAL PRO X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels afin qu'en l'utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela offre un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Pro X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Pro X BAX1500.



## ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PRO X POUR ELAGUEURS

L'étui est conçu pour accueillir la batterie EGO, il est parfaitement adaptée à l'élagueuse EGO Power<sup>+</sup> Pro X pour offrir couple et puissance maximale aux arboriculteurs professionnels. La fixation de la sangle de sécurité s'intègre au câble de la batterie et à la ceinture ou au harnais pour assurer votre sécurité et celle de votre équipe dans les arbres.

	BH1000	BHX1000	ABH3000
MOYENS DE CONNECTION	Connecteur rapide pour les outils EGO Power <sup>+</sup> Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power <sup>+</sup>	Connecteur rapide pour les outils EGO Power <sup>+</sup> Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power <sup>+</sup>	Connecteur rapide pour les outils EGO Power <sup>+</sup> Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power <sup>+</sup>
POIGNEE DE TRANSPORT	Oui	Oui	Non - Attaché à la ceinture ou au harnais
COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROSSAILLE	AHP1300 (en option)	AHP1500 (en option)	Non
RANGEMENT VERTICAL	Oui	Oui	Non
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans	3 ans	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	3 ans	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BH1001: comprend un harnais dorsal et un adaptateur.	BHX1000-K0002: Comprend un harnais dorsal avec ceinture ventrale et un adaptateur.	-

# UN CONFORT AVANCÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale.

L'équilibre entre durée de fonctionnement et confort de l'utilisateur, la conception ergonomique du harnais dorsal pour la batterie ARC Lithium™ BAX1500 d'EGO permet de travailler agréablement toute la journée. La batterie peut être désolidarisée du harnais rapidement et est compatible avec tous les outils EGO.

Conçu pour être performant, construit pour durer.

La batterie dorsale EGO Power+ peut durer une journée entière de travail\* avec une seule charge. Les cellules de haute qualité, avec une puissance et une densité d'énergie élevées, peuvent supporter plus de 1 000 cycles de charge. Ajouté à cela la recharge rapide permet de les faire passer du vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.

## GRANDE PUISSANCE, GRANDS AVANTAGES

COMPATIBLE AVEC TOUS  
LES OUTILS EGO POWER+

BATTERIE EFFICACE  
POUR LONGTEMPS

HARNAIS ET BATTERIE  
DETACHABLES

TRAVAILLEZ EN BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires ni les émissions

COÛTS EFFECTIFS

L'achat et l'utilisation du Taille-Haies, du Coupe-Bordures et du Souffleur Pro X vous permettront de réaliser des économies de plus de 6.500 € en 5 ans par rapport à leurs équivalents thermiques. Coûts estimés sur sur la base d'une utilisation journalière de 6 heures 170 jours par an.



	BAX1500
CAPACITÉ	1568 Wh à 56V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Adaptateur/connexion
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans harnais
HARNAIS	Fourni séparément ou en kit
PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES	IP56
CHARGEUR	CHX5500E
CYCLE DE SERVICE	Au-delà de 1000 cycles
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BAX1501: Comprend la batterie dorsale BAX1500, un harnais et un adaptateur



### BAX1500 BATTERIE DORSALE PRO X

La batterie dorsale EGO Power+ Pro X offre la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. Le tout sans le bruit, les émissions et les vibrations. La batterie BAX1500 peut fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes et sa coque robuste est conçue pour résister aux chutes et aux chocs.



\*En fonction de l'outil utilisé et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.

# DES TEMPS DE CHARGE INÉGALÉS SUR LE MARCHÉ

Quand vient le moment de recharger notre gamme de batteries, le chargeur EGO Power<sup>+</sup> vous permet de travailler plus longtemps. En chargeant une batterie de 2,5 Ah en moins de 30 minutes, le nouveau chargeur CH7000E-T réduit les temps de charge pour que vous puissiez vous consacrer à votre tâche plus longtemps.

Le système innovant de refroidissement par ventilateur permet de commencer la charge plus tôt et de la terminer plus rapidement. Dans le même temps, le système de contrôle intelligent de la batterie surveille en permanence la puissance et la température de chaque cellule pour fournir la charge la plus efficace et la plus rapide.



## CH7000E-T CHARGEUR RAPIDE 700 W

Avec un temps de charge impressionnant de moins de 35 minutes pour la batterie de 2,5 Ah, ce chargeur est doté d'un indicateur de charge LED et d'un système de contrôle intelligent de la batterie. Ce chargeur refroidi par ventilateur fournit la charge la plus efficace possible.

## CH3200E CHARGEUR RAPIDE 320 W

Charge la batterie de 2,5 Ah en seulement 30 minutes, notre chargeur léger est parmi les plus rapides du marché. Ce chargeur, refroidi par ventilateur, équipé d'un système de contrôle intelligent de la batterie est complet avec un indicateur de charge LED intégré pour un clair diagnostic de l'état de la batterie.



LEDS DE CHARGE / INDICATEUR DE DIAGNOSTIQUE  
Indique le niveau de la batterie et l'état de chargement

SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT  
Les batteries commencent de charger plus rapidement et finissent de se charger plus vite



CH5500E  
CHARGEUR RAPIDE



TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC  
Retour permanent sur le statut de la batterie et l'état de la charge



MODE RAPIDE  
Poussez le bouton pour activer le chargement rapide



CH2100E  
CHARGEUR STANDARD

CHX5500E  
CHARGEUR PRO X

Pour recharger la batterie dorsale BAX1500 Pro X.

CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES

TYPE DE BATTERIE		BA1400T	BA2240T/ BA2242T	BA2800T	BA3360T	BA4200T	BA5600T	BA6720T	BAX1500
BATTERIE (Ah)		2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	6,0Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	12,0 Ah	28,0 Ah
CAPACITÉ (W/h)		140	224	280	336	420	560	672	1568 W/h à 56V nominal
TEMPS DE CHARGE	CHARGEUR RAPIDE: CH5500E	30 min	30 min	40 min	45 min	60 min	70 min	80 min	210 min
	CHARGEUR STANDARD: CH2100E	50 min	80 min	100 min	120 min	145 min	190 min	220 min	-
	CHARGEUR PRO X: CHX5500E	-	-	-	-	-	-	-	Par défaut : 420 min Rapide: 210 min
	CHARGEUR RAPIDE 320W: CH3200E	35 min	55 min	70 min	80 min	100 min	130 min	160 min	-
	CHARGEUR RAPIDE 700W: CH7000E-T	<30 min	<30 min	30 min	35 min	45 min	60 min	75 min	-
POIDS		1,2 kg	1,9 kg / 2,2 kg	2,2 kg	2,6kg	2,8 kg	3,4 kg	3,6 kg	9,0 kg
GARANTIE DOMESTIQUE		3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années	3 années
GARANTIE PROFESSIONNELLE		2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	2 années	3 années



# POWER+ CHARGEUR 1600 W



INDICATEUR DE CHARGE LED

INSTALLATION MURALE



CONÇU POUR RECHARGER LES BATTERIES ARC DES TONDEUSES AUTO-PORTÉES Z6 ET TRACTEURS EGO AINSI QUE CELLES DU COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS EGO.



VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT

CROCHET POUR CÂBLE DE CHARGEMENT



ACA1000

## ADAPTATEUR DE CHARGE

Utilisation avec le chargeur rapide CH5500E EGO 550 W ou le Chargeur Rapide+ CH7000E 700 W afin de pouvoir fonctionner avec le coffre de chargement Multi-Port.



CHV1600E

## CHARGEUR 1600 W

Le chargeur EGO Professional 1600 W peut charger six batteries EGO ARC Lithium™ de 10 Ah en seulement 3 heures. Il est conçu pour fonctionner avec le coffre de chargement multi-ports EGO, les tondeuses autoportées zéro turn Z6 et les tondeuses autoportées type tracteur d'EGO.

# CHARGEZ SIX BATTERIES PORTABLES EGO EN MÊME TEMPS

Le coffre de charge multi-ports d'EGO permet de charger jusqu'à six batteries portables EGO simultanément, quelque soit le type; c'est l'idéal pour les utilisateurs professionnels.

Le système de gestion intelligent de l'alimentation électrique EGO charge d'abord les batteries dont le niveau est le plus bas, puis les recharge toutes à 100 % à la même vitesse. Le chargeur 1600 W recharge 6 batteries 10 Ah en à peine 3 heures.




COUVERCLE  
RABBATABLE POUR  
LE PROTÉGER DES  
INTEMPÉRIES

ADAPTÉ À TOUTES LES  
BATTERIES PORTABLES  
ARC LITHIUM™ EGO

RANGEMENT

RECHARGE JUSQU'À  
6 BATTERIES EGO EN  
MÊME TEMPS

MUNI DE ROULETTES  
POUR UN TRANSPORT  
AISÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL



CHU6000-K0004

## COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Chargeur CHV1600E 1600 W inclu.



CHU6000

## COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS

Le coffre de charge multi-ports peut être utilisé directement avec le chargeur 1600 W EGO CHV1600 ou avec le chargeur rapide EGO 550 W (voir la page 29) lorsqu'il est combiné avec l'adaptateur de charge EGO ACA1000.

### COMPARAISON DU TEMPS DE CHARGE

CHARGEUR 1600 W avec coffre	6 batteries portables 10 Ah	~ 3 heures
CHARGEUR RAPIDE 550 W et ADAPTEUR DE CHARGE avec boîtier	6 batteries portables 10 Ah	~ 8 heures

# UNE PERCÉE DANS L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE

NOUVEAUTÉS 2024



Au centre du nouveau système de chargement batterie EGO Pro X se trouve la station de charge PGX portable et ultra-rapide qui permet aux batteries des outils Pro X d'être rechargées sur site tout au long de la journée.

En liaison avec nouveau chargeur PGX Power Hub EGO, plus de 250 Ah d'énergie peuvent être rechargés en séquence pendant la nuit et être prêts pour le travail du lendemain.

Le chargeur PRO X Power Hub d'EGO permet la connectivité IoT Bluetooth et WiFi pour disposer de toutes les informations nécessaires à la gestion d'une flotte d'outils Pro X en fournissant des données sur tous les produits EGO compatibles et les périphériques de charge physiquement connectés.

Le périphérique de charge EGO 1600 W PGX Power Hub a été conçu pour être utilisé avec une installations électrique courante de 13 A. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une alimentation spécifique.



CHARGEUR 1600 W  
POWER HUB

3 PORTS DE CHARGE



● COMPLÈTEMENT CHARGÉES



● COMPLÈTEMENT CHARGÉES



STATION DE CHARGE



● EN COURS DE CHARGE



● EN ATTENTE DE CHARGE

COMPATIBLE AVEC LE  
RESEAU STANDARD 13A







EGO<sup>™</sup>  
PRO X

PGX1400PB

## STATION DE CHARGE PGX

La station de charge PGX utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO Professional 40 Ah pour recharger sur site n'importe quelle batterie portable ARC Lithium<sup>™</sup> d'EGO. Cela permet aux utilisateurs professionnels de bénéficier d'une charge super rapide et efficace en cours de journée et réduit la nécessité de transporter des batteries en nombre.

- Offre 2 ports de charge de 700 W pour toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium<sup>™</sup>.
- L'indicateur LED montre le statut de charge.
- Comprend des poignées pour faciliter le transport.
- Superposable pour gagner de la place.
- Se connecte au concentrateur d'énergie PGX1600E-H 1600 W pour une charge rapide sur le réseau.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Se connecte au périphérique de charge suivant pour étendre indéfiniment le système de charge.
- Point d'ancrage mural pour le rangement et le transport en toute sécurité.
- Dispositif antivol.



Recharge  
sur site



EGO<sup>™</sup>  
POWER+  
PROFESSIONAL

HC2240T

## BATTERIE HAUTE CAPACITÉ 40AH

Alimente la station de charge EGO PGX pour une charge rapide sur site de toutes les batteries portables EGO ARC Lithium<sup>™</sup> 56V.

- Un témoin lumineux indique la charge restante de la batterie.
- Verrouillage de la station pour une fixation sécurisée au chargeur.
- IoT Bluetooth pour transmettre les données, surveiller l'état et contrôler.
- Poignée pliante intégrée.



EGO<sup>™</sup>  
PRO X

PGX3000D

## STATION DE CHARGE 3 PORTS

Conçu pour être raccorder au chargeur PRO X Power Hub 1600 W d'EGO.

- Peut accueillir jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium<sup>™</sup>.
- Un témoin lumineux LED indique l'état de charge.
- Se connecte avec le périphérique de charge suivant et ainsi de suite jusqu'à 30.
- Transfert des données IoT. Relais les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Montage mural avec un kit E-Track d'accessoires séparés.
- Poignées latérales et clip de verrouillage de la batterie pour faciliter la portabilité.
- Dispositif antivol.



EGO<sup>™</sup>  
PRO X

PGX1600E-H

## CHARGEUR POWER HUB PGX 1600W

Charge plus de 250 Ah d'énergie en séquence pendant la nuit.

- Le témoin LED montre l'état du Power Hub pendant la charge.
- Ventilation pour une charge efficace.
- IoT Bluetooth et WiFi pour relayer les données des nouveaux produits Pro X compatibles et des périphériques de charge physiquement connectés.
- Montage mural sur rail E-Track disponible en accessoires



### FONCTIONS IoT

- Surveillance, visualisation de l'état de charge et statistiques
- Prioriser la charge
- Mises à jour du micrologiciel
- Rappel de fin de charge
- Optimisation de la batterie
- Statistiques d'utilisation

# UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embarras du choix puisqu'avec un assortiment comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie\* dont vous avez besoin.



BA1400T

2,5 Ah  
/ 140 Wh (max.)

BA2240T/BA2242T

4,0 Ah  
/ 224 Wh (max.)

BA2800T

5,0 Ah  
/ 280 Wh (max.)

BA3360T

6,0 Ah  
/ 336 Wh (max.)

BA4200T

7,5 Ah  
/ 420 Wh (max.)

BA5600T

10,0 Ah  
/ 560 Wh (max.)

BA6720T

12,0 Ah  
/ 672 Wh (max.)

BAX1500

28 Ah  
/ 1568 Wh (max.)

## LÉGENDE

- PRO X
- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉE

\* L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation

\*\* Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm

\*\*\* Les batteries portatives Arc sont utilisables avec les harnais BH1000 ou BHX1000

\*\*\*\* Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud

~ L'autonomie annoncée est pour dégager 10 cm de neige légère avec les 2 batteries fournies. L'autonomie varie en fonction de l'épaisseur de neige, du type de neige et de la combinaison de batterie adoptée

^ Les autonomies indiquées le sont avec 2 batteries identiques

CODE	PRODUIT
<b>Tondeuses EGO Power+</b>	
LM1700E	Tondeuse poussée 42 cm
LM1700E-SP	Tondeuse tractée 42 cm
LM1900E-SP	Tondeuse tractée 47 cm
LM2020E-SP	Tondeuse tractée 50 cm
LM2130E-SP	Tondeuse auto propulsée de 52 cm avec double lame
LMX5300SP <sup>~</sup>	Tondeuse autopropulsée 53 cm avec 2 ports de batterie
<b>Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power+</b>	
ST1300E-S	Coupe-Bordures 33 cm
ST1400E-ST	Coupe bordure télescopique 35 cm avec système Powerload™ Technology
ST1510E	Coupe-Bordures 38 cm avec Powerload™ Technology
ST1530E	Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau
ST1610E-T	Coupe-Bordures 40 cm avec Line IQ™ Technology et Powerload™ Technology
BC3800E	Débroussailleuse 38 cm poignée cycle
BCX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée cycle***
STX3800	Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée anneau***
RTX2300	Rotocut monté sur BCX/STX3800***
BCX4500	Coupe-bordures/broussailleuse à poignée cycle
STX4500	Coupe-bordures/broussailles à poignée boucle
<b>Taille-Haies EGO Power+</b>	
HT2000E	Taille-Haies 51 cm
HT2410E	Taille-Haies 61 cm
HT2600E	Taille-Haies 66 cm
HT5100E	Taille-Haies 51 cm
HT6500E	Taille-Haies 65 cm
HTX6500	Taille-Haies 65 cm***
HTX7500	Taille-Haies 75 cm***
HTX5300-P	Taille-Haies à perche fixe courte portée de 53 cm
HTX5300-PA	Taille-Haies à perche fixe longue portée et lamier articulé 53 cm
<b>Tronçonneuses EGO Power+</b>	
CS1400E	Tronçonneuse EGO 35 cm
CS1610E	Tronçonneuse EGO 40 cm
CS1800E	Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne
CS2000E	Tronçonneuse EGO 50 cm
CSX3000	Elagueuse 30 cm
CSX5000	Tronçonneuse EGO 50 cm Poignée arrière
<b>Système de coupe télescopique EGO Power+</b>	
PS1000E	Elagueuse sur perche télescopique
PSX2500	Accessoire élagueuse sur perche
PTX5100	Accessoire taille haies sur perche
<b>Souffleur EGO Power+</b>	
Autonomie en minutes	
LB5300E	Souffleur 900 m³/h
LB5800E	Souffleur 986 m³/h
LB7650E	Souffleur 1300 m³/h
LB6000E	Souffleur dorsal 1020 m³/h
LBPX8000	Souffleur à dos 1360 m³/h
LBX6000	Souffleur 1014 m³/h***
<b>Multi-Outil EGO Power+</b>	
STA1500	Multi-Outil: Attachement Coupe-Bordures
STA1600	Accessoire Coupe-Bordures Multi-Outils avec Powerload™ Technology
BCA1200	Multi-Outil: Attachement Débroussailleuse
HTA2000	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies
HTA2000S	Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court
PSA1000**	Multi-Outil: Attachement Elagueuse
EA0800	Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures
CTA9500	Multi-Outil: Attachement Bineuse
BBA2100	Multi-Outil: Attachement Balayeuse
OSA1000	Multi-Outil: Attachement Récolteur d'Olives
SSA1200	Accessoire Fraise à neige multi outils
RTA2300	Accessoire tête à contre rotation multi outils
<b>Fraise A Neige EGO Power+</b>	
SNT2400E	Souffleuse à neige 2 étapes
SNT2120E-AP	Fraise à neige propulsée par une vis sans fin
<b>EGO Power+ Art de Vivre</b>	
Autonomie en minutes	
HPW2000E	Nettoyeur Haute Pression
FN1800E	Ventilateur brumisateur 45 cm
LT1000E	Lampe portative
LT0300E	Lampe à prisme

	BATTERIE																				BATTERIE DORSALE	
	BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)			BA2240T/BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)			BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)			BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)			BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)			BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)			BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)			BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)
<b>Tondeuses EGO Power+</b>																						
	Coupe jusqu'à 400m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 640m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 900m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1600m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1900m <sup>2</sup>			-
	Coupe jusqu'à 300m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 480m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 600m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 900m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1400m <sup>2</sup>			-
	Coupe jusqu'à 400m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 640m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 900m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1600m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1900m <sup>2</sup>			-
	Coupe jusqu'à 350m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 560m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 700m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1050m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1400m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1700m <sup>2</sup>			-
	Coupe jusqu'à 333m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 533m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 666m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1000m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1000m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1333m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 1600m <sup>2</sup>			-
	-			-			Coupe jusqu'à 1650m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 2150m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 2600m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 3500m <sup>2</sup>			Coupe jusqu'à 4200m <sup>2</sup>			-
<b>Coupe-bordures, Débroussailluses et Rotocut EGO Power+</b>																						
	70 min			110 min			140 min			170 min			210 min			280 min			340 min			-
	60 min			90 min			120 min			135 min			165 min			240 min			290 min			660 min
	30 min			50 min			60 min			70 min			90 min			120 min			145 min			-
	18 min			36 min			45 min			55 min			72 min			90 min			110 min			240 min
	40 min			65 min			85 min			100 min			125 min			165 min			200 min			475 min
	20 min			32 min			40 min			50 min			65 min			80 min			96 min			280 min
	-			40 min			50 min			60 min			75 min			97 min			120 min			420 min
	-			40 min			50 min			60 min			72 min			97 min			116 min			420 min
	25 min			40 min			52 min			65 min			80 min			105 min			125 min			325 min
	-			-			140 min			175 min			220 min			300 min			355 min			840 min
	-			-			75 min			90 min			115 min			155 min			190 min			450 min
<b>Taille-Haies EGO Power+</b>																						
	75 min			120 min			150 min			210 min			225 min			300 min			360 min			-
	75 min			120 min			150 min			180 min			225 min			300 min			360 min			-
	60 min			90 min			120 min			145 min			180 min			240 min			270 min			-
	40 min			70 min			82 min			100 min			125 min			164 min			195 min			490 min
	33 min			60 min			72 min			90 min			110 min			144 min			170 min			420 min
	-			55 min			70 min			83 min			105 min			140 min			170 min			420 min
	-			45 min			60 min			75 min			90 min			120 min			145 min			380 min
	70 min			112 min			140 min			168 min			210 min			280 min			336 min			784 min
	70 min			112 min			140 min			168 min			210 min			280 min			336 min			784 min
<b>Tronçonneuses EGO Power+</b>																						
	130 coupes			220 coupes			300 coupes			330 coupes			450 coupes			600 coupes			720 coupes			-
	130 coupes			220 coupes			300 coupes			330 coupes			450 coupes			600 coupes			720 coupes			-
	130 coupes			220 coupes			300 coupes			330 coupes			450 coupes			600 coupes			720 coupes			-
	55 coupes			90 coupes			110 coupes			135 coupes			165 coupes			225 coupes			270 coupes			-
	140 coupes			225 coupes			265 coupes			330 coupes			420 coupes			560 coupes			700 coupes			-
	40 coupes			60 coupes			75 coupes			90 coupes			110 coupes			150 coupes			175 coupes			-
<b>Système de coupe télescopique EGO Power+</b>																						
	70 coupes			110 coupes			140 coupes			170 coupes			210 coupes			285 coupes			340 coupes			780 coupes
	110 coupes			182 coupes			231 coupes			280 coupes			379 coupes			455 coupes			545 coupes			1200 coupes
	65 min			95 min			120 min			140 min			210 min			260 min			310 min			720 min
<b>Souffleur EGO Power+</b>																						
	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*
	75	22	10	120	35	16	150	44	20	180	53	24	225	66	30	300	88	40	360	105	48	110 min
	100	15	9	160	24	14	200	30	18	240	36	22	300	45	27	400	60	36	480	72	36	110 min
	30	13	-	120	20	14	150	25	17	180	30	18	225	37	26	300	50	34	360	60	40	-
	75	13	9	96	17	12	120	22	15	150	27	18	180	33	23	240	44	30	290	52	36	-
	-	-	-	40	10	8	50	13	10	70	16	12	75	20	15	100	26	20	120	32	24	-
	-	-	-	-	-	-	60 min	-	-	75 min	-	-	93 min	-	-	120 min	-	-	144 min	-	-	340 min
<b>Multi-Outil EGO Power+</b>																						
	18 min			35 min			45 min			55 min			72 min			93 min			110 min			300 min
	18 min			35 min			45 min			55 min			70 min			90 min			110 min			240 min
	27 min			50 min			60 min			75 min			95 min			125 min			150 min			375 min
	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			680 min
	37 min			65 min			82 min			98 min			122 min			157 min			188 min			680 min
	70 cuts			110 cuts			140 cuts			170 cuts			210 cuts			285 cuts			340 cuts			660 cuts
	-			50 min			60 min			75 min			100 min			132 min			158 min			530 min
	40 min			60 min			80 min			100 min			120 min			160 min			190 min			480 min
	50 min			120 min			120 min			140 min			150 min			200 min			280 min			420 min
	50 min			80 min			100 min			120 min			160 min			210 min			250 min			660 min
	45 min			75 min			90 min			110 min			135 min			180 min			216 min			504 min
	25 min			40 min			52 min			60 min			80 min			105 min			125 min			325 min
<b>Fraise A Neige EGO Power+</b>																						
	14 min			22 min			28 min			30 min			44 min			56 min			67 min			-
	-			-			23 min			28 min			34 min			45 min			56 min			-
<b>EGO Power+ Art de Vivre</b>																						
	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Max*
	25	12.5	6.25	40	20	10	50	25	12.5	60	30	15	75	37.5	18.75	100	50	25	120	60	30	-
	1908	132	84	3048	210	132	3810	258	168	4572	312	198	5718	390	246	7620	522	330	9144	624	396	-
	1080	150	****	1728	240	****	2160	300	****	2592	360	****	3240	450	****	4320	600	****	5184	720	****	-
	1800	300	-	2880	480	-	3600	600	-	4320	720	-	5400	900	-	7200	1200	-	8640	1440	-	-

**EGO**<sup>TM</sup>  
TONDEUSES EGO POWER<sup>+</sup>



AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE COUPE, DES MODÈLES  
AUTOPROPULSÉS ET BOUTON POUSSOIR DE DÉMARRAGE.





# LA PUISSANCE DE L'ESSENCE SANS LES ÉMISSIONS

Avec des coûts d'utilisation plus faible, zéro émissions et beaucoup plus silencieuse que les machines thermiques, la gamme des tondeuse EGO Power+ offre un grand nombre de points positifs et de capacités de coupe pour convenir à n'importe quel type de terrain et d'herbe.

Le moteur auto propulsé vous permet de garder le contrôle et de travailler en légère pente et terrains accidentés. Avec une simple charge, nos batteries vous permettent de tondre une surface de 1900 m<sup>2</sup> environ\*. Le variateur de vitesse automatique sur certains modèles, vous permet d'ajuster la vitesse d'avancement et de coupe pour optimiser l'autonomie de la batterie tout en gardant des performances de coupes adaptées aux différentes conditions.

La fonction 3 en 1 vous permet d'éjecter, de ramasser ou de faire du mulching (les kits mulching sont vendus séparément), alors que la lumière LED vous permet de prolonger le travail de la journée. Le système de ramassage très efficace, utilise toute la place disponible dans le bac, ce qui veut dire que vous aurez à le vider moins souvent. Et quand le travail est terminé, son design fait que la machine est simple à replier et basculer sur l'arrière pour faciliter le nettoyage et le rangement.

\*Basé sur une LM1900E-SP avec batterie de 12 Ah. La surface de coupe peut varier selon le modèle, la batterie et aussi les conditions d'herbe ou la façon d'utiliser la machine.



**PHARES À LED**  
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner

**MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ**  
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions



**DISPONIBLE AVEC UNE GAMME DE LARGEURS DE COUPES**  
42, 47, 50 et 52 cm de largeur de coupe avec des options pour vous permettre de tondre tout type de terrain



**MOTEUR AUTO PROPULSE**  
Éliminez la difficulté dans  
des terrains en pente

**BOUTON DE DÉMARRAGE**  
S'allume instantanément

**GUIDON TELESCOPIQUE  
REPLIABLE RAPIDEMENT**  
Pour un nettoyage et un  
stockage simple



**INDICATEUR DE  
REMPLISSAGE DE BAC**  
Vous permet de savoir quand  
le bac doit être vidé



**GUIDON REGLABLE  
EN HAUTEUR**  
Réglage facile pour  
s'adapter à vous et au  
travail à effectuer

**BAC GRANDE CAPACITE**  
Ramasse plus d'herbe et  
demande moins de vidage



**ROUES GRAND DIAMETRE**  
Pour une meilleure traction  
sur différents terrains

**REGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE  
CENTRALISE 6 POSITIONS**  
Régler facilement la hauteur  
de coupe de 20 à 95 mm

**SE PLIE EN QUELQUES  
SECONDES**  
Pour un rangement pratique  
et un nettoyage facile



Modèle montré : LM1900E-SP  
Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles

# UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des modèles d'une largeur de coupe allant de 42 à 53 cm, chacun peut trouver son bonheur, quelle que soit la tâche à accomplir et la surface de la pelouse.

À l'avant-garde du progrès, chaque tondeuse offre de série une puissance incroyable équivalente à celle de l'essence. Grâce à notre système de batterie ARC Lithium™ 56V révolutionnaire, elles sont quasi silencieuses, ne produisent aucune émission et démarrent sur simple pression d'un bouton.

Si ces avantages s'appliquent à toutes les tondeuses EGO Power+, des différences essentielles permettent d'adopter le modèle adéquat en fonction de chaque jardin.

Consultez notre diagramme ci-contre pour voir la surface que vous pouvez tondre avec une seule charge et donc savoir quelle tondeuse vous convient.

## Bien Choisir Sa Tondeuse :



### Petites surfaces ou tonte près d'arbres.

Pour les petits terrains et un travail plus précis autour des obstacles, les tondeuses avec une largeur de coupe réduite sont idéales.

Nos modèles compacts 42 cm LM1700E ou LM1700E-SP conviennent parfaitement aux petites surfaces.



### Grands espaces ouverts.

Avec une tondeuse à largeur de coupe plus importante vous couvrirez plus de terrain en effectuant moins de passages. Le choix d'une batterie plus puissante augmentera l'autonomie, tout comme la commande de vitesse de coupe variable automatique. Pour une tonte plus rapide, un bac de ramassage de plus grande capacité peut collecter plus d'herbe et doit donc être vidé moins souvent.

Essayez notre modèle 52 cm LM2130E-SP : les travaux les plus ardues deviendront un jeu d'enfant.



### Terrain en pente.

Une tondeuse autopropulsée évite de devoir la pousser dans une côte.

Nos tondeuses autopropulsées LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2130E-SP, LM2020E-SP et LMX5300SP sont disponibles dans différentes capacités de coupe adaptée à la taille de la pelouse. La plus large permettra moins de passages et minimisera la durée de tonte.



### Confort.

Si le confort d'utilisation est une priorité, les tondeuses autopropulsées demandent moins d'efforts et avec la poignée réglable vous pouvez choisir la hauteur la plus adaptée.

Choisissez la capacité de coupe en fonction de la taille de votre pelouse. Une capacité de coupe plus large entraîne moins de passages et minimise la durée de tonte.





LM1700E  
TONDEUSE 42 CM  
**TOND JUSQU'À  
400M<sup>2</sup>**  
PAR CHARGE  
2,5 Ah BATTERIE

LM1700E-SP  
TONDEUSE 42 CM  
**TOND JUSQU'À  
480M<sup>2</sup>**  
PAR CHARGE  
4 Ah BATTERIE

LM2020E-SP  
TONDEUSE 50 CM  
**TOND JUSQU'À  
700M<sup>2</sup>**  
PAR CHARGE  
5 Ah BATTERIE

LM1900-SP  
TONDEUSE 47 CM  
**TOND JUSQU'À  
800M<sup>2</sup>**  
PAR CHARGE  
5 Ah BATTERIE

LM2130E-SP  
TONDEUSE 52 CM  
**TOND JUSQU'À  
1000M<sup>2</sup>**  
PAR CHARGE  
7,5 Ah BATTERIE

LMX5300SP  
TONDEUSE 53 CM  
**TOND JUSQU'À  
3500M<sup>2</sup>**  
PAR CHARGE  
2x10 Ah BATTERIE

1000 M<sup>2</sup> soit approximativement la surface de 4 courts de tennis. Sur la base de la batterie recommandée fournie avec le kit. Concernant l'autonomie des batteries, voir les pages 34-35.



## Finitions.

Le Kit rouleau à gazon EGO est une solution simple et efficace pour donner un look classique à votre gazon en alternant des lignes nettes et bien définies, tout en conservant la possibilité de faire du mulching et d'éjecter l'herbe broyée à l'arrière.

### KITS ROULEAU À GAZON

Il suffit d'ajouter un Kit rouleau à gazon EGO à votre tondeuse EGO pour pouvoir tondre en traçant un quadrillage (vérifiez qu'un Kit rouleau à gazon est disponible pour votre modèle – voir ci-dessous).



AR1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 disponible pour LM1900E-SP  
AR2100 disponible pour LM2130E-S

## Options de gestion de l'herbe tondue.

Les tondeuses EGO Power+ ont 3 modes de gestion de l'herbe coupée. Parfait pour les pelouses pas trop denses, le mulching permet de répartir l'herbe broyée et donc de fertiliser la pelouse. L'éjection arrière (latérale pour les tondeuses à carter métallique) permet la tonte plus rapide d'une pelouse à l'herbe dense et haute. Enfin, le bac de ramassage débarrasse la pelouse de tout déchet de coupe.



### KITS DE MULCHING

Le Kit de mulching EGO Power+ permet à la tondeuse de couper très finement et d'épandre les infimes parties d'herbe sur la pelouse afin de lui conserver l'humidité et les nutriments nécessaires pour rester saine.

ABP1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 disponible pour LM1900E-SP

### SELECT CUT<sup>X</sup>

Système de coupe à lames interchangeables permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.

ABP2100D-E disponible pour LM2130E-SP

**LM1700E**  
**TONDEUSE 42 CM**

Parfait pour des tontes de précision dans des petits espaces et jardins de tailles moyennes avec des terrains plats. Bac de ramassage de 55L inclus.



**ACCÉSSOIRES DISPONIBLES**




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1701E

PERMET DE TONDRÉ **400M<sup>2</sup>**  
 AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH SUR UNE SEULE CHARGE



**LM1700E-SP**  
**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 42 CM**

Parfait pour tondre dans des petits espaces et des jardins de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente ou accidentés sans problèmes. Bac de 55L inclus.



**ACCÉSSOIRES DISPONIBLES**




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1702E-SP

PERMET DE TONDRÉ **480M<sup>2</sup>**  
 AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH SUR UNE SEULE CHARGE



**LM1900E-SP**  
**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 CM**

La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour de la tonte de précision ou des terrains de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente facilement. Bac de 55L inclus.



**ACCÉSSOIRES DISPONIBLES**




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1903E-SP

PERMET DE TONDRÉ **800M<sup>2</sup>**  
 AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH SUR UNE SEULE CHARGE



**LM2020E-SP**  
**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 50 CM**

La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision ou des terrains de taille moyenne ou de grande superficie. Auto propulsée avec variateur automatique de vitesse de coupe, idéal pour des terrains pentus et de grande taille. Bac de 60L inclus.



**ACCÉSSOIRES DISPONIBLES**



UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM2021E-SP


PERMET DE TONDRÉ **700M<sup>2</sup>**  
 AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH SUR UNE SEULE CHARGE



LM2130E-SP  
TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 52 CM



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision et des terrains de grande superficie. Auto propulsée avec variateur de vitesse de coupe automatique, idéal pour des terrains larges et en pente. Grand bac de 70L inclus.



ACCESSOIRES DISPONIBLES



Grande capacité de ramassage.

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
<b>CAPACITÉ DE COUPE</b>	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
<b>VITESSE EN AUTOTRACTÉE</b>	Non	0,5-1,4 m/s (1,8 à 5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4 à 5 km/h)
<b>MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE</b>	Poly	Poly	Poly	Acier	Poly
<b>AUTONOMIE*</b>	2,5 Ah Coupe jusqu'à 400m <sup>2</sup> 4,0 Ah Coupe jusqu'à 640m <sup>2</sup> 5,0 Ah Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup> 6,0 Ah Coupe jusqu'à 900m <sup>2</sup> 7,5 Ah Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup> 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1600m <sup>2</sup> 12,0 Ah Coupe jusqu'à 1900m <sup>2</sup>	2,5 Ah Coupe jusqu'à 300m <sup>2</sup> 4,0 Ah Coupe jusqu'à 480m <sup>2</sup> 5,0 Ah Coupe jusqu'à 600m <sup>2</sup> 6,0 Ah Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup> 7,5 Ah Coupe jusqu'à 900m <sup>2</sup> 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup> 12,0 Ah Coupe jusqu'à 1400m <sup>2</sup>	2,5 Ah Coupe jusqu'à 400m <sup>2</sup> 4,0 Ah Coupe jusqu'à 640m <sup>2</sup> 5,0 Ah Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup> 6,0 Ah Coupe jusqu'à 900m <sup>2</sup> 7,5 Ah Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup> 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1600m <sup>2</sup> 12,0 Ah Coupe jusqu'à 1900m <sup>2</sup>	2,5 Ah Coupe jusqu'à 350m <sup>2</sup> 4,0 Ah Coupe jusqu'à 560m <sup>2</sup> 5,0 Ah Coupe jusqu'à 700m <sup>2</sup> 6,0 Ah Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup> 7,5 Ah Coupe jusqu'à 1050m <sup>2</sup> 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1400m <sup>2</sup> 12,0 Ah Coupe jusqu'à 1700m <sup>2</sup>	2,5 Ah Coupe jusqu'à 333m <sup>2</sup> 4,0 Ah Coupe jusqu'à 533m <sup>2</sup> 5,0 Ah Coupe jusqu'à 666m <sup>2</sup> 6,0 Ah Coupe jusqu'à 1000m <sup>2</sup> 7,5 Ah Coupe jusqu'à 1000m <sup>2</sup> 10,0 Ah Coupe jusqu'à 1333m <sup>2</sup> 12,0 Ah Coupe jusqu'à 1600m <sup>2</sup>
<b>COMMANDE DE VITESSE DE COUPE</b>	Vitesse constante	Vitesse constante	Vitesse constante	Vitesse variable automatique**	Vitesse variable automatique**
<b>VITESSE À VIDE</b>	3,000 tr/min	3,000 tr/min	2,850 tr/min	2,700-3,000 tr/min	2,700-3,000 tr/min
<b>RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE</b>	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
<b>HAUTEURS DE LA POIGNÉE</b>	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs	Réglable pour trois utilisateurs
<b>CONTENANCE DU BAC</b>	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
<b>FONCTIONS</b>	Mulching <sup>†</sup> (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching <sup>†</sup> (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching <sup>†</sup> (kit en option), collecte, éjection arrière	Mulching, récupération, éjection latérale	Mulching et récupération
<b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	2,4	1,5	1,4	1,0	0,6
<b>STOCKAGE VERTICAL</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
<b>DISPONIBLE EN KIT</b>	LM1701E: Comprend une tondeuse poussée 42 cm, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	LM1702E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 42 cm, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard	LM1903E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 47 cm, une batterie de 5 Ah et un chargeur rapide	LM2021E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 50 cm, batterie 5Ah et chargeur rapide	LM2135E-SP: Comprend une tondeuse autopropulsée 52 cm, une batterie de 7,5 Ah et un chargeur rapide.

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

\*\*La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe.

†Les kits mulching pour tondeuses LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP et LM2130E-SP sont vendus séparément (ABP1700, ABP1900 et ABP2100D-E)

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



**NOUVEAUTÉS 2024**

# DE LA PUISSANCE TOUTE LA JOURNÉE POUR LES CONDITIONS DE COUPE LES PLUS DIFFICILES

Le nouvelle tondeuse LMX5300SP a été conçue en pensant à l'utilisateur professionnel. Sa caractéristique principale est le plateau de coupe en fonte d'aluminium moulé qui garantit la robustesse, la stabilité et les performances de haut niveau.

Deux ports batterie et le moteur de 1600W au couple important apportent le surcroît de puissance – Peak Power™ – dans les conditions de coupe difficiles.

Outil de la gamme Pro X, elle est idéale pour les utilisateurs professionnels qui exigent des outils robustes et durables. Son utilisation est agréable tout au long de la journée grâce à la vitesse variable et le réglage en hauteur de la poignée.



**PEAK  
 POWER™**  
 TECHNOLOGY

2 PORTS BATTERIE

Ils combinent la puissance de deux batteries EGO ARC Lithium™ pour fournir un surcroît de puissance (PeakPower™) en cas de besoin.



KIT  
 MULCHING

PHARES LED  
 Pour travailler  
 plus longtemps



ARCEAU DE PROTECTION ROBUSTE  
 Protège les moteurs et les boîtiers, il peut être utilisé comme poignée

**NOUVEAU  
 SYSTÈME  
 DE CHARGE  
 PRO X**

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

POUR TONDRÉ  
 JUSQU'À  
**3500M<sup>2</sup>**  
 AVEC 2 BATTERIES  
 DE 10 AH



#### DES COMMANDES SIMPLES ET DURABLES

Pour l'autopropulsion et l'engagement des lames. L'écran de contrôle renseigne sur l'état de charge des batteries et la vitesse d'avancement

#### BAC DE COLLECTE DE GRANDE CAPACITÉ (85L) AVEC INDICATEUR DU NIVEAU DE REMPLISSAGE

Efficacité du ramassage nécessitant d'être vidé moins souvent


PRÊT POUR L'IOT, MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ



#### LMX5300SP

### TONDEUSE AUTOPROPULSÉE PRO X 53 CM DE COUPE AVEC DEUX PORTS BATTERIE

La plus grande largeur de coupe est faite pour la tonte de grands espaces. Autopropulsée avec vitesse de coupe variable automatique, les deux ports batterie et la technologie Peak Power<sup>™</sup> sont idéales pour travailler toute la journée. Le carter en fonte d'aluminium moulé est robuste et stable. Comprend également un sac de ramassage extra-large de 85L.



#### POIGNÉES ACIER MONOTUBE

Se plie à plat pour faciliter le transport, le rangement et le nettoyage tout en restant durable

#### SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT ROBUSTE

Les roues avant et arrière caoutchoutées et ses moyeux en aluminium offre une excellente traction et une grande durabilité

#### PLATEAU DE COUPE EN FONTE D'ALUMINIUM

Assure stabilité, longévité et des performances exceptionnelles

#### 8 RÉGLAGES DE LA HAUTEUR DE COUPE

de 25 mm à 105 mm via les leviers sur les roues avant et arrière. Un système précis, polyvalent et robuste

		LMX5300SP
CAPACITÉ DE COUPE		53 cm
VITESSE EN AUTOTRACTÉE		0-6,4k m/h
MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE		Fonte d'aluminium
AUTONOMIE* AVEC 2 BATTERIES	5,0 Ah	Coupe jusqu'à 1650m <sup>2</sup>
	6,0 Ah	Coupe jusqu'à 2150m <sup>2</sup>
	7,5 Ah	Coupe jusqu'à 2600m <sup>2</sup>
	10,0 Ah	Coupe jusqu'à 3500m <sup>2</sup>
	12,0 Ah	Coupe jusqu'à 4200m <sup>2</sup>
COMMANDE DE VITESSE DE COUPE		Vitesse variable
VITESSE À VIDE		1: 2600 rpm 2: 2750-2950 rpm 3: 3100 rpm
RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE		20/31/40/51/64/78/92/105 mm
HAUTEURS DE LA POIGNÉE		3 positions ajustables
CONTENANCE DU BAC		85 L
FONCTIONS		Mulching, récupération, éjection latérale
NIVEAU SONORE LpA / LwA		93 dB (A) / 94 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )		0,39/0,33
STOCKAGE VERTICAL		Oui
POIDS SANS LA BATTERIE		46 kg
TYPE DE MOTEUR		Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE		5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE		1 an

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

**EGO**<sup>™</sup>

TONDEUSES AUTOPORTÉES EGO POWER<sup>+</sup>



LA GAMME DE TONDEUSES AUTOPORTÉES D'EGO OFFRE  
UNE PUISSANCE QUI DÉPASSE CELLE DE LA CONCURRENCE.  
LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™ COMBINE LA PUISSANCE  
DE JUSQU'À 6 BATTERIES 56V EGO ARC LITHIUM™ POUR  
DES PERFORMANCES VRAIMENT EXCEPTIONNELLES.



# EXCEPTIONNELLES ALIMENTÉES PAR BATTERIE DES AUTOPORTÉES PERFORMANTES

Le développement de la gamme de tondeuses autoportées EGO est la conséquence du succès rencontré par la tondeuse EGO Z6. Z6, la première tondeuse autoportée, au monde, à rayon de braquage zéro compatible avec une plate-forme de batteries portables a prouvé que la puissance combinée des batteries révolutionnaires ARC Lithium™ 56 V d'EGO pouvait faire mieux que rivaliser les équivalentes thermiques.

Utilisant également jusqu'à six batteries portables EGO ARC Lithium™, les nouvelles tondeuses autoportées type tracteur d'EGO sont prêtes à égaler le succès de la série Z6 permettant non seulement d'adapter la quantité d'énergie nécessaire en fonction de la surface tondre, mais aussi et surtout d'utiliser les mêmes batteries avec les autres outils EGO.

Les tondeuses autoportées EGO offrent une puissance équivalente aux thermiques doté d'un moteur de 22 CV avec moins de bruit et aucune d'émissions. Vous pouvez adapter la combinaison de batteries en fonction de la taille de votre pelouse et de vos préférences de tonte. Les commandes numériques entièrement personnalisables vous permettent d'adapter la configuration et les performances au travail à effectuer. Elles peuvent tondre jusqu'à 10.000 M<sup>2</sup> sur une seule charge\*.

\*Avec six batteries EGO ARC Lithium™ 56 V de 12Ah.



**PEAK<sup>TM</sup>**  
**POWER<sup>+</sup>**  
**TECHNOLOGY**

Augmenter la puissance pour les tâches difficiles n'a jamais été aussi facile.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux à six batteries EGO 56V ARC Lithium™ pour offrir les performances d'une tondeuse thermique. La commodité de la compatibilité universelle des batteries fait qu'elles peuvent être utilisées sur n'importe quel outil EGO Power<sup>+</sup>, ce qui permet de passer d'un outil à l'autre d'un clic.







Tond jusqu'à un hectare  
(10.000 M2) avec une seule  
charge de six batteries 12 Ah



Conduite entièrement personnalisable



L'équivalent de 22 CV



Fonctionnalité 3 en 1 : éjection latérale, mulching  
ou récupération (bac vendu séparément)



# T6

**NOUVEAUTÉS 2024**

## TONDRE JUSQU'À 8.000 M<sup>2</sup> SUR UNE SEULE CHARGE

Les nouveaux tracteurs tondeuses autoportés EGO établissent un nouveau standard pour ce type de tondeuses pour le ramassage et l'éjection latérale alimentées par batterie.

Les puissantes lames jumelées et les plateaux de coupe en acier embouti garantissent un ramassage efficace de l'herbe dans le bac de collecte situé à l'arrière et une éjection latérale rapide.

L'écran de contrôle central à cristaux liquides est situé sur le tableau de bord, ce qui facilite les réglages de la vitesse d'avancement et la vitesse des lames.

La connectivité Bluetooth permet à l'utilisateur de surveiller les performances de la machine et de s'assurer que les batteries sont chargées et la tondeuse prête pour la coupe.





EGO  
POWER+

NOUVEAUTÉS 2024

TR3800E-B

## T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPROPULSÉ POUR LE RAMASSAGE DE 98 CM DE COUPE

Le tracteur de ramassage EGO dispose d'un grand bac arrière de 300 litres afin de minimiser la durée de tonte.



EGO  
POWER+


NOUVEAUTÉS 2024

TR4200E

## T6, TRACTEUR TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION LATÉRALE DE 107 CM DE COUPE

Le tracteur EGO à éjection latérale permet de couper des hauteurs d'herbe élevées plus rapidement, car le ramassage de l'herbe n'est pas nécessaire.

De grandes surfaces herbeuse peuvent ainsi être couvertes en une seule charge, en éjectant l'herbe sur le côté droit ce qui la rend adaptée aux paddocks.



**PEAK™  
POWER+**  
TECHNOLOGY

Combine la puissance de jusqu'à 6 batteries 56V ARC Lithium™



**CHARGEUR RAPIDE 1600W**  
Charge complètement 6 batteries 10Ah EGO 56 V ARC Lithium™ en seulement 3 heures  
Voir page 30 pour plus de détails

	TR3800E-B	TR4200E
NOMBRE DE LAMES	2	2
LARGEUR DE COUPE	98 cm	107 cm
CONDUITE	Volant	Volant
VITESSE	Jusqu'à 10 km/h	Jusqu'à 10 km/h
LEVAGE DU CARTER	12	12
HAUTEUR DE COUPE	25 mm-100 mm	25 mm-100 mm
FONCTIONS	Collecte, mulching	Éjection latérale, mulching
RÉCUPÉRATION ARRIÈRE	300 L	-
SIÈGE	Siège rembourré avec dossier 46 cm	Siège rembourré avec dossier 46 cm
NIVEAU SONORE LpA / LwA	84 dB (A) 98 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
POIDS	220 kg	182 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:	TR3801E-B: Comprend la tondeuse autoportée TR3800E, 2 lames, une prise mulching et un chargeur de 1600W.	TR4201E: Comprend la tondeuse autoportée TR4200E, 2 lames, une prise mulching et un chargeur 1600W

\*La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La T6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.



## TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER<sup>+</sup>



# Z6

## UNE TECHNOLOGIE VÉRITABLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

Voici le modèle unique à volant Z6 d'EGO, doté de la technologie e-STEER™ Technology pour une maîtrise avancée de la direction et une meilleure appréhension de la conduite.

Notre tout nouveau modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une zéro-turn simultanément, le volant de précision et la toute dernière technologie de direction numérique tout en offrant la même compatibilité avec la plateforme de batterie en première mondiale que tous les modèles autoportés EGO.

Avec le rayon de braquage zéro, toutes les tondeuses EGO Z6 peuvent tourner sur 360° degrés, sur place, pour des demi-tours parfaits et pour tondre dans les virages les plus serrés au plus près des bords. Les modes de conduite personnalisables et les vitesses de coupe variables, offrent une flexibilité maximale pour les différentes conditions de coupe.



La technologie révolutionnaire e-STEER™ d'EGO offre un contrôle et une précision de conduite ultimes. Le dernier modèle Z6 se conduit comme une voiture et se dirige comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro.






CONDUISEZ COMME UNE VOITURE,  
DIRIGEZ VOUS EN TOUTE CONFIANCE  
Le tout nouveau volant de  
précision offre un contrôle ultime.

4 VITESSES DE LAME  
Pour une coupe efficace

SIÈGE CONFORTABLE,  
SUSPENSION  
PNEUMATIQUE



**PEAK™  
POWER+**  
TECHNOLOGY

Combine la puissance de  
jusqu'à 6 batteries 56V  
ARC Lithium™



MOTEUR INDIVIDUEL  
Pour chaque lame

PLATEAU DE COUPE  
EN ACIER EMBOUTI

2 LAMES

PHARES ET FEUX À LED EGO



**CHARGEUR RAPIDE 1600W**  
Charge complètement  
6 batteries 10Ah EGO  
56 V ARC Lithium™ en  
seulement 3 heures  
Voir page 30 pour plus  
de détails

3 MODES DE COUPE  
Éjection latérale,  
mulching et ramassage











RÉGULATEUR DE VITESSE  
Pour un confort de tonte

**ZT4200E-S**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6, 107 CM DE COUPE,  
RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO, E-STEER™ TECHNOLOGY**

La Z6 ZT4200E-S se conduit comme une voiture et tourne comme une tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro. L'innovant volant de précision vous assure une maîtrise totale. Il permet de prendre des virages serrés et de tourner sur place. Très manœuvrable elle est équipée des dernières technologies numériques, d'un régulateur de vitesse et de 3 modes de conduite personnalisables: Contrôle, Standard et Sport.

 CAPACITÉ DE COUPE: 107 CM	 LUMIÈRES LED	 KIT MULCHING	 INTERFACE LCD	 VITESSE 5-13 km/h	 VOLANT DE DIRECTION
 ZERO-TURN STEERING	 2 LAMES				

**ACCESSOIRES DISPONIBLES**

 HOUSSE DE PROTECTION	 KIT DE RÉCUPÉRATION	 PARE-SOLEIL	 PARE-CHOC ARRIÈRE	 BAC DE RANGEMENT
---	---	--	--	---










# TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO EGO POWER<sup>+</sup>



ZT5200E-L


## TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 132 CM DE COUPE

Plus grande avec trois lames de coupe elle est dotée d'un châssis robuste et de roues plus grandes pour supporter le poids supplémentaire. Il permet également de négocier facilement les virages serrés et de tourner sur place. Très manœuvrable elle est équipée des dernières technologies numériques, d'un régulateur de vitesse et de 3 modes de conduite personnalisables: Contrôle, Standard et Sport.

 CAPACITÉ DE COUPE: 132 CM	 LUMIÈRES LED	 INTERFACE LCD	 VITESSE 5-13 km/h
 CONDUITE AVEC MANETTES DE DIRECTION	 RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO	 3 LAMES	

### ACCESSOIRES DISPONIBLES

 KIT MULCHING	 HOUSSE DE PROTECTION	 KIT DE RÉCUPÉRATION
 PARE-SOLEIL	 PARE-CHOC ARRIÈRE	 BAC DE RANGEMENT



**PEAK  
POWER<sup>+</sup>  
TECHNOLOGY**

Combine la puissance de jusqu'à 6 batteries 56V ARC Lithium™







ZT4200E-L

## TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO Z6 DE 107 CM DE COUPE

Les manettes directionnelles de la Z6 permettent de gérer facilement les virages serrés en tournant sur place. Équipé des dernières technologies numérique et d'un régulateur de vitesse, le Z6 fait passer la maniabilité à un niveau supérieur 3 modes de conduite personnalisables : Contrôle, Standard et Sport.



### ACCESSOIRES DISPONIBLES



**CHARGEUR RAPIDE 1600W**  
Charge complètement 6 batteries 10Ah EGO 56 V ARC Lithium™ en seulement 3 heures  
Voir page 30 pour plus de détails



Scannez ici pour découvrir nos combinaisons de batteries pour Z6.

	ZT4200E-S	ZT4200E-L	ZT5200E-L
NOMBRE DE LAMES	2	2	3
LARGEUR DE COUPE	107 cm	107 cm	132 cm
CONDUITE	Volant	Manettes de direction	Manettes de direction
VITESSE	5-13 km/h	5-13 km/h	8-13 km/h
LEVAGE DU CARTER	Manual	Manual	Manual
HAUTEUR DE COUPE	25 mm-100 mm, 10 positions	25 mm-100 mm, 10 positions	25 mm-100 mm, 10 positions
FONCTIONS	Mulching <sup>1</sup> , récupération, éjection latérale	Mulching <sup>1</sup> , récupération, éjection latérale	Mulching <sup>1</sup> , récupération, éjection latérale
RÉCUPÉRATION ARRIÈRE	230 L	230 L	230 L
SUSPENSION DU SIÈGE	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 96 dB (A)
POIDS	195 kg	195 kg	217 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES:	ZT4201E-S: Le kit comprend une tondeuse autoportée, 2 lames de coupe, une prise mulching et un chargeur 1600 W	ZT4201E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée, une prise mulching et un chargeur 1600 W	ZT5201E-L: Le kit comprend une tondeuse autoportée rayon de braquage zéro, 3x lames de coupe et un chargeur 1600 W

<sup>1</sup>La durée d'utilisation peut varier en fonction des batteries utilisées, de leur niveau de charge, de l'état de l'herbe et des choix de l'utilisateur pour sa conduite de l'utilisateur. La Z6 a besoin d'un minimum de 15Ah pour fonctionner.

**EGO**<sup>™</sup>

TRONÇONNEUSES EGO POWER<sup>+</sup>





FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RODES, MOTORISÉES  
PAR NOTRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE ARC LITHIUM™ 56V,  
RIEN NE PEUT ENTRAVER LEUR PASSAGE.



# FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power<sup>+</sup> sont faites pour affronter les travaux les plus rudes. Troncs, buches, branches, rien ne peut entraver leur passage.

Choisissez la simplicité, avec la tension de chaîne automatique pour maintenir la tension adaptée pendant l'utilisation ou optez pour une tension de chaîne sans outil pour des réglages et un ajustement simple. Vérifiez le niveau d'huile de chaîne à travers le regard de contrôle et vous êtes prêts à travailler.

Le frein de chaîne électronique protège des rebonds pendant que vous travaillez. La lubrification automatique garde la chaîne parfaitement lubrifiée pendant le travail.

En plus avec les batteries EGO Lithium de 56V qui délivrent une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une simple charge, vous allez pouvoir continuer de travailler, coupe après coupe, après coupe.



MOTEUR BRUSHLESS  
EFFICACE ET PUISSANT

FREIN DE CHAÎNE  
pour la sécurité de l'opérateur



**CHAÎNE  
AUTO-TENSION**

Pour une tension de chaîne simple\*

REGARD OPAQUE  
D'INSPECTION DU  
NIVEAU D'HUILE

Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Modèle montré : CS1800E

\*Disponible sur les modèles choisis.



ÉCLAIRAGE LED  
pour une utilisation dans  
des conditions d'obscurité



VITESSE DE CHAÎNE RAPIDE - 20,0 m/s  
pour une coupe simple et en douceur  
même face à des branches ou des  
bûches de grand diamètre

LUBRIFICATION  
AUTOMATIQUE DE  
LA CHAÎNE  
pour une meilleure  
qualité de coupe



GRIFFE DE BUTÉE  
pour maintenir la  
machine en coupant  
des bûches



GUIDE DE CHAÎNE

## CHAÎNE AUTO-TENSION

# TENSION DE LA CHAÎNE SIMPLE ET SÉCURISÉE

La tronçonneuse 45 cm EGO Power+ avec tension automatique de chaîne est construite pour effectuer les travaux les plus rudes. Avec une vitesse de chaîne de 20m/s et un moteur puissant, rien ne se mettra sur son chemin.

Tous les travaux sont accomplis facilement quand la tension de chaîne est bonne grâce au système de tension automatique. Afin de repositionner ou tendre la chaîne, il suffit simplement de visser le couvercle en plastique sur la tronçonneuse et vous être prêts à y aller.



### AJUSTEMENT SIMPLE

Pour la sécurité et une tension de chaîne optimale



Chaîne et guide robuste



**NOUVEAUTÉS 2024**

CS1410E  
**TRONÇONNEUSE 35 CM**

Parfaite pour couper facilement les branches et les bûches de taille moyenne jusqu'à 35 cm diamètre.



DISPONIBLE EN KIT



**CHAÎNE AUTO-TENSION**

CS1610E  
**TRONÇONNEUSE 40 CM**

La combinaison exceptionnelle d'un couple et d'une vitesse de chaîne élevés. L'ensemble parfait pour couper facilement les branches et les bûches de taille jusqu'à 40 cm de diamètre.




DISPONIBLE EN KIT





### CS1800E TRONÇONNEUSE 45 CM

Avec une vitesse de chaîne de 20 m/s, elle fournit toute la puissance et le couple nécessaires pour tronçonner rapidement les branches épaisses et les gros troncs jusqu'à un diamètre de 45 cm.




CHAÎNE  
AUTO-TENSION



NOUVEAUTÉS 2024

### CS2000E TRONÇONNEUSE 50 CM

La CS2000E est la tronçonneuse EGO la plus sophistiquée pour un usage domestique, avec une vitesse de chaîne de 25 m/s et une nouvelle configuration pour un meilleur équilibre et une meilleure maniabilité. Elle est idéale pour couper les branches épaisses et les grosses bûches jusqu'à 50 cm de diamètre. Un nouvel écran innovant indiquant le niveau de charge de la batterie et le réglage de la vitesse de chaîne.



### BCS1000 SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE

Sac de transport robuste avec protection fuite d'huile pour transporter sa tronçonneuse en sécurité. Poche séparée pour stocker les outils et accessoires.



Disponible séparément, voir page 133.

	CS1410E	CS1610E	CS1800E	CS2000E
LONGUEUR DE LA LAME	35 cm	40 cm	45 cm	50 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s	20 m/s	20 m/s	25 m/s
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 130 coupes 4,0 Ah jusqu'à 220 coupes 5,0 Ah jusqu'à 300 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 450 coupes 10,0 Ah jusqu'à 600 coupes 12,0 Ah jusqu'à 720 coupes	2,5 Ah jusqu'à 55 coupes 4,0 Ah jusqu'à 90 coupes 5,0 Ah jusqu'à 110 coupes 6,0 Ah jusqu'à 135 coupes 7,5 Ah jusqu'à 165 coupes 10,0 Ah jusqu'à 225 coupes 12,0 Ah jusqu'à 270 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1400	AG1600	AG1800	AG2000
TYPE DE CHAÎNE	AC1400 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX - 3/8" x 1,3 mm)	AC2000
RÉSERVOIR D'HUILE	150 ml	150 ml	200 ml	150 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique	Automatique	Automatique	Automatique
FREIN DE CHAÎNE	Oui	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	91 dB (A) 102 dB (A)	91 dB (A) 102 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)	89 dB (A) 105 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	3,4 / 2,8	3,4 / 2,8	5,1 / 3,5	4,7 / 4,2
TENSION DE LA CHAÎNE	Automatique	Automatique	Sans outil	Manuel
POIDS SANS LA BATTERIE	4,1 kg	4,1 kg	4,5 kg	5,9 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	CS1411E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur rapide	CS1614E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 5 Ah et un chargeur rapide	-	CS2005E : Comprend la tronçonneuse, une batterie de 6 Ah et un chargeur rapide

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

# PUISSANCE ET VITESSE POUR PERFORMER

**NOUVEAUTÉS 2024**

Première d'une nouvelle génération de tronçonneuses EGO à poignée arrière. Elle répond aux souhaits des utilisateurs professionnels qui ont besoin d'une tronçonneuse pour effectuer les travaux les plus difficiles. L'équilibre est un élément clé de cette nouvelle conception qui permet d'utiliser la tronçonneuse plus longtemps.

Avec une vitesse de chaîne de 30 m/s, elle offre une puissance et une vitesse comparables à celles des tronçonneuses thermiques traditionnelles.

La CSX5000E utilise des chaînes chisel intégrale pour une coupe rapide et efficace avec suffisamment de puissance pour que la chaîne de 50 cm puisse de donner le meilleur d'elle-même.

Elle est équipée d'un nouvel écran d'LCD qui indique clairement le niveau d'huile, la capacité de la batterie et la vitesse de coupe réglable.



**ÉCRAN LCD**  
Affiche le niveau de charge de la batterie, la vitesse de coupe réglable et le niveau d'huile

**GRIFFES DE BUTÉE EN MÉTAL**  
Pour une coupe transversale stable

**PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ**

**CONVIENT AUX GUIDES DE 40 CM, 45 CM ET 50 CM DE LONGUEUR**  
Avec chaîne chisel pour une coupe franche et rapide

**RÉSERVOIR D'HUILE TRANSLUCIDE**  
Pour voir facilement le niveau avec une position de remplissage à plat, évitant les déversements


**POSITION DE LA POIGNÉE**  
Assure le confort lors des coupes transversales et d'abattage

**POSITION CENTRALE DE LA BATTERIE**  
Pour un équilibre parfait lors des coupes verticales et horizontales



## CSX5000 TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE 50 CM PRO X

Conçue pour offrir la meilleure combinaison Puissance, Couple et Vitesse de chaîne pour les utilisateurs professionnels.



### NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

	CSX5000
<b>LONGUEUR DU GUIDE</b>	50 cm
<b>VITESSE DE LA CHAÎNE</b>	20/25/30 m/s
<b>NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*</b>	2.5 Ah jusqu'à 40 coupes 4.0 Ah jusqu'à 60 coupes 5.0 Ah jusqu'à 75 coupes 6.0 Ah jusqu'à 90 coupes 7.5 Ah jusqu'à 110 coupes 10.0 Ah jusqu'à 150 coupes 12.0 Ah jusqu'à 175 coupes
<b>BARRE DE CHAÎNE</b>	AK2025
<b>TYPE DE CHAÎNE</b>	AC2035
<b>RÉSERVOIR D'HUILE</b>	250 ml
<b>LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE</b>	Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable
<b>FREIN DE CHAÎNE</b>	Oui - mécanique et électronique
<b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>	92 dB (A) 104 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	3,3/1,7
<b>TENSION DE LA CHAÎNE</b>	Manuel
<b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>	6,2 kg
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	3 ans

# L'ENTRETIEN DES ARBRES PLUS FACILE ET PLUS SÛRE

Créée en pensant aux spécialistes de l'arboriculture, l'élagueuse Pro X CSX3000 d'EGO est une combinaison exceptionnelle de couple et de puissance.

Grâce à la technologie de batterie ARC Lithium™ leader du secteur, notre élagueuse offre une combinaison puissance, couple et vitesse de chaîne optimale.

Bénéficiant de longues durées d'exécution et d'une recharge rapide, elle est faite pour faire face aux utilisations difficiles d'une journée de travail. Son système de sécurité unique de frein de chaîne stoppe son moteur en cas de rebond ce qui réduit le risque de blessure.

Les témoins lumineux de niveaux de la batterie et d'huile alertent lorsque celui de la batterie est bas ce qui rend l'outil adapté à toutes les tâches à la cime des arbres. Avec une gamme de chaînes de 12 à 16" à disposition, cette élagueuse EGO rend le travail plus facile, plus silencieux et plus sûr.



### ALERTE DES VOYANTS DE NIVEAU DE BATTERIE ET D'HUILE

Fournit un avertissement lorsque les niveaux de puissance et d'huile sont bas

### CONFORT ET SÉCURITÉ D'UTILISATEUR IMPRESSIONNANTS

Faibles niveaux de vibrations et de bruit et zéro émission

### LIGNE DE COUPE

Aider les opérateurs à effectuer des coupes précises

### SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE FREIN DE CHAÎNE

Arrête le moteur en cas de rebond

### GRIFFE DE BUTÉE

Améliore l'accroche pendant les coupes



### GACHETTE SUPÉRIEURE

Fournit de l'énergie lorsque vous en avez besoin. Pas besoin de tirer sur une corde

### COMPATIBLE AVEC UNE GAMME DE GUIDE DE CHAÎNE

De 12" - 16" ( 30 à 40 cm )



### ABH3000

### HARNAIS PORTE BATTERIE

### BA2240T

### 4 AH BATTERIE

Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.

DISPONIBLE SÉPARÉMENT, voir page 25 à 26.



### CSX3000

### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE PRO X

Conçue pour offrir la meilleure puissance, le meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne pour l'arboriculteur professionnel.



	CSX3000
LONGUEUR DE LA LAME	30 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 140 coupes 4.0 Ah jusqu'à 225 coupes 5.0 Ah jusqu'à 265 coupes 6.0 Ah jusqu'à 330 coupes 7.5 Ah jusqu'à 420 coupes 10.0 Ah jusqu'à 560 coupes 12.0 Ah jusqu'à 700 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1200
TYPE DE CHAÎNE	AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)
RÉSERVOIR D'HUILE	200 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	88 dB (A) 98 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,7 / 2,2
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	Ne convient pas
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	CSX3002 : Comprend une élagueuse, une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide.

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie

**EGO**<sup>TM</sup>


SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE

EGO POWER<sup>+</sup>





PORTÉE, MANOEUVRABILITÉ ET PUISSANCE DES COUPES  
PROFESSIONNELLES POUR LES BRANCHES ET LES HAIES.



# ATTEIGNEZ DE NOUVEAUX SOMMETS


Grâce à l'élagueuse sur perche EGO, les échelles et l'entretien délicat des arbres font partie du passé.

Avec un guide de 25 cm et une vitesse de chaîne pouvant atteindre 20 m/s, l'élagueuse télescopique d'EGO coupe les branches les plus hautes avec facilité. La tête de coupe et l'arbre se fixent à l'outil par un connecteur, ce qui permet de ranger la scie aisément. Longueur de l'outil extensible jusqu'à 4 mètres pour atteindre n'importe quelle branche, qu'elle soit proche ou éloignée. L'arbre en fibre de carbone, léger et robuste et le guide de coupe à LED facilitent à manœuvrabilité et la précision dans le travail.



## PS1000E ELAGUEUSE SUR PERCHE TÉLESCOPIQUE

Travaillez les zones difficiles à atteindre en toute simplicité. Notre élagueuse sur perche télescopique est légère et développe 4 m quand elle est entièrement déployée. Grâce à son moteur situé à la tête de l'outil, elle conserve un équilibre et une ergonomie remarquables.



RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL

FONCTION TÉLESCOPIQUE

	PS1000E
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Calibre 0,043", pas 1/4"
NOMBRE DE COUPES/ BATTERIE*	Batterie 2.5 Ah Jusqu'à 70 coupes Batterie 4.0 Ah Jusqu'à 110 coupes Batterie 5.0 Ah Jusqu'à 140 coupes Batterie 6.0 Ah Jusqu'à 170 coupes Batterie 7.5 Ah Jusqu'à 210 coupes Batterie 10.0 Ah Jusqu'à 285 coupes Batterie 12.0 Ah Jusqu'à 340 coupes
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
LONGUEURS	Outil: 296 cm Outil extention télescopique déployée: 396 cm Outil extention télescopique déployée et rallonge: 496 cm
RÉSERVOIR D'HUILE	80 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	82 dB (A) / 100 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	1,01 / 1,51
TENSION DE LA CHAÎNE	Automatique
POIDS SANS LA BATTERIE	4,25 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	PS1003E : Comprend une perche télescopique, une batterie de 4 Ah et un chargeur standard

LIGNE D'ABATTAGE POUR DES COUPES PRÉCISES AVEC ÉCLAIRAGE LED

REMPLISSAGE D'HUILE SANS OUTIL

MOTEUR ET SYSTÈME DE LUBRIFICATION MONTÉS À LA TÊTE

TENSION DE CHAÎNE SANS OUTIL

GRIFFE DE BUTÉE

VITESSE DE CHAÎNE ÉLEVÉE POUR DES COUPES NETTES ET PRÉCISES

\*Le nombre de coupes peut varier; il dépend de la batterie utilisée, du niveau de charge de celle-ci et du savoir faire de l'utilisateur. Il est basé sur des coupes de 100x100 mm.

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



## EP1000 RALLONGE

Rien n'est hors d'atteinte avec cette rallonge solide et légère



**ATTEINDRE LES PLUS HAUTES BRANCHES SANS ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE**

Le système de perche télescopique d'EGO vous permet de réaliser les travaux les plus difficiles à atteindre.

Passez de l'outil d'élagage à taille-haie en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double gâchette et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Lorsqu'il est entièrement déployé, l'outil conserve un excellent équilibre, il est ergonomique et facile d'utilisation.



**COMMANDES À DOUBLE DÉCLENCHEUR**  
Confortable, sûr et fiable

**DOUBLE SYSTÈME DE VERROUILLAGE**  
Fixation facile à changer avec verrouillage par vis

**ARBRE OVALE EN ALUMINIUM**  
Conception robuste pour le confort, l'adhérence et la portée

**POSITION DE LA BATTERIE EN LIGNE**  
Pour un équilibre optimal pendant l'utilisation

**TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE PRO X**  
Coupe les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre. Réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation

**SCIE D'ÉLAGAGE TÉLESCOPIQUE PRO X**  
La puissance, le couple et la vitesse de chaîne pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre



**PIED ARRIÈRE**  
Poignée de transport remplaçable, protection contre les chocs et les chutes



**PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE Pro X**

À utiliser avec la scie d'élagage et le taille-haie EGO Power+ Pro X\*, et avec l'une des batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m\*\* de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.



**HARNAIS BANDOULIÈRE AP1500 INCLUS**



\* L'accessoire pour scie d'élagage télescopique et le taille-haie télescopique peuvent être achetés séparément.  
\*\* Selon l'extension.

	PPX1000
LONGUEUR	172 - 265 cm
CLASSE IP	IPX4
CONTRÔLE DE VITESSE	Vitesse variable 2 gâchettes
ARBRE	Ovale, manche en caoutchouc
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000: Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies

\*\*\*Sans batterie et chargeur



**REGLAGE TÉLESCOPIQUE**  
Longue portée pour les hautes branches


**ENTIÈREMENT REGLABLE**  
Articulation ajustable sur 6 positions différentes, de quoi remplir toutes les missions

**GRANDE CAPACITÉ DE COUPE**  
Même les haies les plus épaisses n'y résistent pas

**LAME DOUBLE ACTION**  
De façon à réduire les vibrations pendant la coupe

**MOTEUR SANS BALAI**  
Il délivre la puissance maximale tout en préservant une autonomie optimale pour les travaux les plus exigeants

**LAMIER DOUBLE FACE**  
TAILLE AU LASER, AFÛTE À LA POINTE DE DIAMANT  
Pour une coupe plus nette et précise



**PTX5100**

**EXTENSION TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE PRO X**

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power<sup>+</sup> Pro X (vendue séparément). Taillez des branches jusqu'à 26 mm de diamètre facilement. Atteignez les zones difficiles d'accès grâce à l'articulation à 6 positions et à la rotation par torsion.



	PTX5100
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm
ÉCART DE COUPE	26 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	1,8 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 65 min 4,0 Ah jusqu'à 95 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 260 min 12,0 Ah jusqu'à 310 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
VITESSES À VIDE	3,000 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action, double face
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
TRANSMISSION ROTATIVE	Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90°
POIDS SANS LA BATTERIE	2,3 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1.3 - 1.5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation. \*\*Sans batterie et chargeur.

**RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE**  
Longue portée pour couper  
les branches hautes

**MOTEUR SANS BALAI**  
Pour fournir une  
puissance et une durée de  
fonctionnement maximales  
pour les travaux difficiles

**CHAÎNE HAUTE VITESSE**  
La meilleure du marché  
22 m/s, elle coupe des  
gros branches facilement



## PSX2500 SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendu séparément).  
Tronçonnez facilement les branches jusqu'à 200 mm de diamètre avec facilité.




	PSX2500
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm)
VITESSE DE LA CHAÎNE	22 m/s
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 110 coupes 4,0 Ah jusqu'à 182 coupes 5,0 Ah jusqu'à 231 coupes 6,0 Ah jusqu'à 280 coupes 7,5 Ah jusqu'à 379 coupes 10,0 Ah jusqu'à 455 coupes 12,0 Ah jusqu'à 545 coupes
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
LONGUEUR TOTALE	140 cm
LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION	400 cm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE	180 ml avec vis sans fin
NIVEAU SONORE LpA / LwA	85 dB(A) 99 dB(A)
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,2
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : comprend une perche télescopique, un accessoire de scie d'élagage et un accessoire de taille-haie


\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm. \*\*Sans batterie et chargeur.

**EGO™**

**COUPE-BORDURES ET  
DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+**



L'ALLIANCE PARFAITE DE LA PUISSANCE, DE L'EQUILIBRE  
ET DU CONFORT, NOS DEBROUSSILLEUSES ET COUPE  
BORDURES SONT TOUJOURS A LA (BONNE) HAUTEUR.





# ULTIME CONTRÔLE DE LA COUPE

EGO a révolutionné une fois de plus sa gamme des Coupe-Bordures Power+, en introduisant la Line IQ™ Technology, une première mondiale, sur son tout dernier modèle pour des performances ininterrompues.

Cette dernière innovation d'EGO comporte des capteurs automatiques qui surveillent et alimentent automatiquement la longueur du fil de coupe, de sorte qu'il n'y a pas besoin de frapper au sol pour le faire avancer. Associée à la Powerload™ Technology, brevetée, d'EGO, elle est conçue que vous puissiez vous concentrer sur votre travail sans soucis.

Avec une gamme de largeurs et de vitesses de coupe, il existe un Coupe-Bordures EGO adapté au besoin de chacun; des petits jardins aux travaux professionnels les plus exigeants. Dotés de puissants moteurs sans balai et conçus pour être faciles à utiliser, les Coupe-Bordures EGO Power+ offrent une efficacité et une durée de fonctionnement optimales, ainsi que de faibles niveaux de vibration et une longueur d'arbre réglable pour des conditions de travail confortables.

## LINE-IQ™ TECHNOLOGY

### Avance automatique du fil de coupe

Oublié les problèmes d'alimentation du fil de coupe grâce à la technologie Line IQ™ Technology d'EGO. Grâce à des capteurs intelligents, il n'est pas nécessaire de frapper la tête sur le sol pour faire avancer le fil, celui-ci se déroule automatiquement ce qui vous permet de continuer à couper non-stop.





SÉLECTEUR NUMÉRIQUE  
2 VITESSES

COMPATIBLE AVEC TOUTES  
LES BATTERIES ARC EGO



**TECHNOLOGIE  
POWERLOAD™**

PERMET DE CHARGER LE FIL DE  
COUPE RAPIDEMENT ET FACILEMENT

ARBRE, REPLIABLE, EN ALUMINIUM  
pour un transport plus facile

RÉGLAGE DE LA  
POIGNÉE SANS OUTIL

MANCHE TÉLESCOPIQUE  
Pour une utilisation  
confortable quelle que  
soit votre taille



**LINE-IQ™  
TECHNOLOGY**

AVANCE AUTOMATIQUE DU FIL DE COUPE  
ASSURE LA SORTIE AUTOMATIQUE DU FIL EN  
MAINTENANT UN DIAMÈTRE DE COUPE DE 40 CM

DIAMÈTRE DE COUPE  
CONSTANT DE 40 CM  
AVEC UN FIL DE 2.4 MM

ROTATION DU FIL EN SENS DES  
AIGUILLES D'UNE MONTRE





**ST1300E-S**  
**COUPE-BORDURES 33 CM**

Double vitesse, largeur de travail de 33 cm et tête à recharge automatique par frappe au sol. La solution idéale pour les petits jardins.



DISPONIBLE EN KIT ST1301E-S

- LARGEUR DE COUPE: 33 CM
- DEUX VITESSES
- DIAMÈTRE DU FIL: 2 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL



**TECHNOLOGIE POWERLOAD™**

**ST1400E-ST**  
**COUPE-BORDURES 35 CM**

Largeur de travail de 35 cm, équipé de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil, il comporte une transmission télescopique pour s'adapter à toutes les utilisations et une poignée réglable pour les travaux de dressage de bordures.



DISPONIBLE EN KIT ST1401E-ST

- LARGEUR DE COUPE: 35 CM
- DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
- VITESSE VARIABLE
- TELESCOPIQUE
- TÊTE POWERLOAD™



**TECHNOLOGIE POWERLOAD™**

**ST1510E**  
**COUPE-BORDURES 38 CM**

La toute première débroussailleuse au monde à être équipée de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil. Modèle à vitesse variable et doté d'une largeur de travail de 38 cm.



DISPONIBLE EN KIT ST1511E

Harnais bandoulière AP1500 inclu.

- LARGEUR DE COUPE: 38 CM
- VITESSE VARIABLE
- DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM
- POIGNÉE À RÉGLAGE RAPIDE
- TÊTE POWERLOAD™
- AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL

**TECHNOLOGIE POWERLOAD™**

EGO a trouvé la solution à une des grandes difficultés du jardinage: le rembobinage du fil de coupe dans la bobine. Avec la tête Powerload™ Technology celle-ci se fait automatiquement dans la tête de la débroussailleuse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton Powerload™ et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E, ST1400E-ST et ST1610E-T.



**ÉTAPE 1**  
Insérez le fil dans la bobine.



**ÉTAPE 2**  
Pressez le bouton Powerload™ pour rembobiner le fil.



## ST1530E COUPE-BORDURES 38 CM

Vitesse variable, largeur de 38 cm, recharge de la tête par frappe au sol.



TECHNOLOGIE  
POWERLOAD™  
LINE-IQ™  
TECHNOLOGY

## ST1610E-T COUPE-BORDURES 40 CM

Surmontez les défis délicats et fastidieux du chargement du fil dans la bobine et son alimentation avec le Coupe-Bordures le plus innovant du marché. Les technologies EGO Powerload™ Technology et Line IQ™ Technology rendent ces tâches plus faciles que jamais. Son diamètre de coupe - 40 cm -, ses deux vitesses préréglées, son design ergonomique et ses caractéristiques techniques inédites font du nouveau ST1610E-T un outil de coupe vraiment remarquable.



	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T
<b>LARGEUR DE COUPE</b> - Tête fil de coupe-bordure	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm	40 cm
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm	184 cm
<b>AUTONOMIE*</b>	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 110 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 170 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 340 min	2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 135 min 7,5 Ah jusqu'à 165 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 290 min	2,5 Ah jusqu'à 30 min 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 90 min 10,0 Ah jusqu'à 120 min 12,0 Ah jusqu'à 145 min	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 36 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 85 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min 10,0 Ah jusqu'à 165 min 12,0 Ah jusqu'à 200 min
<b>CONTRÔLE DE LA VITESSE</b>	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse variable Deux vitesses	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse constante Deux vitesses	Vitesse variable Digitale, deux vitesses
<b>VITESSES À VIDE</b>	5 200 / 6 500 tr/min	3 500 / 5 800 tr/min	4 000 / 5 800 tr/min	6 000 / 7 000 tr/min	3 500-5 500 tr/min
<b>FIL DE COUPE FOURNIS**</b>	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>ALIMENTATION EN FIL</b>	Avance du fil par frappe au sol	Tête Powerload™	Tête Powerload™	Avance par frappe au sol à recharge rapide	Avance par frappe au sol à recharge rapide
<b>DOUBLE FIL</b>	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>SENS DE ROTATION</b>	Horaire	Horaire	Horaire	Antihoraire	Sens horaire
<b>POIGNÉE AUXILIAIRE</b>	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage de boucle et attache-rapide	Réglage rapide
<b>BANDOULIÈRE</b>	S.O.	S.O.	Bandoulière simple	Bandoulière simple	Harnais simple
<b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg	3,4 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	2,1 / 1,2	3,2 / 2,3	1,1 / 1,5	3,9 / 2,7	4,6 / 2,7
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Sans balai	Brushless (sans charbon)
<b>NIVEAU SONORE</b> LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)	77 dB (A) 90 dB (A)
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	1 an	1 an	1 an	2 ans	1 an
<b>DISPONIBLE EN KIT</b>	ST1301E-S: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1401E-ST: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	ST1511E: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-	ST1613E-T: Comprend un coupe-bordure, une batterie de 4,0 Ah et un chargeur standard

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation. \*\*Voir les pages 82-83 pour plus d'informations.

• - La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



**BC3800E**  
**DÉBROUSSAILLEUSE 30/38 CM**

La lame 3 branches associée au moteur sans balai a littéralement la capacité de nettoyer tous les sols, que ce soit sur un travail de débroussaillage ou de nettoyage des bordures.



LARGEUR DE COUPE: 30 CM	LARGEUR DE COUPE: 38 CM	VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM
AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL	TÊTE DE RECHARGE RAPIDE	À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER <sup>+</sup>	PEUT ÊTRE UTILISÉ AVEC LE ROTOCUT

	BC3800E
<b>LARGEUR DE COUPE</b>	
- Lame à trois côtés	30 cm
- Tête coupe bordure	38 cm
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	186 cm
<b>AUTONOMIE*</b>	2,5 Ah jusqu'à 20 min 4,0 Ah jusqu'à 32 min 5,0 Ah jusqu'à 40 min 6,0 Ah jusqu'à 50 min 7,5 Ah jusqu'à 65 min 10,0 Ah jusqu'à 80 min 12,0 Ah jusqu'à 96 min
<b>MATÉRIAU DE LA LAME</b>	Lame en acier à 3 côtés
<b>COMMANDE DE VITESSE</b>	Vitesse variable constante
<b>FIL DE COUPE FOURNIS**</b>	2,4 mm
<b>ALIMENTATION EN FIL</b>	Avance par frappe au sol à recharge rapide
<b>SENS DE ROTATION</b>	Antihoraire
<b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>	
- Lame à trois côtés	4,6 kg
- Tête de coupe bordure	4,4 kg
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	
- Lame à trois côtés	1,5 / 1,9
- Tête de coupe bordure	2,3 / 2,4
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai
<b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>	80 dB (A) / 96 dB (A)
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	2 ans

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée. \*\*Voir les pages 82-83 pour plus d'informations.



# COUPEZ AVEC PUISSANCE ET PROTECTION

L'extension Rotocut EGO Pro X sera votre outil pour désherber et nettoyer les allées et chemins.

Équipé de deux lames à contre-rotation au lieu d'un fil, le Rotocut permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les vibrations. De plus, il empêche les projections de débris, ce qui en fait l'outil idéal pour travailler dans des environnements où l'opérateur doit prendre soin de ce qui l'entoure. Grâce au profil bas de sa transmission, il atteint les zones les plus délicates.

La lame basse est montée sur un coussinet, ce qui préserve l'outil au sens global et empêche tout dommage trop important au revêtement de sol. Les lames ont été dessinées de façon à obtenir le meilleur compromis entre efficacité, durabilité et préservation du sol.

La lame reciprocator peut être montée sur toutes les débroussailluses à moteur arrière ou également sur le concept multi outils, ce qui en fait l'extension ultime tout en ajoutant de la précision et de la protection.

**EXTENSION AU MONTAGE SIMPLE**  
 Sur débroussailluses à moteur arrière

**TRANSMISSION ROBUSTE ET DURABLE**  
 Prête à s'attaquer aux tâches les plus ingrates

**BASE MONTÉE SUR ROULEMENT**  
 Pour une liberté de mouvement accrue et une plus grande durabilité

**CARTER INTÈGRE**  
 Protège sans entraver la visibilité de l'opérateur

**TRANSMISSION ASSEMBLÉE**  
 Pour un roulage en douceur sur toutes les surfaces

**POINTS DE GRAISSAGE**  
 Application facile, à faire toutes les 50 heures

**LAMES AU DESIGN SPECIAL**  
 De façon à bien nettoyer le sol sans projeter trop de débris



## RTX2300 ROTOCUT PRO X

La forme plate de la lame et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailluses dont le moteur est en position arrière.



	RTX2300
<b>LARGEUR DE COUPE</b>	23 cm
<b>AUTONOMIE*</b>	2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 65 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min BAX1500 jusqu'à 325 min
<b>SENS DE ROTATION</b>	2 lames en contre-rotation
<b>TYPE DE LAME</b>	Alliage acier haute résistance
<b>POIDS</b>	1,9 kg
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,1 / 1,5
<b>NIVEAU DE BRUIT LpA/LwA</b>	79,3 dB (A) 93 dB (A)
<b>VITESSE DE COUPE</b>	450 tr/mn
<b>OUTILS EGO COMPATIBLES</b>	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	3 ans

\*L'autonomie peut varier, elle dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de la nature de l'herbe et du savoir faire de l'utilisateur.



**NOUVEAUTÉS 2024**

**MOTORISATION ARRIÈRE**  
Compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™ – une sensation d'équilibre et de confort pour travailler toute la journée

PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ



**PRO X**  
**LA PROCHAINE GÉNÉRATION**

Les nouveaux Coupe-Bordures/Débroussailleuses PRO X offrent une plus grande polyvalence et un choix plus large pour un grand nombre d'utilisateurs professionnels. Disponibles en version poignée boucle et poignée cycle, elles conviennent aux paysagistes et agents municipaux.

Toutes les batteries portables EGO sont compatibles avec l'outil qui le rendent particulièrement bien équilibré pour une utilisation tout au long de la journée.

La vitesse de l'outil peut être contrôlée de la poignée, son autonomie peut être augmentée lorsqu'on travaille sur des charges de travail légères. La vitesse peut l'être également pour les charges plus lourdes, par simple pression sur un bouton.

Équipés d'une tête à rembobinage rapide et d'un fil torsadé de 2,7 mm, les outils sont faciles à charger en fil lorsqu'ils sont vides. Cela réduit les temps d'arrêt et le besoin de maintenance sur le terrain.

**GÂCHETTE VITESSE VARIABLE**  
Avec blocage de sécurité pour un travail efficace et sûr

**INDICATEUR DE CHARGE BATTERIE ET DE VITESSE**  
Positionnement pratique sur la poignée. 3 vitesses pour les différents travaux de coupe

**RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL**  
Pour un plus grand confort d'utilisation



**POINTS D'ATTACHE DU HARNAIS**  
Pour un travail confortable toute la journée

**ARBRE EXTERNE EN FIBRE DE CARBONE**  
Pour plus de solidité et de stabilité tout en réduisant le poids

Compatible avec Reciprocator voir page 117.



Comprend la lame 3 branches.



**NOUVEAU SYSTÈME DE CHARGE PRO X**

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils Pro X disponibles toute la journée.

Voir page 32-33 pour plus de détails.

## BCX4500

### PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE CYCLE


La nouvelle débroussailleuse Pro X offre une puissance et des performances comparables à celles des débroussailleuses thermiques. Avec des commandes faciles à utiliser montées sur la poignée cycle ergonomique. Elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium<sup>™</sup> pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



## STX4500

### PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE BOUCLE

Laissez derrière vous les contraintes du thermique et les vapeurs d'essence avec cet outil puissant et professionnel. Sa poignée en boucle est ajustable rapidement, elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium<sup>™</sup> pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



#### TÊTE À RECHARGEMENT RAPIDE

Diamètre de coupe de 45 cm, équipée d'un fil de 2,7 mm

COMPATIBLE AVEC DES LAMES DE DÉBROUSSAILLEUSE EN ACIER

	BCX4500	STX4500
<b>LARGEUR DE COUPE</b>		
- Tête de coupe bordure	45 cm	45 cm
- Lame à trois côtés	30 cm	30 cm
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	183 cm	183 cm
<b>AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500</b>	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	5,0 Ah jusqu'à 75 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 115 min 10,0 Ah jusqu'à 155 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min	5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 175 min 7,5 Ah jusqu'à 220 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 355 min
<b>MATÉRIAU DE LA LAME</b>	Lame acier 3 dents	Lame acier 3 dents
<b>COMMANDE DE VITESSE</b>	Vitesse variable constante	Vitesse variable constante
<b>VITESSES À VIDE</b>	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif
<b>DÉMARRAGE PROGRESSIF</b>	Oui	Oui
<b>FIL DE COUPE FOURNIS**</b>	2,7 mm	2,7 mm
<b>ALIMENTATION EN FIL</b>	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel
<b>DOUBLE FIL</b>	Oui	Oui
<b>SENS DE ROTATION</b>	Antihoraire	Antihoraire
<b>POIGNÉE AUXILIAIRE</b>	Montage sans outil	Montage sans outil
<b>HARNAIS</b>	Harnais d'épaule double	Sangle
<b>POIDS</b>	5,1 kg	4,1 kg
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai	Sans balai
	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
<b>NIVEAU SONORE</b>	95 dB (A) 82 dB (A)	96 dB (A) 83 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,2	1,5
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	3 ans	3 ans

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.  
\*\*Voir les pages 82-83 pour plus d'informations.



**MOTEUR SANS BALAI  
EFFICIENT ET PUISSANT**  
Pour des autonomies encore  
plus soutenues

**GACHETTE DE VITESSE  
REGLABLE AVEC SECURITE**  
Pour un travail  
efficace et sûr

# LA MEILLEURE REPONSE AUX SITUATIONS COMPLIQUEES

Parfaitement équilibré pour un grand confort d'usage, la gamme de débroussailleuses et de coupe-bordures EGO Pro X s'affronte à tous les travaux, même les plus compliqués, grâce à son moteur prêt à tout de 2 KW.

Léger mais costaud, l'axe en acier est contenu dans une enveloppe en fibre de carbone. Contrairement aux axes en aluminium, il ne se déformera pas avec le temps et contiendra toujours les vibrations.

**AXE EN FIBRE DE CARBONE**  
Ne pliera pas, ne se déformera  
pas et contiendra toujours  
mieux les vibrations

Compatible avec Reciprocator voir page 117.



Compatible la lame 3 branches.






EGO<sup>™</sup>  
PRO X

## BCX3800 DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE CYCLE) PRO X

Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos Pro X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.



EGO<sup>™</sup>  
PRO X

## STX3800 COUPE-BORDURES/DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE ANNEAU) PRO X

Les performances de nos débroussailleuses Pro X sont équivalentes à celles de produits thermiques. De plus, avec leur poignée à réglage rapide, vous n'avez plus qu'à l'alimenter avec la batterie à dos Pro X BAX1500 pour tenir toute la journée, dans l'efficacité et le confort.



TÊTE FIL À BOSSE  
POUR L'AVANCEMENT,  
RECHARGE RAPIDE

Pour un travail en continu,  
recharge rapide et facile


	BCX3800		STX3800	
<b>LARGEUR DE COUPE</b>				
- Tête de coupe bordure	38 cm		38 cm	
- Lame à trois côtés	30 cm		30 cm	
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	186 cm		186 cm	
<b>AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500</b>	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
	240 min	465 min	454 min	-
<b>MATÉRIAU DE LA LAME</b>	Lame acier 3 dents		Lame acier 3 dents	
<b>COMMANDE DE VITESSE</b>	Vitesse variable constante		Vitesse variable constante	
<b>VITESSES À VIDE</b>	5 800 tr/min		5 800 tr/min	
<b>DÉMARRAGE PROGRESSIF</b>	Oui		Oui	
<b>FIL DE COUPE FOURNIS**</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>ALIMENTATION EN FIL</b>	Avance par frappe au sol à déroulage manuel		Avance par frappe au sol à déroulage manuel	
<b>DOUBLE FIL</b>	Oui		Oui	
<b>SENS DE ROTATION</b>	Antihoraire		Antihoraire	
<b>POIGNÉE AUXILIAIRE</b>	Type guidon de vélo ajustable		Anneau ajustable	
<b>HARNAIS</b>	Coussin de hanche (AHP1500)		-	
<b>POIDS</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai		Sans balai	
	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse	Avec tête de coupe bordure	Avec tête de débroussailleuse
<b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>	74 dB (A) 96 dB (A)	83 dB (A) 98 dB (A)	74 dB (A) 96 dB (A)	-
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	3,2/2,3	-
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans		5 ans	
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	3 ans		3 ans	

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.  
\*\*Voir les pages 82-83 pour plus d'informations.

# FILS DE COUPE, LAMES ET ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHAQUE TÂCHE

EGO propose un vaste assortiment de fils de coupe, lames et harnais pour satisfaire tous les besoins de coupe ou d'élagage ainsi qu'une gamme de bobines pour tous les Coupe-bordures EGO.

## Fils de coupe pour Coupe-bordures et Débroussailleuses



Choisissez un fil plus fin pour couper l'herbe haute et la végétation clairsemée, un fil plus épais et résistant pour débroussailler une végétation plus dense. Les fils les plus robustes sont plus adaptés aux débroussailleuses les plus puissantes les fils torsadés sont plus silencieux. Pour un remplacement du fil aisé choisissez une bobine pré-enroulée compatible avec vos outils. Voir le guide ci-dessous pour choisir facilement le bon fil.

## Lames de débroussaillage



Pour débroussailler une végétation dense, les buissons et les bas-côtés, choisissez une lame de débroussaillage - disponible en métal et en plastique souple - selon la difficulté de la tâche. La lame Elasto flexible fera du débroussaillage d'une végétation dense un jeu d'enfant.

## Lames Rotocut



Les lames de rechange Rotocut s'adaptent sur les accessoires EGO Power<sup>+</sup> Rotocut. Elles sont idéales pour éliminer les végétaux résistants et entretenir les chemins, les allées, la base des murs et des bordures.

## Têtes de coupe



Les têtes de coupe de remplacement sont disponibles pour les Coupe-bordures et les débroussailleuses EGO avec têtes standard, avec avance du fil par frappe au sol et Technologie Powerload<sup>™</sup> et Line IQ<sup>™</sup>.

## Sangles et harnais



Pour faciliter encore le travail, il existe un éventail complet de sangles et harnais pour les Coupe-bordures et les Débroussailleurs EGO.

## BIEN choisir son fil ou sa lame en fonction de chaque tâche:

HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE	VÉGÉTATION DENSE	BUISSONS, ALLÉES, BAS-CÔTÉS
<p><b>FILS RONDS ET TORSADÉS</b> 2,0 MM - 2,4 MM</p>		
<p><b>FILS RONDS ET TORSADÉS</b> 2,4 MM - 3,0 MM</p>		
	<p><b>LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE</b> LAME MÉTALLIQUE</p>	
	<p><b>LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE</b> LAME ELASTO</p>	
		<p><b>LAMES ROTOCUT</b> LAME MÉTALLIQUE</p>

PARTIE	DESCRIPTION	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	ST1610E-T	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	BCX4500	STX4500	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
<b>ROTOCUT</b>																	
RTX2300	Extension lame Reciprocator Pro X					○			○	○	○	○	○	○		○	○
ABR2300	Lames de rechange (paire) - RECIPROCATOR RTX2300					○			○	○	○	○	○	○		○	○
<b>BOBINES DE FILS</b>																	
AS1300	Bobine de fil 2.4mm torsadé pour tête standard - ST1500E, BC1500E	○															
AS1302	Bobine de fil 2.0mm torsadé pour tête standard - ST1300E	○															
AS3800	Têtes sans fil pour BCX3800, STX3800					○			○	○	○	○	○	○			
<b>DEBROUSSAILLEUSE</b>																	
AL2415T	15m de fil torsadé de 2,4mm à faible bruit (STRATUS)	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AL2015T	15m de fil torsadé à faible bruit de 2,0mm (STRATUS)	◆	○														
AL2050T	Fil 50m 2.0mm torsadé - ST1300E (vert)	◆	●														
AL2715T	Fil 15m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3012T	Fil 12m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2475T	Fil 75m 2.4mm torsadé [orange/vert] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
AL2760T	Fil 60m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL3050T	Fil 50m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800	◆								○	○	○	○				
AL2415R	Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	●	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
AL2715R	Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3012R	Fil 12m 3.0mm rond line [jaune] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL2490R	Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm	●	○	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○		
AL2780R	Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL3060R	Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800	●								○	○	○	○				
AL2416P	Fil 4 x 4.0m 2.4mm torsadé [noir/orange] - ST1400E-ST, ST1510E	◆	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>TETES DE COUPE</b>																	
AH1520	TETE POWERLOAD™ - ST1510E				○												
AH1522	TETE POWERLOAD™ - ST1400E-ST		○														
AH1530	TETE UNIVERSELLE - SENS HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F			○				○									
AH1531	TETE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500					○			○					○			
AH1600	POWERLOAD™ TÊTE DE COUPE - STA1600														○		
AH1620	POWERLOAD™ TÊTE DE COUPE - ST1610E-T						○										
AH3800	TÊTE FRAPPE AU SOL - STX3800, BCX3800									○	○	○	○				
AH3810	TETE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500					○			○	○	○	○	○	○			
AH4500	Tête de coupe à alimentation automatique pour STX4500										○		○				
ABT3800	COUSSINET DE FRAPPE AU SOL - AH3800									○	○	○	○				
<b>LAMES DE COUPE</b>																	
ABB1203	Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○		○	
ABB0903P	Lame élasto - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○			○	○	○	○	○	○		○	
<b>SANGLES ET HARNAIS</b>																	
AP1500	Harnais simple avec un crochet - multi-outil et toutes débroussailleuses	○	○	○	○	○	○	○	○								○
AP1500D	Harnais double avec protection de hanche - multi-outil & toutes débroussailleuses sauf BCX3800 & STX3800 (incompatible avec BH1000 ou BHX1000)	○	○	○	○	○		○			○		○	○		○	○
AHP1300	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1300, BH1000	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○		○	○
AHP1500	Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1500, BHX1000									○	○	○	○				
AP4500	Harnais double pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle (coussin de hanche inclus)									○	○	○	○				
AHP4500	Coussin de hanche pour la nouvelle débroussailleuse professionnelle									○	○	○	○				

● = Equipement d'origine ○ = Compatible avec

**EGO**<sup>TM</sup>  
TAILLE-HAIES EGO POWER<sup>+</sup>



LÉGERS MAIS PUISSANTS, NOTRE DERNIÈRE GÉNÉRATION DE TAILLE HAIES VOUS DONNE LE CONFORT ET LE CONTRÔLE NÉCESSAIRE POUR QUE VOTRE TRAVAIL SOIT BIEN FAIT.





## COMPACTE MAIS SANS COMPROMIS SUR L'EFFICACITÉ

Elle est peut être compacte mais elle ne cède rien à la puissance. Animée par une batterie Lithium-Ion de 12V, la cisaille EGO Power<sup>+</sup> est l'outil idéal pour les petits travaux du jardin.

Avec ses deux lames, vous pouvez utiliser la sculpture-haie ou la cisaille selon vos besoins. De cette façon, vos bordures seront toujours impeccables, vos bonsaïs et vos haies bien taillées, et vous pourrez même parfaire vos travaux de tonte, là où votre tondeuse ne peut accéder. Très léger et au design on ne peut plus ergonomique, vous obtiendrez toujours un résultat parfait.

Simple d'utilisation et facile à ranger, cet outil est un indispensable dans votre équipement de jardin.

Modèle présenté : CHT2001E



### LAME TAILLE-ARBUSTE

Facile à assembler, elle est équipée d'une lame de 20 cm taillée au laser et d'un interstice de 8 mm





**LAME CISAILLE**  
Pour un usage facile et rapide –  
largeur de travail 11,5 cm

**MOTEUR PUISSANT**  
2400 tr/min batterie de 2,0 Ah

**POIGNEE CONFORT**  
Utilisation toujours  
confortable avec une  
excellente prise en main

**BATTERIE 12V  
LITHIUM-ION**



**INSTALLATION FACILE**  
Pour opérer en toute sécurité



**CHT2001E**  
**CISAILLE ARBUSTE / HERBE 12V**

Lame mono vitesse de 20 cm, interstice de 8mm avec action de lame simple. Peut s'utiliser comme cisailles à arbustes ou à gazon.

Batterie et chargeur 12V inclus. Voir page 133.



LONGUEUR DE LAME: 20 CM	LARGEUR DE COUPE: 11,5 CM	ÉCART DE COUPE: 8 MM

	CHT2001E
LARGEUR DE TRAVAIL POUR CISAILLE	11,5 cm
LONGUEUR DE LAME POUR SCULPTE HAIES	20 cm
INTERSTICE ENTRE DENTS	8 mm
AUTONOMIE	Jusqu'à 70 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique
VITESSES À VIDE	2 400 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe un seul côté
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
BATTERIE STANDARD	2,0 Ah
TEMPS DE CHARGE	3 à 5 heures
POIDS AVEC BATTERIE	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	-



# ÉQUILIBRÉ, PRÉCIS ET PUISSANT

Développé pour offrir une capacité de coupe impressionnante, le taille haies EGO Power<sup>+</sup> est fait pour que tous les travaux en extérieur soient plus faciles.


La poignée rotative et le système de double gâchette en font un outil que l'on manie en toute sécurité et confort. Pendant que le moteur sans balai s'active en silence, la transmission octroie une puissance inégalée, sans vibration, émissions de gaz polluants ou le bruit d'une machine à essence.

Les lamiers des taille haies EGO sont coupés au laser, affûtés à la pointe de diamant et toutes les dents sont traitées de la même façon, sur les deux côtés; de façon à donner un résultat de coupe net et précis. Toutes les lames ont des capacités de coupe impressionnantes, à la mesure des haies les plus coriaces et les tailles haies sont disponibles avec des lamiers de 51 cm à 75 cm de long. La protection de bout de lame vous permet d'épargner les grillages et les murs.

Pour un travail en toute sécurité, le protège-lame de sécurité aide à éviter les blessures tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la gâchette est relâchée.



DÉCOUPÉES AU LASER,  
AFFUTAGE DIAMANT. LAMES  
DE COUPE DOUBLE FACE  
Coupe plus propre et plus précise



GRANDE CAPACITÉ DE COUPE  
Pour s'attaquer aux haies plus  
épaisses et aux grandes branches



PROTECTEUR DE POINTE DE LAME  
Empêche les lames d'être  
endommagées par les clôtures  
et les murs

Modèle présenté : HT6500E





**FREIN DE LAME DE SÉCURITÉ**  
Stope les lames dès que  
la gâchette est relâchée



**SÉLECTEUR À DEUX VITESSES**  
Sélectionnez la vitesse correcte  
pour chaque tâche de coupe



**POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE**  
Réglable pour le confort et le  
contrôle en cours d'utilisation

**PROTECTION DE LAME DE SÉCURITÉ**  
Aide à prévenir les blessures

**LAMES À DOUBLE ACTION**  
Pour moins de vibrations  
lors de la coupe



Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles



**HT2000E**  
**TAILLE-HAIES 51 CM**

Action de coupe à une seule vitesse et à un seul tranchant, puissant moteur sans balai, idéal pour s'attaquer aux haies plus petites et moyennes avec des largeurs de tiges épaisses.



DISPONIBLE EN KIT



**HT2410E**  
**TAILLE-HAIES 61 CM**

Action de coupe à une seule vitesse et à une seule lame, puissant moteur sans balai, idéal pour couper des haies moyennes plus larges avec de plus grosses largeurs de tiges.



DISPONIBLE EN KIT



**HT2600E**  
**TAILLE-HAIE 66 CM**

Conçu avec une lame, affutage diamant, durable de 66 cm et une poignée rotative innovante, le HT2600E assure une coupe franche et précise avec facilité.



DISPONIBLE EN KIT






HT5100E

## TAILLE-HAIES 51 CM


Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus étroites/longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



HT6500E

## TAILLE-HAIES 65 CM

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus larges/longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



	HT2000E	HT2410E	HT2600E	HT5100E	HT6500E
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	61 cm	66 cm	51 cm	65 cm
ÉCART DE COUPE	25 mm	26 mm	30 mm	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 210 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min	2,5 Ah jusqu'à 75 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 150 min 6,0 Ah jusqu'à 180 min 7,5 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 360 min	2,5 Ah jusqu'à 60 min 4,0 Ah jusqu'à 90 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 145 min 7,5 Ah jusqu'à 180 min 10,0 Ah jusqu'à 240 min 12,0 Ah jusqu'à 270 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 70 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 125 min 10,0 Ah jusqu'à 164 min 12,0 Ah jusqu'à 195 min	2,5 Ah jusqu'à 33 min 4,0 Ah jusqu'à 60 min 5,0 Ah jusqu'à 72 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 110 min 10,0 Ah jusqu'à 144 min 12,0 Ah jusqu'à 170 min
CONTRÔLE DE LA VITESSE	Vitesse unique	Vitesse unique	1 Vitesse	Deux vitesses	Deux vitesses
VITESSES À VIDE	3 000 bpm	3 000 bpm	3,400 spm	2 800 à 3 200 bpm	2 800 à 3 200 bpm
TYPE DE LAME	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant	Découpée au laser ; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe une face	Double action; lame de coupe deux faces	Double action; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LA LAME	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	84 dB (A) 94 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite	45° et 90° à gauche et à droite
POIDS SANS LA BATTERIE	2,8 kg	3 kg	3,1 kg	3,6 kg	3,8 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai	Brushless (sans charbon)	Sans balai	Sans balai
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	2 / 1,5	1,8 / 1,7	2,4 / 1,7	3,4 / 1,9	5,3 / 3,1
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	1 an	1 an	2 ans	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	HT2001E: Comprend un taille- haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	HT2411E: Comprend un taille- haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	HT2601E: Comprend un taille- haie, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard	-	-

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

• La surface de coupe surlignée est maximale pour la batterie



**NOUVEAUTÉS 2024**

# PERFORMANCES PRO X ET LONGUE PORTÉE

Le nouveau Taille-Haies Pro X longue portée permet aux utilisateurs professionnels de couper plus avec moins d'efforts. Les haies hautes et profondes peuvent ainsi être taillées en un seul passage sans avoir recours à une échelle.

Les arbres en fibre de carbone rendent les outils robustes, durables, plus légers et la flexion à l'extrémité de l'outil est réduite. Le Taille-Haies longue portée est doté d'une tête articulée qui permet régler l'angle de coupe en fonction des différentes tâches.

Les deux Taille-Haies Pro X sont dotés de 3 vitesses, adaptées aux différents tâches de taille de haies et de lames double face à triple affûtage pour affronter les haies les plus difficiles.

Il fait partie de la nouvelle plateforme Pro X et est compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™



**POINTS D'ATTACHE DU HARNAIS AJUSTABLE**  
 Pour un travail confortable tout au long de la journée

**ARBRE EN FIBRE DE CARBONE ET ARBRE D'ENTRAÎNEMENT INTERNE EN ACIER**  
 Pour une plus grande longévité

**3 VITESSES**  
 Convient à différentes tâches taille et d'élagage




**GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE**  
 Pour un contrôle précis de la coupe



**PRÊT POUR L'IOT. MODULE BLE (BLUETOOTH LOW ENERGY) INSTALLÉ**



**MOTEUR ARRIÈRE**  
 Compatible avec toutes les batteries portables EGO ARC Lithium™



LAMIER 53 CM DOUBLE  
FACE ET TRIPLE AFFÛTAGE  
Pour les travaux les  
plus difficiles

TÊTE DE COUPE ARTICULÉE  
ET BOÎTE DE VITESSES

Polyvalent pour différentes  
tâches de coupe




	HTX5300-P	HTX5300-PA
LONGUEUR DE LA LAME	53 cm	53 cm
ÉCART DE COUPE	28 mm	28 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	21 mm	21 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3200   3600   4000 tr/mn	3200   3600   4000 tr/mn
TYPE DE LAME	Trois faces	Trois faces
ACTION DE COUPE	Double action, double coupe	Double action, double coupe
PROTECTION DE LA POINTE DE LA LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	4,2 kg	5,6 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB (A) 101 dB (A)	81 dB (A) 101 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

HTX5300-P

## TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM COURTE PORTÉE FIXE

Vitesse variable, arbre en fibre de carbone et arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, lames triplement affûtées, coupe à double tranchant, facilite tous les travaux, petits et grands.



LONGUEUR DE LA LAME: 53 CM

ÉCART DE COUPE: 28 MM

COUPE AU LASER: RECTIFIÉ AU DIAMANT

DOUBLE ACTION: DOUBLE POINTE DE LAME

COMMANDE DE VITESSE VARIABLE

MODULE BLUETOOTH



HTX5300-PA

## TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM, PERCHE FIXE LONGUE PORTÉE ET ANGLE DE COUPE RÉGLABLE

Idéal pour les haies larges et hautes, avec une portée plus de 2,5 m et une tête de coupe articulée - vitesse variable, arbre en fibre de carbone, arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, lamier double tranchant triplement affûtées - qui facilite tous les travaux, petits et grands.



LONGUEUR DE LA LAME: 53 CM

ÉCART DE COUPE: 28 MM

COUPE AU LASER: RECTIFIÉ AU DIAMANT

DOUBLE ACTION: DOUBLE POINTE DE LAME

COMMANDE DE VITESSE VARIABLE

MODULE BLUETOOTH





# ABORDER LES HAIES DIFFICILES AVEC FACILITÉ

Conçus pour les professionnels, les taille-haies Pro X sont conçus avec précision pour s'attaquer facilement aux haies les plus difficiles.

Une seule charge offre des temps de fonctionnement impressionnants, tandis que le moteur et la boîte de vitesses sans balai, au fonctionnement doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les émissions et le bruit d'un moteur à essence.

## Des lames qui coupent proprement.

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés au diamant pour fournir la coupe la plus nette et favoriser des haies plus saines.

Modèle présenté : HTX7500



SYSTÈME À DOUBLE DÉCLENCHEUR  
 Pour un fonctionnement sûr



CONCEPTION UNIQUE DE LA  
 POIGNÉE ET DE LA MISE EN ACTION  
 Pour basculer sans effort entre  
 la coupe horizontale et verticale

PROTECTION BASSE DE COUPE  
 Pour un accès sûr et facile



HTX6500

## 65 CM TAILLE-HAIES PRO X

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'ils soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.




HTX7500

## 75 CM TAILLE-HAIES PRO X

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



LAMES DÉCOUPÉES AU LASER  
ET AFFUTAGE DIAMANT



LONGUEUR DE LAME:  
65 CM / 75 CM AVEC  
UNE CAPACITÉ DE  
COUPE DE 33 MM

	HTX6500	HTX7500
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm	75 cm
ÉCART DE COUPE	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 380 min
COMMANDE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3 200 spm	3 200 spm
TYPE DE LAME	Coupe à double tranchant	Coupe à double tranchant
ACTION DE COUPE	Double action ; lame de coupe deux faces	Double action ; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	3,9 kg	4,0 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

PROTECTION DE LA POINTE DE LAME  
Plus longue durée de vie des lames

**EGO**<sup>™</sup>  
SOUFFLEURS EGO POWER<sup>+</sup>





AVEC DES VITESSES D'AIR EXCEPTIONNELLES ET DES MOTEURS SANS BALAI À HAUT RENDEMENT, LES SOUFFLEURS EGO POWER+ FOURNISSENT UN DÉBIT D'AIR MAXIMAL AVEC UN MINIMUM D'EFFORTS.





# ILS BOUTENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE HORS DES PARCS


Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.

Significativement plus silencieux et sans émissions, la gamme de souffleurs EGO offre une véritable alternative à l'essence.

Conçus pour que vous en gardiez le contrôle - du flux d'air à faible vitesse et faible volume pour ces zones délicates, au flux d'air à grande vitesse et à volume élevé pour les feuilles et les objets humides difficiles à déplacer. Avec plus de puissance que la plupart des souffleurs à essence portatifs sur le marché, c'est plus que suffisant pour éliminer même la plus grosse chute de feuilles.

Modèle présenté : LB5800E

GRAND TUBE DE SOUFFLEUR  
Un plus grand diamètre offre un débit d'air maximal



BUSE PLATE  
Idéal pour les  
feuilles humides



**CONTRÔLE DE VITESSE VARIABLE**  
Ajustez entre 440 m<sup>3</sup>/h et  
675 m<sup>3</sup>/h de sortie



**MODE BOOST**  
Pour un débit de  
soufflage de 986 m<sup>3</sup>/h



**MOTEUR SANS BALAI  
HAUTE EFFICACITÉ.**  
Fournit plus de puissance  
et une autonomie plus longue

**INGÉNIERIE TURBINE JET**  
Utilise une technologie  
aéronautique avancée



Remarque : Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles



Compatible avec les batteries à dos EGO Power<sup>+</sup>

## LÉGENDE

■ EGO POWER

■ PROFESSIONAL

■ PRO X

	LB5300E			LB5800E			LB7650E			LBX6000	
	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST	VITESSE FAIBLE	VITESSE ÉLEVÉE	BOOST		
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 2,5 AH	Jusqu'à 75 min	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 10 min	Jusqu'à 100 min	Jusqu'à 15 min	Jusqu'à 9 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 13 min	-	-	-
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 4,0 AH	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 35 min	Jusqu'à 16 min	Jusqu'à 160 min	Jusqu'à 24 min	Jusqu'à 14 min	Jusqu'à 120 min	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 14 min	Jusqu'à 36 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 5,0 AH	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 44 min	Jusqu'à 20 min	Jusqu'à 200 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 150 min	Jusqu'à 25 min	Jusqu'à 17 min	Jusqu'à 60 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 6,0 AH	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 53 min	Jusqu'à 24 min	Jusqu'à 240 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 22 min	Jusqu'à 180 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 18 min	Jusqu'à 75 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 7,5 AH	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 66 min	Jusqu'à 30 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 45 min	Jusqu'à 27 min	Jusqu'à 225 min	Jusqu'à 37 min	Jusqu'à 26 min	Jusqu'à 90 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 10,0 AH	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 88 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 400 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 300 min	Jusqu'à 50 min	Jusqu'à 34 min	Jusqu'à 120 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 12,0 AH	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 105 min	Jusqu'à 48 min	Jusqu'à 480 min	Jusqu'à 72 min	Jusqu'à 36 min	Jusqu'à 360 min	Jusqu'à 60 min	Jusqu'à 40 min	Jusqu'à 145 min	
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Niveau 1	Jusqu'à 350 min
										Niveau 2	Jusqu'à 210 min
										Niveau 3	Jusqu'à 140 min
										Niveau 4	Jusqu'à 100 min
										Turbo	Jusqu'à 70 min
	Max			Max			Max				
VOLUME D'AIR (M <sup>3</sup> /H)	900			986			1300			1 014 m <sup>3</sup> /h Max	
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	176			270			313			212 km/h	
FORCE (N)	16			18			26			19,2 Max	
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse constante variable et verrouillable + boost			Vitesse variable verrouillable plus Boost			4 positions et Turbo	
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg			2,2 kg			2,1 kg			2,7 kg	
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai			Sans balai			Sans balai	
NIVEAU SONORE LpA / LwA	82 dB (A) 100 dB (A)			78,4 dB (A) 95 dB (A)			83 dB (A) 98 dB (A)			80 dB (A) 93 dB (A)	
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,35			0,18			0,8			1,2	
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans			5 ans			5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 ans			2 ans			2 ans			3 ans	
VITESSE CONSTANTE	-			-			-			Oui	
DISPONIBLE EN KIT	LB5301E : Comprend un souffleur, une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard			LB5804E : Comprend un souffleur, une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide			-			-	

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.

● - Le temps de fonctionnement mis en évidence est optimal pour la batterie

EGO  
POWER+

LB5300E

## SOUFFLEUR

Réglage de la vitesse variable, grand tube de soufflage, débit jusqu'à 900 m<sup>3</sup>/h en Boost, pour dégager des espaces petits à moyens.



BOOST:  
900 M<sup>3</sup>/H

COMMANDE  
DE VITESSE  
VARIABLE

À UTILISER AVEC LE  
HARNAIS DORSAL  
EGO POWER+

Comprend une buse plate AN5300

DISPONIBLE  
EN KIT



EGO  
POWER+

LB7650E

## SOUFFLEUR

Sélecteur de vitesse variable au pouce pour un meilleur contrôle du débit d'air lors de l'utilisation, débit de 1 300 m<sup>3</sup>/h en mode Boost; de loin le souffleur à main le plus puissant du secteur, il surpasse même les principaux souffleurs thermiques et parfait pour accomplir les tâches les plus difficiles sur de grandes surfaces et dans les grands jardins.



BOOST:  
1300 M<sup>3</sup>/H

COMMANDE  
DE VITESSE  
VARIABLE

À UTILISER AVEC LE  
HARNAIS DORSAL  
EGO POWER+

Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)



EGO  
POWER+

PROFESSIONAL

LB5800E

## SOUFFLEUR

Sélecteur au pouce à vitesse variable pour un contrôle accru du flux d'air avec une utilisation d'une seule main, sortie de 986 m<sup>3</sup>/h en Boost, pour effectuer des tâches plus importantes dans des zones plus vastes et de grands jardins.



BOOST:  
986 M<sup>3</sup>/H

COMMANDE  
DE VITESSE  
VARIABLE

À UTILISER AVEC LE  
HARNAIS DORSAL  
EGO POWER+

Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)

DISPONIBLE  
EN KIT



EGO  
PRO X

LBX6000

## SOUFFLEUR PRO X

Conçu pour être utilisé avec la batterie à dos Pro X BAX1500, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balai, souple, réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.



BOOST:  
1014 M<sup>3</sup>/H

VITESSE  
VARIABLE

À UTILISER AVEC LE  
HARNAIS DORSAL  
EGO POWER+

COMPATIBLE  
AVEC LE  
HARNAIS PRO X

Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)





# LA PUISSANCE POUR DÉBLAYER PLUS DE TERRAIN

Les tâches difficiles nécessitent des outils puissants. C'est exactement ce que sont les souffleurs à dos EGO. En mode Boost, les feuilles et les débris n'ont aucune chance.

Non seulement nos souffleurs sont puissants, mais ils bénéficient également de caractéristiques intelligentes. Ainsi les moteurs sans balai réduisent les vibrations, le bruit pendant que les harnais dorsaux, confortables, répartissent le poids de l'outil de manière ergonomique. Avec une autonomie de quatre heures\*, vous pouvez également couvrir beaucoup de surface.



## LB6000E SOUFFLEUR DORSAL

La conception extrêmement puissante et ergonomique est facile à utiliser, elle dote les souffleurs de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.



DISPONIBLE  
EN KIT



BOOST:  
1020 M<sup>3</sup>/H

COMMANDE  
DE VITESSE  
VARIABLE

\*sur la base du LBPX8000 : 240 min. à 350 m<sup>3</sup>/h avec batterie 2 x 12.0 Ah - Réglage air faible.

**PEAK POWER™ TECHNOLOGY**  
Durées de fonctionnement plus longues et force de soufflage plus élevée



**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
Avec gâchette et vitesse variable et blocage de celle-ci



**ÉCRAN D'AFFICHAGE LCD**  
Affichage en temps réel de l'état du fonctionnement et du niveau de charge de la batterie



**MISE À NIVEAU DU CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT PCBA**  
Pour une plus grande durabilité

**RÉGLAGE DE LA POIGNÉE SANS OUTIL**

**NOUVEAU MOTEUR**  
Pour des volumes et une vitesse d'air plus importants



**NOUVEAUTÉS 2024**



**LBPX8000**  
**SOUFFLEUR À DOS 1360 M<sup>3</sup>/H**

La technologie Active Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO pour maximiser la puissance et l'autonomie permettant de débiter de grandes surfaces plus rapidement. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume accrus et de nouvelles commandes plus intuitives et confortables. Il fait partie de la nouvelle génération d'outils Pro X avec connectivité IoT\* BLE\*\* intégrée.  
\*Internet of Technology - \*\*Bluetooth Low Energy



**LÉGENDE** ■ PROFESSIONAL ■ PRO X

	LB600E			LBPX8000		
	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 5,0 AH	120 min	22 min	15 min	50 min	13 min	10 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 6,0 AH	150 min	27 min	18 min	60 min	16 min	12 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 7,5 AH	180 min	33 min	23 min	75 min	20 min	15 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 10,0 AH	240 min	44 min	30 min	100 min	26 min	20 min
AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 12,0 AH	290 min	52 min	36 min	120 min	32 min	24 min
VOLUME D'AIR (M <sup>3</sup> /H)	440	850	1020	350	650	1360
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	80	160	193	80	160	260
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse variable avec fonction boost		
FORCE (N)	19,2 Max			26 Max		
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai		
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)			86 dB (A) / 98 dB (A)		
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,5			1,5		
POIDS SANS LA BATTERIE	5,7 kg			7,4 kg		
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans		
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans			3 ans		
DISPONIBLE EN KIT	LB6002E: Comprend un souffleur à dos, une batterie 5.0 Ah et un chargeur rapide			-		

\*\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.  
- Le temps de fonctionnement mis en évidence est optimal pour la batterie

**EGO™**  
FRAISE A NEIGE EGO POWER+®





GRÂCE À LA TECHNOLOGIE PEAK POWER™, LES DÉNEIGEUSES  
EGO OFFRENT UNE PUISSANCE RIVALISANT AVEC LE THERMIQUE  
POUR DÉBLAYER LA NEIGE EN TOUTE EFFICACITÉ.



# UNE PUISSANCE EXTRÊME POUR DES CONDITIONS CLIMATIQUES EXTRÊMES

Les déneigeuses Power+ d'EGO utilisent la technologie Peak Power™ pour offrir des performances équivalentes à celles à moteur thermique sans le bruit, sans les émissions et sans les contraintes liées à l'usage de l'essence.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO ARC Lithium™ 56V, leader de l'industrie, pour s'attaquer efficacement aux conditions d'enneigement les plus difficiles.

L'autopropulsion garantit une utilisation facile et les systèmes de marche arrière et de propulsion facilitent la sortie des endroits exigus.

**PANNEAU DE COMMANDE POUR L'AUTOPROPULSION, LA VITESSE ET L'ÉJECTION DE LA NEIGE**  
Commandes faciles à utiliser, marche avant, marche arrière, direction et distance de déneigement

**PROJETTE LA NEIGE JUSQU'À 13 M**  
Goulotte multidirectionnelle pour la direction et la distance d'éjection

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
Hauteur réglable; se plie pour le rangement

**4 PHARES LED**  
Visibilité accrue pour le déneigement du matin et du soir.

**PEAK POWER™**  
Port batterie double pour fournir une puissance maximale en cas de besoin

**MOTEURS SANS BALAI INDEPENDANTS**  
Pour l'autopropulsion et les tarières à neige, c'est plus fiable

**SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES ROUES**  
Pneus haute traction, système d'autopropulsion avec différentiel pour les virages serrés.

**PATINS RÉGLABLES**

**FONCTIONNEMENT EFFICACE POUR LES CONDITIONS DIFFICILES**  
Largeur de dégagement de 61 cm, hauteur d'admission de 51 cm.


**TARIÈRE BI-ÉTAGÉE**  
Pour déblayer et projeter la neige au loin



SNT2120E-AP

## FRAISE À NEIGE PROPULSÉE PAR UNE VIS SANS FIN

La SNT2120E-AP peut déblayer 21 cm de neige et la projeter jusqu'à 14 mètres, ce qui en fait la machine idéale pour les travaux de déblaiement matinaux des allées et des chemins.




PROFESSIONAL

SNT2400E

## FRAISE À NEIGE AUTO-PROPULSÉE BI-ÉTAGÉE DE 61 CM AVEC PEAK POWER™

Cette puissante fraise à neige bi-étagée est équipée d'un variateur de vitesse, d'un système d'autopropulsion de tarières bi-étagées en acier dentelé pour venir à bout de la neige la plus profonde avec facilité. La neige est absorbée dans une turbine à grande vitesse qui évacue la neige vers le haut de la goulotte multidirectionnelle et projetée sur les côtés. La largeur de déblaiement de 61 cm et la hauteur d'admission de 51 cm s'allient pour projeter la neige sur le côté à une distance jusqu'à 13 m. Les commandes embarquées sont faciles à utiliser, même avec des gants d'hiver épais.



	SNT2120-AP	SNT2400E
ZONE DE DÉGAGEMENT À 15 CM DE PROFONDEUR	160 m <sup>2</sup>	223 m <sup>2</sup>
NOMBRE DE PORTS DE BATTERIE	2 en parallèle	2 en parallèle
LARGEUR DE DÉGAGEMENT	52 cm	61 cm
HAUTEUR D'ADMISSION	30 cm	51 cm
ROTATION DE LA GOULOTTE	180°	Commande par joystick 200°
DISTANCE DE PROJECTION (MAX)	Jusqu'à 14m	13 m
DISTANCE DE PROJECTION (FORTE NEIGE)	5 m	7,6 m
MATÉRIAU ET DIAMÈTRE DE LA FRAISE	Cadre métallique/fraise caoutchoutée 18 cm	Acier 28 cm
NOMBRE D'ÉTAGES	1	2
VITESSE DE TRACTION	Célibataire	0.4-1.2 m/s
TYPE AUTOPROPULSION	Tarière propulsive	-
MARCHE ARRIÈRE	Oui	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	27 kg	68 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an	2 ans
DISPONIBLE EN KIT	SNT2124E-AP: Comprend une déneigeuse, 2 batteries 6 Ah et un chargeur rapide+.	SNT2400E-K2753: Comprend une déneigeuse, 2 batteries de 7,5 Ah et 2 chargeurs rapide+.

**EGO**<sup>™</sup>  
MULTI-OUTILS EGO POWER<sup>+</sup>



NOUS AVONS REDÉFINI LA FLÉXIBILITÉ AU TRAVAIL. COUPER,  
SCIER, TAILLER ET PLUS ENCORE. LE TOUT AVEC UNE UNITÉ  
MOTEUR; SANS LES FUMÉES ET LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.



# UN OUTIL, PLUSIEURS OPTIONS

Le Multi-Outils 'EGO Power+' est l'outil électrique d'extérieur dont vous ne pourrez plus vous passer. Avec une tête moteur et une large gamme d'accessoires haute technologie, vous pourrez vous attaquer facilement à toutes les tâches du jardinage; de la coupe de l'herbe et des bordures de pelouse, le débroussaillage, la taille des haies, l'élagage des arbres, le travail du sol et le balayage du patio, des allées. Le passage d'une tâche à l'autre est simple grâce au système de connection. Et. Avec notre rallonge en fibre de carbone les endroits difficiles à atteindre ne seront pas un défi pour le Multi-Outils. Avec la batterie 56V ARC Lithium™, vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin, sans le bruit, les contraintes du thermique et ses émissions.

Faites le plein d'énergie avec notre nouvelle tête moteur en fibre de carbone plus intelligente. Compatible avec notre dernier accessoire Coupe-Bordures Powerload™ et tous les accessoires Multi-Outils existants.


## 02 ELAGUEUSE EGO POWER+

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement



## 01 TAILLE-HAIES EGO POWER+

Un choix de longueurs standard ou courtes pour les haies hautes et basses




## 11 COUPE-BORDURES EGO POWER+

Avec la technologie Powerload™



## 10 PELLE À NEIGE EGO POWER+

Garde les sentiers libres de neige



## 09 RÉCOLTEUR D'OLIVES EGO POWER+

Faites tomber les olives mûres des branches

**03 COUPE-BORDURES  
EGO POWER+**

Coupez l'herbe le long  
des clôtures et des murs  
avec précision



**04 DÉBROUSSILLEUSE  
EGO POWER+**

Coupe facilement les sous-  
bois durs, l'herbe épaisse  
et les mauvaises herbes



**05 ROTOCUT  
EGO POWER+**

Coupe l'herbe, les  
mauvaises herbes et la  
mousse du béton, les  
sentiers et les abords  
sans projeter de pierres  
et débris



**BLOC MOTEUR  
MULTI-OUTILS**

Prêt pour n'importe  
quel travail, simple  
ou difficile



**06 DRESSE BORDURE  
EGO POWER+**

Obtenir des bords de  
pelouse parfaits n'a  
jamais été aussi simple



**07 CULTIVATEUR  
EGO POWER+**

La manière la plus facile  
de préparer les sol pour  
les plantations



**08 BROSSES ET ROULEAUX  
RACLEURS EGO POWER+**

Élimine facilement la mousse,  
les feuilles humides et l'eau des  
surfaces dures





# LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES




## PH1420E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec plus de puissance, une meilleure ergonomie et un moteur amélioré, la PH1420E est compatible avec tous les accessoires actuels et futurs.



## PH1400E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec son moteur sans balai puissant, souple et à haut rendement il est léger, parfaitement équilibré et prêt pour tous les travaux, petits et grands.



POIGNÉE ANNEAU RÉGLABLE  
Pour une utilisation confortable



MÉCANISME D'ATTACHE SIMPLE ET SÉCURISÉ  
Rend le changement d'outil rapide et facile







SÉLECTEUR DE VITESSE NUMÉRIQUE

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIES EGO



EP7501

### RALLONGE

Avec la rallonge solide mais légère rien n'est hors de portée. Enclenchez simplement l'outil dont vous avez besoin et c'est parti.



FIBRE DE CARBONE

LONGUEUR TOTALE: 78 cm  
POIDS: 600 g



PUISSANT MOTEUR MONTÉ À L'ARRIÈRE  
Convient à tous les accessoires

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE  
Avec 2 vitesses pré-réglées



	PH1400E	PH1420E
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Brushless (Sans Charbon)
COMMANDE DE VITESSE	Deux vitesses Vitesse variable	Deux vitesses Vitesse variable
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier solide 7 mm	Acier massif 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Aluminium	Fibre de carbone
MÉCANISME D'ACCOUPLMENT	Changement rapide sans outil	Changement rapide sans outil
POIDS	2,7 kg	2,8 kg
LONGUEUR TOTALE	97 cm	97 cm
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans

## UNE UNITÉ MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE. TELLEMENT DE FAÇONS DE LA METTRE À PROFIT



### 01 TAILLE-HAIES

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courtes disponibles, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.



### 02 PERCHE ÉLAGUEUSE

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement. À combiner avec la rallonge en fibre de carbone pour aller plus loin et couper plus.



### 03 DÉBROUSSAILLEUSE FIL

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision. Comprend notre tête Rapid Reload, ce qui facilite le remplacement du fil de coupe.



### 04 DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.



### 05 ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.





## 06 DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.



## 07 BINEUSE

Le cultivateur prépare le sol avant la plantation. En éliminant les mauvaises herbes et en introduisant de l'air, il crée un lit meuble, favorisant la croissance d'une vie végétale saine.



## 08 BALAI BROSSE ET ROULEAU RACLEUR

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.



## 09 RÉCOLTEUR D'OLIVES

Secouez les olives mûres des branches à environ 2000 coups par minute, avec 10 doigts en fibre de carbone remplaçables, une boîte de vitesses durable et testée sur le marché et une lubrification intégrée pour un entretien simple.




## 10 PELLE À NEIGE

La pelle à neige est excellente pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.




**HTA2000**  
**TAILLE-HAIE LONG**

La coupe au laser, les lames affûtées à la pointe de diamant et le réglage simple de l'angle rendent cet outil aussi précis que puissant.



**HTA2000S**  
**TAILLE-HAIE COURT**

Avec les mêmes lames tranchantes et une action de coupe rapide, cet accessoire permet de travailler rapidement sur des haies basses et profondes.



**PSA1000**  
**PERCHE ÉLAGUEUSE**

Le guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper les branches facilement et efficacement.




**STA1500**  
**COUPE-BORDURES FIL**

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler en toute sécurité, rapidement et efficacement.



**BCA1200**  
**DEBROUSSAILLEUSE LAME**

Assez résistante pour tout affronter, la lame en métal à trois côtés permet de travailler rapidement sur toute zone envahie par la végétation.



**EA0800**  
**DRESSE-BORDURES**

Avec un réglage rapide de la profondeur et un guide pratique, cet accessoire facilite l'obtention d'un bord parfait.



**CTA9500**  
**BINEUSE**

Le moyen le plus simple de préparer le sol pour la plantation, les dents rotatives du cultivateur éliminent les mauvaises herbes et aère le sol.




**BBA2100**  
**BALAI BROSSE**

Éliminez facilement la mousse et les feuilles humides des surfaces dures avec ce nouvel accessoire.



**RTA2300**  
**ACCESSOIRE RECIPROCATOR ROTOCUT**

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse. Doté de deux lames contrarotatives qui empêchent les débris d'être projetés, il est idéal pour une utilisation dans les zones délicates.



**OSA1000**  
**RECOLTEUR D'OLIVES**

10 doigts en fibre de carbone secouent et déposent les olives de leurs branches en un rien de temps.



**SSA1200**  
**OUTIL PELLE À NEIGE**

La pelle à neige est parfaite pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



TECHNOLOGIE  
POWERLOAD™

**STA1600**  
**OUTIL COUPE-BORDURES**

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler rapidement et efficacement en toute sécurité. La fonction Powerload™ est uniquement compatible avec le bloc moteur PH1420E.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	STA1600	BCA1200	RTA2300
POIDS	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,53 kg	1,8 kg	2 kg
LONGUEUR TOTALE	160 cm (99 cm replié) / 120 cm	142 cm	97 cm	185 cm	102 cm	-
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 37 min 4,0 Ah jusqu'à 65 min 5,0 Ah jusqu'à 82 min 6,0 Ah jusqu'à 98 min 7,5 Ah jusqu'à 122 min 10,0 Ah jusqu'à 157 min 12,0 Ah jusqu'à 188 min	2,5 Ah jusqu'à 70 coupes 4,0 Ah jusqu'à 110 coupes 5,0 Ah jusqu'à 140 coupes 6,0 Ah jusqu'à 170 coupes 7,5 Ah jusqu'à 210 coupes 10,0 Ah jusqu'à 285 coupes 12,0 Ah jusqu'à 340 coupes	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 72 min 10,0 Ah jusqu'à 93 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 18 min 4,0 Ah jusqu'à 35 min 5,0 Ah jusqu'à 45 min 6,0 Ah jusqu'à 55 min 7,5 Ah jusqu'à 70 min 10,0 Ah jusqu'à 90 min 12,0 Ah jusqu'à 110 min	2,5 Ah jusqu'à 27 min 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 95 min 10,0 Ah jusqu'à 125 min 12,0 Ah jusqu'à 150 min	2,5 Ah jusqu'à 25 min 4,0 Ah jusqu'à 40 min 5,0 Ah jusqu'à 52 min 6,0 Ah jusqu'à 60 min 7,5 Ah jusqu'à 80 min 10,0 Ah jusqu'à 105 min 12,0 Ah jusqu'à 125 min
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm	-	-	-	-	-
LARGEUR DE COUPE	-	-	38 cm	40 cm	30 cm	23 cm
FIL DE COUPE FOURNIS	-	-	Double fil 2,4 mm	2,4 mm	-	-
TÊTE DE COUPE	-	-	Tête de débroussailluse à recharge rapide	Powerload™	-	-
TYPE D'ARBRE	-	-	Droit	Fibre de Carbon	-	-
TAILLE DE TIGE	-	-	-	-	25,4 mm	-
CAPACITÉ DE COUPE	26 mm	-	-	-	-	-
TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier découpée au laser à deux côtés	-	-	-	Lame acier 3 dents	-
ANGLES DE COUPE REGLABLES	12 / 9 positions articulées	-	-	-	-	-
LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE	-	25 cm	-	-	-	-
PAS DE CHAÎNE/CALIBRE	-	9,5 mm, 1,1 mm	-	-	-	-
DIAMÈTRE DE COUPE MAX.	-	200 mm	-	-	-	-
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	-	220 ml	-	-	-	-
SENS DE ROTATION	-	-	-	-	-	2 lames en contre-rotation
TYPE DE LAME	-	-	-	-	-	Alliage acier haute résistance
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	-	-	-	-	-	1,1 / 1,5
NIVEAU SONORE	-	-	-	-	-	83 dB (A) / 96 dB (A)
VITESSE DE COUPE	-	-	-	-	-	450tr/mn
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
POIDS	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	5,5 kg
LONGUEUR TOTALE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	176 cm
AUTONOMIE*	2,5 S.O 4,0 Ah jusqu'à 50 min 5,0 Ah jusqu'à 60 min 6,0 Ah jusqu'à 75 min 7,5 Ah jusqu'à 100 min 10,0 Ah jusqu'à 132 min 12,0 Ah jusqu'à 158 min	2,5 Ah jusqu'à 40 min 4,0 Ah jusqu'à 60 min 5,0 Ah jusqu'à 80 min 6,0 Ah jusqu'à 100 min 7,5 Ah jusqu'à 120 min 10,0 Ah jusqu'à 160 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 120 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 150 min 10,0 Ah jusqu'à 200 min 12,0 Ah jusqu'à 280 min	2,5 Ah jusqu'à 50 min 4,0 Ah jusqu'à 80 min 5,0 Ah jusqu'à 100 min 6,0 Ah jusqu'à 120 min 7,5 Ah jusqu'à 160 min 10,0 Ah jusqu'à 210 min 12,0 Ah jusqu'à 250 min	2,5 Ah jusqu'à 45 min 4,0 Ah jusqu'à 75 min 5,0 Ah jusqu'à 90 min 6,0 Ah jusqu'à 110 min 7,5 Ah jusqu'à 135 min 10,0 Ah jusqu'à 180 min 12,0 Ah jusqu'à 216 min
LONGUEUR DE LA LAME	20 cm	24 cm	-	-	-
BRINS LONGUEUR/DIAMÈTRE	-	-	-	33 cm / 0,5 cm	-
PROFONDEUR DE COUPE	Jusqu'à 75 mm	-	-	-	-
ÉPAISSEUR DE LA LAME	3 mm	-	-	-	-
NOMBRE DE BRINS	-	-	-	10 (5 + 5)	-
MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS	Aluminium avec jupe en caoutchouc	Flexible	Flexible	-	NC
LARGEUR DE COUPE	-	21/24 cm	-	-	-
LARGEUR DE TRAVAIL	-	-	560 mm	-	300 mm
VITESSE DE TRAVAIL	-	-	Haute 240 cps/mn - Basse 210 cps/mn	-	2000-1650 rpm
EVENTAIL DE TRAVAIL	-	-	-	58 cm-33 cm	-
DIAMÈTRE DES POILS	-	-	1,5 mm	-	-
TAILLE DE TIGE	25,4 mm	-	-	-	-
DIMENSIONS	-	-	102 x 56,5 x 29,5 cm	-	NC
MATÉRIAU DES BRINS	-	-	-	Fibres de Carbone	-
BATTEMENTS PAR MINUTE	-	-	-	1780 / 2120	-
DISTANCE DE PROJECTION MAX	-	-	-	-	7,5 m
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.

# SOYEZ PRÊT À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER+

Une excellente façon de profiter de tous les avantages de la puissance sans l'essence. Les kits multi-outils EGO Power+ combinent les outils les plus populaire dont vous aurez besoin avec la puissance et les performances pour faire du bon travail

## MHCC1002E LES KITS MULTI-OUTILS



**Contenu :**

PH1400E - Bloc-moteur

HTA2000 - Taille-Haies

PSA1000 - Perche élagueuse

BA1400T - Batterie 2,5 Ah

CH5500E - Chargeur rapide

AP1500 - Harnais bandoulière



## MHSC2002E LES KITS MULTI-OUTILS



**Contenu :**

PH1400E - Bloc-moteur

STA1500 - Coupe-Bordure

HTA2000 - Taille-Haies

PSA1000 - Perche élagueuse

EA0800 - Dresse-Bordures

ABB1203 - Lame de débroussaillage

BA2800T - Batterie 5,0 Ah

CH5500E - Chargeur rapide

AP1500 - Harnais bandoulière



## MHBC1204E LES KITS MULTI-OUTILS



**Contenu :**

PH1420E - Bloc-moteur

STA1600 - Outil coupe-bordures Powerload™

BCA1200 - Débroussailluse lame

HTA2000 - Taille-Haies

PSA1000 - Perche élagueuse

BA2800T - Batterie 5,0 Ah

CH5500E - Chargeur rapide

AP1500 - Harnais bandoulière



## MRC2306E LES KITS MULTI-OUTILS



**Contenu :**

PH1420E - Bloc-moteur

BBA2100 - Balai brosse

RTA2300 - Outil rotocut

CTA9500 - Bineuse

BA2242T - 2 batteries 5.0 Ah

CH5500E - Chargeur rapide

AP1500 - Harnais bandoulière




**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> ART DE VIVRE





AVEC UNE PORTABILITÉ SUPÉRIEURE, NOTRE GAMME  
INNOVANTE "ART DE VIVRE", APPORTE UNE TECHNOLOGIE  
INTELLIGENTE AU QUOTIDIEN.



# UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE POUR LES GRANDS ESPACES EXTÉRIEURS

Tirant le meilleur parti de la plate-forme de batterie unique d'EGO, toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™ peuvent être utilisées sur les derniers produits Life Style d'EGO, tous sont conçus pour augmenter le plaisir dans nos espaces extérieurs, et au-delà.

Afin de mieux profiter du jardin ou du camping, d'être rafraîchi par temps chaud, de prolonger une journée d'été jusqu'au soir ou de nettoyer efficacement la terrasse sans subir la gêne d'un câble électrique, EGO a développé et conçu de nouvelles innovations en matière de sources d'énergie portatives, d'éclairage lumineux, de rafraîchissement pour les conditions caniculaire et... Le dernier développement d'EGO en matière de lavage haute pression



10 000 Lumens de lumière brillante ajustable pour votre espace de vie extérieur

LT1000E Lampe de chantier portable



Intensité d'éclairage réglables en fonction des tâches ou d'ambiance

LT0300E Lampe à prisme



Diffuse de l'air  
frais sur 50 M<sup>2</sup> les  
journées chaudes

FN1800E Ventilateur Brumisateur 45 cm



Fournit de l'énergie  
quand et là où vous  
en avez besoin

PA05000E Onduleur Nexus Escape 500W



La surprenante puissance  
du nouveau nettoyeur  
haute pression d'EGO

HPW2000E Nettoyeur Haute Pression





# LA PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR EFFECTUER LES TÂCHES DE NETTOYAGE DIFFICILES

Le nouveau nettoyeur haute pression EGO associe une puissance de nettoyage élevée à une autonomie inégalée sur le marché.

Le contrôle à distance de la puissance et une sélection de buses vous donnent un contrôle complet pour obtenir les résultats les plus efficaces et les plus performants pour toute une série de tâches de nettoyage.

Des accessoires complémentaires sont également disponibles pour adapter la machine à des tâches spécifiques.



**PORT BATTERIE DOUBLE**  
Avec la technologie Peak Power™ qui fournit le surcroît de puissance pour les tâches de nettoyage difficiles

**CONNEXION RAPIDE TUYAUX ET ACCESSOIRES**  
Pour une fixation rapide et facile

**CONNECTEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE**  
Pour tuyau d'arrosage standard ou l'eau douce filtrée



**SÉLECTION DU MODE À DISTANCE**  
Commandes intuitives

**POIGNÉE TÉLESCOPIQUE**  
Pour une meilleure maniabilité

**INDICATEURS DE PUISSANCE ET DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE**  
Situés sur la poignée et la machine pour plus de commodité



**ROUES DE 185 MM**  
Pour une maniabilité aisée

**MOTEUR PUISSANT**  
390 L/H @ 135 bar/2.000 psi



## Le nettoyeur haute pression EGO Power+ dispose de buses adaptées à chaque situation de nettoyage

Toutes les buses sont dotées d'un système à baïonnette qui permet de passer de l'une à l'autre facilement. La conception de chaque buse a été optimisée pour créer un jet uniforme, pour une efficacité optimale.



**BUSE TURBO (raccord 1/4")**

La buse Turbo est la buse la plus puissante de la gamme EGO. À utiliser uniquement sur les surfaces dures - ne pas utiliser sur les voitures et les surfaces en bois.

**BUSE 15° (raccord 1/4")**

La buse 15° est idéale pour les surfaces dures - briques, murs en béton, dalles, allées et surfaces métalliques.



**BUSE 25° (raccord 1/4")**

La buse à 25° fournit un nettoyage puissant, parfait pour nettoyer un bateau ou un tracteur, en éliminant efficacement les algues, la poussière et la saleté.



**BUSE 40° (raccord 1/4")**

La buse à 40° est idéale pour le nettoyage des voitures et de toute surface nécessitant un nettoyage doux.



**NOUVEAUTÉS 2024**

HPW2000E

### NETTOYEUR HAUTE PRESSION

Puissance de nettoyage renforcée avec affichage d'informations et contrôle de la puissance à distance, port 2 batteries avec technologie Peak Power™, raccords de qualité supérieure et 4 buses pour les différentes tâches de nettoyage.

	HPW2000E
PRESSION MAXI	135 bar/2,000 psi
DÉBIT MAX	390 L/H
POIDS	15 kg
BUSES	Turbo, 15°, 25°, 40°, rinçage
ACCÉSSOIRES INCLUS	Tuyau d'aspiration
	Filtre d'aspiration
	Canon à mousse
ACCÉSSOIRE VENDU SÉPARÈMENT	Canon à mousse raccord laiton de première qualité
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an



# UNE ALIMENTATION PORTABLE PARTOUT OÙ VOUS EN AUREZ BESOIN

Compatible avec n'importe quelle batterie EGO ARC Lithium™, le Nexus Escape fournit de l'énergie quand et où vous en avez besoin.

Construit avec une prise de courant alternatif de 220-240 V et trois ports USB, le Nexus Escape bénéficie d'une puissance flexible pour charger les téléphones mobiles, les ordinateurs portables, les appareils photos, les lampes et autres appareils électriques jusqu'à une puissance maximale de 400 Watts. Idéal pour les voyages en camping, les visites à la plage, les festivals ou pour une utilisation à la maison, le Nexus Escape est léger et suffisamment petit pour être transporté dans un sac à dos ou rangé dans une tente.



**EGO  
POWER<sup>+</sup>**

**NOUVEAUTÉS 2024**

**PAD1800E**

## CONVERTISSEUR NEXUS 180 W

La prise d'alimentation 220-240V 180 W AC et les 2 ports USB de l'EGO Power+ Nexus Escape vous permettent de charger ou d'alimenter vos appareils où que vous soyez. Le design léger et la poignée facilitent son transport. Il peut être utilisé avec les appareils électroniques les plus sensibles.



COMPATIBLE AVEC TOUTES LES  
BATTERIE EGO ARC LITHIUM™ 56V

CLIQUEZ ET ALLUMEZ  
Il suffit de cliquer la  
batterie pour l'utiliser

PORT BATTERIE COMPATIBLE  
AVEC TOUTES LES BATTERIES  
PORTATIVES EGO



2 PORTS USB  
DE TYPE A

1 PORT USB DE TYPE C

UNE PRISE DE COURANT  
DE 400 W. 220-240 V

FAIBLE NIVEAU SONORE  
ET ZÉRO ÉMISSION  
Pour une alimentation sans souci



PAD5000E

## CONVERTISSEUR NEXUS 400 W

Avec trois ports USB de différents types et une prise d'alimentation 230 V AC, le nouveau EGO Power+ Nexus Escape est capable de charger ou d'alimenter plusieurs appareils électriques jusqu'à 500 Watts. L'utilisation du port USB-C PD peut permettre de charger des appareils compatibles à hauteur de 100 W, plus la charge de batterie portable EGO lorsqu'elles sont utilisées avec un chargeur compatible USB-C PD. Le Nexus Escape permet de l'utiliser avec les appareils électroniques les plus sensibles.

	PAD1800E	PAD5000E
SORTIE AC	180 W	400 W
ALIMENTATION	Compatible avec toutes les batteries portable EGO	Compatible avec toutes les batteries portable EGO
POIDS (SANS BATTERIE)	0,7 kg	1,6 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	-	-
DISPONIBLE EN KIT	-	PAD5001E : Comprend le nouveau onduleur Nexus et une batterie de 2,5 Ah.

## CAPABLE D'ALIMENTER OU DE CHARGER\*

\*Avec une batterie BA4200T de 7,5 Ah.



10 ORDINATEURS  
PORTABLES



36 TÉLÉPHONES  
PORTABLES



UNE TV 42" PENDANT  
8 HEURES



DRONES



ÉCLAIRAGE  
D'EXTÉRIEUR

# NOTRE INNOVATION LA PLUS COOL

Avec un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 45 cm, le ventilateur brumisateur EGO Power+ 45 cm est un outil essentiel dès qu'il fait trop chaud.

Doté de deux modes de brumisation, temporisé et continu, de six réglages de vitesse allant de 350 L/s à 1940 L/s, le Ventilateur Brumisateur 45 cm d'EGO Power+ possède une impressionnante capacité de refroidissement de 50 m<sup>2</sup>. Avec un niveau sonore minimal de seulement 68 dB et une autonomie de 60 heures (avec une batterie de 5,0 Ah) en vitesse 1, ce ventilateur convient aussi bien pour le rafraîchissement intérieur qu'extérieur. Son poids léger et ses caractéristiques portables avancées le rendent idéal pour les conditions de travail chaudes, les événements sportifs, les voyages en camping et les barbecues.



**FN1800E**  
**VENTILATEUR BRUMISATEUR 45 CM**

Une capacité à refroidir 50 m<sup>2</sup>, deux modes de brumisation, cinq réglages de vitesse et un débit d'air deux fois supérieur à celui d'un ventilateur standard de 45 cm, le ventilateur brumisateur EGO Power+ 45 cm) est idéal pour rafraîchir les environnements intérieurs et extérieurs.

	FN1800E
AUTONOMIE	2,5 Ah jusqu'à 31 heures 4,0 Ah jusqu'à 50 heures 5,0 Ah jusqu'à 63 heures 6,0 Ah jusqu'à 76 heures 7,5 Ah jusqu'à 95 heures 10,0 Ah jusqu'à 127 heures 12,0 Ah jusqu'à 152 heures
POIDS (SANS BATTERIE)	10,4 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an





# PORTABLE, FLEXIBLE LUMINEUX

Les puissantes lampes LED d'EGO sont compatibles avec toutes les batteries portatives EGO ARC Lithium™ 56V. L'intensité d'éclairage peut être adaptée en fonction des conditions. Ces outils polyvalents sont donc parfaits pour l'éclairage des tâches, l'éclairage de grandes surfaces et l'éclairage d'ambiance.




ÉCLAIRAGE SUR 360 DEGRÉS  
Avec des panneaux pliables



DESIGN COMPACTE



PANNEAU DE CONTRÔLE  
Luminosité et Température  
de couleur réglables, 3 modes  
d'éclairage et connexion Bluetooth



NOUVEAUTÉS 2024

## LT1000E LUMINAIRE PORTATIF

Avec une luminosité réglable jusqu'à 10 000 lumens, l'EGO Power+ Portable Area Light est l'éclairage extérieur sans fil le plus puissant au monde. Cinq réglages de luminosité et un mode Boost pour une puissance maximale. Les panneaux diffuseurs repliables permettent un éclairage doux à 360 degrés. Le transport et le rangement sont facilités par son design compact et sa poignée intégrée. Un port USB A permet de recharger des appareils lors de déplacement. Peut être utilisé sur un pied ou suspendu.

	LT1000E					
NIVEAUX DE LUMINOSITÉ	1	2	3	4	5	+BOOST
FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ (LES 4 PANNEAUX COMBINÉS)	600 lumen	1600 lumen	3200 lumen	4800 lumen	6400 lumen	10000 lumen
AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (4 PANNEAUX AVEC BATTERIE 56V 5.0 Ah)	36 H	16 H	8 H	5 H	4 H	1 H
POIDS (SANS BATTERIE)	4,3 kg					
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans					
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an					

## LT0300E LAMPE PRISM

Réglage de la luminosité de 600 à 3000 lumens, 3 modes d'éclairage, l'EGO Power+ Prism Light dispose également du réglage de température de couleur de 2700K à 5000K pour s'adapter aux besoins d'éclairage ambiant. Tous ces éléments sont ajustables à partir de votre mobile via l'application EGO Connect téléchargeable. Compacte, avec un crochet pour être suspendue et un filetage pour être posé sur trépied pour éclairer une zone entière. Comprend également un port USB C, permettant d'alimenter ou de charger des appareils essentiels.

	LT0300E
FLUX LUMINEUX/LUMINOSITÉ	600 lm-3000 lm
AUTONOMIE APPROXIMATIVE* (EN MODE LE PLUS LUMINEUX AVEC UNE BATTERIE 5AH)	6,5 hrs
POIDS (HORS BATTERIE)	1,8 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	1 an

\*Dans une température ambiante de 25° C l'éclairage 10.000 lm dure 1 heure et 2 heures supplémentaires au niveau de luminosité 5. Veuillez noter que le temps de fonctionnement dépend de la température ambiante. Ainsi, dans un environnement plus frais le temps de fonctionnement en mode "Boost" sera plus long; inversement celui-ci sera plus court dans un environnement chaud.

# TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

## MULTI-OUTILS EGO POWER+ : LAMES, CHAINES, GUIDES

### AEB0800

Lame pour le Dresse  
Bordures Multi-Outils  
EA0800



### AC1001

Chaîne de tronçonneuse pour  
PSA1000 et PSX2500



### AG1000

Guide de tronçonneuse pour  
PSA1000 et PSX2500



### ACB9500

Multi-outil, set de lame  
pour bineuse CTA9500



### ARB2100

Set de 2 Rouleaux  
racleur BBA2100



### ABS2100

Set de 2 Rouleaux  
brosse BBA2100



### AOF3300

10 doigts d'agitation pour  
Secoueur d'olives DSA1000



### AG1000Q

Guide de tronçonneuse 25cm  
pour PS1000E



### AC1000Q

Chaîne de tronçonneuse 25 cm  
pour PS1000E



### AC2005

Chaîne de tronçonneuse 50 cm  
pour CS2000E



### AG2005

Guide de tronçonneuse 50cm  
pour CS2000E



## EGO POWER+ TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 ZTR (RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO)

### AMG1000

Rangement tondeuse  
Z6 ZTR



### AMS1000

Pare-soleil tondeuse  
Z6 ZTR



### AMB1000

Pare-chocs arrière pour  
tondeuse Z6 ZTR



## KIT MULCHING

### ABP1700

Kit mulching (lame et obturateur  
d'éjection) pour LM1700E, LM1700E-SP



### ABP1900

Kit mulching (lame et écope  
mulching obturateur d'éjection)  
pour LM1900E, LM1900E-SP



### ABP21000-E

Kit mulching 52 cm (jeu de  
lames mulching & écope  
mulching) pour LM2130E-SP



### ABP5200

Kit mulching pour ZT5200E-L



### AMP3800T

Obturateur Mulching pour  
Tracteur 98cm TR3800E-B



### AM5300

Obturateur Mulching  
pour tondeuse LMX5300SP



## LAMES ET ROULEAUX POUR TONDEUSES EGO POWER+

### AB2001

Lame pour LM2010E,  
LM2010E-SP, LM2020E,  
LM2020E-SP [montée en standard]



### AB2101

52 cm Lame pour LM2100E-SP,  
LM2120E-SP  
[montée en standard]



### AB2102D-E

Lame double de 52 cm  
pour LM2130E-SP  
(jeu de 2 lames) [de série]



### AB5200

Lame d'ensachage  
pour ZT5200E-L



### AB2000

Lame mulching pour  
LM2000E, LM2010E,  
LM2010E-SP, LM2020E,  
LM2020E-SP



### AB2100

52 cm Lame mulching pour tondeuse  
LM2100E-SP, LM2120E-SP



### AB2100D-E

Lame mulching double  
52 cm pour LM2130E-SP  
(jeu de 2 lames)



### AB1700

42 cm Lame mulching pour  
tondeuses LM1700E et LM1700E-SP



### AB1900

47 cm Lame mulching pour  
tondeuses LM1900E  
et LM1900E-SP



### AB5301

Lame de coupe tondeuse  
LMX5300SP



### ASD5300

Goulotte d'éjection latérale  
pour tondeuse LMX5300SP



### AB1701

42 cm Lame pour LM1700E,  
LM1700E-SP  
[montée en standard]



### AB1901

47 cm Lame pour LM1900E,  
LM1900E-SP  
[montée en standard]



### AB4200

Lame standard 53 cm (éjection latérale,  
mulching et récupération) pour  
ZT4200E-L - lame unique



### AB4201

Lame, portance élevée, 53 cm  
(meilleure récupération) pour  
ZT4200E-L - lame unique



### AMP4200

Obtrateur mulching  
pour ZT4200E-L



### ABK4200-A

Kit de ramassage pour  
ZT4200E-L



### ABK5200-A

Kit de ramassage pour  
ZT5200E-L



### AR1700

42 cm Kit rouleau à gazon pour tondeuses  
LM1700E et LM1700E-SP



### AR1900

47 cm Kit rouleau à gazon pour  
tondeuses LM1900E et LM1900E-SP



### AR2100

Kit rouleau arrière de 52 cm  
pour LM2130E-SP



### AB3801TD

Lames 98 cm (2 pièces) pour  
tracteur éjection arrière  
TR3800E-B



### AB5201

Lame de collecte 46 cm



## FILS POUR DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

### AL2015T ◆

Fil torsadé 15 m 2,0 mm silencieux (STRATUS)

### AL2050T ◆

Fil 50m 2.0mm rond - ST1300E et ST1400E-ST

### AL2715T ◆

Fil 15m 2.7mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800

### AL3012T ◆

Fil 12m 3.0mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800

### AL2475T ◆

Fil 75m 2.4mm réduction de bruit torsadé [orange/vert] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

### AL2760T ◆

Fil 60m 2.7mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800

### AL3050T ◆

Fil 50m 3.0mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800

### AL2415R ●

Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

### AL2715R ●

Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800

### AL3012R ●

Fil 12m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800

### AL2490R ●

Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

### AL2780R ●

Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800

### AL3060R ●

Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800

### AL2415T ◆

Fil 75m 2.4mm réduction de bruit torsadé [orange/vert] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

## TÊTES DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

### AH3810

Tête universelle - ANTI-HORAIRE - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



### AH1520

Tête Powerload™ pour ST1510E



### AH1522

Tête Powerload™ pour ST1400E-ST



### AH1530

Tête universelle - HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F



### AH1600

Tête de coupe Powerload™ Technology pour STA1600



### AH1620

Tête de coupe Line IQ™ Technology pour ST1610E-T



### AH1531

Tête universelle - ANTI-HORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500



### ABT3800

Coussinet de frappe au sol - AH3800



### ABR2300

Lame de rechange (paire) pour RTX2300, RTA2300



### AD4500

Carter de débroussailleuse



## TÊTES DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

### AS3800

Tête sans fil pour tête à coussinet de recharge - BCX3800, STX3800



### AS1301

Tête avec fil 2.0mm rond pour tête à coussinet de recharge - ST1210E




### AS1302

Tête avec fil 2.0mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1300E



### AS1300

Tête avec fil 2.4mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1500E, BC1500E



## LAME POUR DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

### ABB1203

Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, C3800E, BCA1200, STA1500



### ABB0903P

Lame en élasto flexible pour - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



## COUPE-BORDURE/ DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+ PRO X

### AH4500

Tête de coupe à alimentation automatique pour STX4500



## EGO POWER+ TAILLE-HAIES PROTECTION LAMIER

### ATP2000

Protection lamier pour  
HTA2000E, PTX5100



## CISAILLE EGO POWER+

### CCH0450E

Chargeur 12V pour CHT2001E



### CBAA0240

Batterie 2.0 Ah 12V pour CHT2001E



## GUIDES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER+

### AG1200

Guide de chaîne 30 cm pour CSX3000

### AG1400

Guide de chaîne 35 cm pour CS1410E

### AG1600

Guide de chaîne 40 cm pour CS1610E

### AG1800

Guide de chaîne 45 cm pour CS1800E

### AG1801

Guide de chaîne 45 cm



### AC1200

Chaîne 30 cm  
pour tronçonneuse



### AC1635

Chaîne 40 cm pour  
tronçonneuse CSX5000



### AC1835

Chaîne 45 cm pour  
tronçonneuse CSX5000



### AC2035

Chaîne 50 cm pour  
tronçonneuse CSX5000



### AK1635

Kit guide et chaîne 40 cm  
pour Tronçonneuse  
CSX5000



### AK1835

Kit guide et chaîne 45 cm  
pour Tronçonneuse  
CSX5000



### AK2035

Kit guide et chaîne 50 cm  
pour Tronçonneuse  
CSX5000



## CHAINES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER+

### AC1401

Chaîne 90PX pour CS1410E

### AC1601

Chaîne 90PX pour CS1600E

### AC1801

Chaîne 91PX pour CS1800E



## SACS DE TRANSPORT EGO POWER+

### BCS1000

Robuste Sac de transport  
pour tronçonneuse



### BMH1000

Sac de transport  
multi-outils  
sur roulette



### CM001

Housse de rangement  
pour tondeuses



### CRM001

Housse de protection  
pour Z6



## NETTOYEUR HAUTE PRESSION EGO POWER+

### AFC2000E

Canon à détergent pour  
Nettoyeur Haute Pression  
HPW2000E



### ANZ2000E-T

Buse turbo pour HPW2000E



### ANZ2015E

Buse 15° pour HPW2000E



### ANZ2025E

Buse 25° pour HPW2000E



### ANZ2040E

Buse 40° pour HPW2000E



### ANZ2000E-R

Buse de rinçage  
pour HPW2000E



## PACK DE NETTOYAGE GOUTTIÈRES

### AGC1001

Pack de nettoyage  
gouttières et  
lunettes de  
protection pour  
LB5300E  
et LB5800E



## SOUFFLEUR EGO POWER+

### AST1000

Tube court pour souffleur  
de feuilles portatif



## FRAISE A NEIGE EGO POWER+

### AKS2400D

Patins (paire) - SNT2400E



### ACT2400

Cheminée d'éjection - SNT2400E



### ADC2400

Fraise pour SNT2400E



### ARP2120

Pale en caoutchouc pour  
dénégeuse de 52cm  
(PAIR) pour SN2120E-AP



### ASS2120

Fraise de déneigement 52 cm  
pour SN2120E-AP



### CB002

Housse pour déneigeuse  
SNT2120E-AP



### CB003

Housse pour déneigeuse  
SN2400E



## ADAPTATEUR EGO POWER+

### ADB1000

Adaptateur pour BH1000, BHX1000,  
BAX1300 et BAX1500



### ACA1000

À utiliser avec le chargeur  
rapide 550 W EGO



## RANGEMENT BATTERIE EGO POWER+

### BBOX2550

Coffre de transport pouvant  
contenir 5 batteries Arc EGO  
quelque soit leur taille.  
Peut être rattaché à la  
mallette BBOX3000



### BBOX3000

Mallette de transport pour  
batterie dorsale BAX1500  
hors harnais. Peut être  
rattaché au coffre BBOX2550



## SUPPORT MURAL EGO POWER+

### AWH1500

Support mural pour chargeur  
CHX5500E & Batteries BAX



## HARNAIS EGO POWER+

### AP4800

Harnais simple, sans boucle, deux crochets - LB4800E uniquement



### AFH1500

Cadre et harnais double avec sangles de confort rembourrées pour BAX1500 et BHX1000



### ACH1500

Guide d'acheminement de câble pour harnais BH1000, AFH1500



### AP15000

Harnais double avec coussin de protection pour multi-outils et tous les coupe-bordures sauf BCX3800



### AP1300

Bretelles de confort double de recharge pour BAX1300



### AHP1500

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1500



### AHP1300

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1300 et BH1000



### AP4500

Harnais double le nouveau Coupe-Bordures/Débroussailleuse Pro (coussin de hanche inclu)



### AHP4500

Coussin de hanche pour les nouveaux Coupe-Bordures/Débroussailleuse PROX



## ACCÉSSOIRES PGX EGO POWER+

### ACE0700

Câble de connection 70 cm pour les stations de charge PGX1400PB et PGX3000D



### ACE1500

Câble de connection 150 cm pour les stations de charge PGX1400PB et PGX3000D



### AEK1000

Kit de fixation sur rail E-track



## BANDOULIÈRES EGO POWER+

### AP1500

Harnais simple avec un crochet - multi-outils, LB5300E, LB5750E et tous les coupe-bordures sauf BCX3800



## DISPOSITIFS DE PROTECTION EGO POWER+

### GV001E

Gants de travail synthétiques multifonctions. Disponibles en tailles petites à extra-larges



### GS001E

Lunettes de sécurité transparentes standard



### GS002E

Lunettes de sécurité grises standard



### GS003E

Lunettes de sécurité jaunes standard



Votre revendeur :



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2024

01FR/CAT01-2400