

# NOS BONS PLANS

DU 21 SEPTEMBRE AU 26 OCTOBRE 2024

AUTOMNE  
2024



OFFRE SPÉCIALE



**TIGARA**

**195 €<sup>TTC</sup>**

**SOUFFLEUR À BATTERIE TG SF 4054 BL**

40V 2,5Ah. Moteur Brushless. Débit: 765 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 198 Km/h.

Inclus : 1 batterie et 1 chargeur.

\* Excepté scie de jardin et autoportée à batterie.

REF. 69617

**BATTERIE INTERCHANGEABLE  
AVEC TOUTES LES MACHINES À BATTERIE\***

**TIGARA**

**ÉQUIPEZ VOUS AVEC UNE GAMME D'OUTILS À BATTERIE TIGARA**



**GARANTIE  
5 ANS**

**TIGARA**

700 mm

**LAME CARBURE Ø 505 MM**

56,7 Kg 3000 W

**555 € TTC**

**SCIE À BÛCHES  
CIRCULAIRE LS 505 T-N**

3 000 W. Électrique. 230 V. Monophasé.  
Ø coupe 170 mm. Norme EN 609-1:2017.  
REF. 61576



**948 € TTC**

95,5 Kg

**SCIE À BÛCHES  
ÉLECTRIQUE  
TGSB700EC**

3 000 W. 230 V. 50 Hz. Lame carbure Ø 700 mm.  
Ø de coupe maxi. 240 mm.  
REF. 71315

Fabrication Allemande

**Ø DE BROYAGE 100 MM**

MOTEUR

**999 € TTC**

92 kg

**BROYEUR DE BRANCHES BK1000 N-B**

Moteur B&S CR950. 208 cc. Ø broyage 100 mm. Vitesse de lame 2400 trs/min.  
REF. 61037



**1494 € TTC**

121 Kg

**SCIE À BÛCHES  
THERMIQUE  
TGSB700TSC**

Moteur essence. 4T. 9000 W. Lame carbure Ø 700 mm.  
Ø de coupe maxi. 240 mm.  
REF. 71314

Fabrication Allemande

Daiforrio MOTEUR Honda Engines

**1549 € TTC**

97 Kg

**BROYEUR  
COMPOSTEUR PUGIO**

Moteur HONDA GP200. Ø de broyage jusqu'à 60 mm. REF : 52516  
Existe en 3 points. REF : 18640



**LES GROUPES ÉLECTROGÈNES**

**L'INDISPENSABLE...  
POUR TOUTES LES SOLUTIONS !**

**399 € TTC**

45 Kg

**3900G RENT**

Moteur LS208 OHV (EURO 5). Essence. 3 kVA/3 kw. 208 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display (Hz, voltage, compte heures, alarme d'huile). 1 prise 16A 230 V.  
REF. 61622



**799 € TTC**

91 Kg

**6875 RENT**

Moteur LS420. EURO5. Essence. 5.5 kw. 420 cc. Système AVR. Display. Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. Kit brouette avec poignée réglable.  
REF. 62820



**AVEC KIT BROUETTE**

**989 € TTC**

95 Kg

**8750 RENT**

Moteur LS439 OHV (EURO 5). 7,0 kVA/7,5 kw. 439 cc. Système AVR. (Régulateur de voltage automatique). Display. (Hz, voltage, compteur heures, différentiel 30 mA). 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. Kit brouette avec poignée réglable.  
REF. 62819

**+ 6 TONNES**  
CONSTRUCTION ROBUSTE  
TOUT ACIER



**PUBERT**

**849 € TTC**



**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE LIMBA 6**

2500 W. Pression 6 tonnes. Fendage de bûches vertical. Ø de 12 à 30 cm et longueur de bûches jusqu'à 50 cm. Poignée et roues pour transport. Commande bimanuelle à poignées protégées. Existe en 8 tonnes.

**+ 6 TONNES**



**459 € TTC**

**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE HORIZONTAL 5T**

1600 W. 5 T. Longueur des bûches 520 mm. Ø des bûches 50 mm. REF. 84502

**+ 10 TONNES**

**1399 € TTC**



**FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE 10 T**

3000 W. 10 T. Longueur des bûches 106 cm. Fendage de bûches vertical. REF. 64501



En option

**1995 € TTC**



**FENDEUR DE BÛCHES THERMIQUE SLR 22 TV-NS**

Moteur B&S CR050. 6,5 HP, 22 T. Position verticale. Longueur maxi de coupe 55 cm. Ø maxi de coupe 40 cm. REF : 67492. En option : Châssis routier.



**+ 22 TONNES**

**MATÉRIEL DE BÛCHERONNAGE**

**+ IMPERMÉABLE ET IMPUTRESCIBLE**

**34 € TTC**



**MERLIN**

Manche tri-matière. Longueur 91 cm.



**19 € TTC**



**HACHETTE**

Manche galbé tri-matière. Longueur 37 cm.



**18 € TTC**



**COIN**

Coin en acier forgé, trempé et sablé. Idéal pour fendre tous types de bois.



**29 € TTC**


**BÂCHE BOIS**

250 gr/m<sup>2</sup>. Oeilllets aluminium. Polyéthylène traité anti-UV (120 Kly). Coins avec renforts en plastique et ourlets renforcés. Maillage 16 x 16/pouce<sup>2</sup>. Dimensions 2 x 8 m.





ÉQUIPÉE D'UNE TÊTE FIL ET  
D'UNE LAME 3 DENTS



# TIGARA

**75 € TTC**



## COUPE BORDURE À BATTERIE TG CB 4030 BL

40 V, 2,5 Ah. Vitesse maxi 8000 trs/min. Largeur de coupe 300 mm. Manche télescopique et poignée réglable. Machine vendue seule.  
REF. 69604



**135 € TTC**



## DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE TGDB 4033 BL

40 V, 2,5 Ah. Vitesse maxi 7000 trs/min. Largeur de coupe 330 mm. Poignée en boucle. Machine vendue seule.  
REF. 69619

**74.00 € TTC**

## BATTERIE TIGARA

Lithium. Tension 40 V. Capacité 2,5 Ah.  
REF. 67737



**42 € TTC**

## CHARGEUR DE BATTERIE TIGARA

Lithium 40V, 2,5Ah. Alimentation 230V. Courant maxi 1,8A.  
REF. 67738



**BATTERIE INTERCHANGEABLE AVEC TOUTES LES MACHINES À BATTERIE**

# TIGARA\*

\* EXCEPTÉ LA SCIE DE JARDIN ET AUTOPORTÉE À BATTERIE.

Pour un achat sans surprise, bénéficiez de notre savoir-faire. Déballage, montage par un spécialiste, mise en route, essais, réglages, explications et prise en main de la machine :

**du 21 septembre au 26 octobre 2024 la mise en service est offerte\***

\*Voir conditions en points de vente.



**269 € TTC**



## TAILLE-HAIE DUH 507 F001

Lamier 50 cm. Ø de coupe maxi. 15 mm. 2700 cps/min. Inclus : 1 batterie 18V, 3 Ah, 1 chargeur.



**579 € TTC**



## DÉBROUSSAILLEUSE DUR368ARF2

36V (2x18V), 3 Ah, 3 vitesses. Largeur de coupe 230 / 265 / 350 mm. Inclus : 1 chargeur DC18RC, 2 batteries BL1830B.



TÊTE À 2 FILS. COUPEAU PLASTIQUE. COUPEAU 4 DENTS.

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME MILWAUKEE DANS VOTRE POINT DE VENTE.

SYSTÈME DE BATTERIE FLEXIBLE : FONCTIONNE AVEC TOUTES LES BATTERIES MILWAUKEE® M18



## SOUFFLEUR À BATTERIE M18 FBL-O

Vitesse d'écoulement d'air 193 km/h. Débit d'air maxi 12,74 m³/min. Machine vendue seule.



## TRONÇONNEUSE M18 FCHS35-O

Guide chaîne 35 cm. Vitesse chaîne 12,4 m/s. Inclus : 76 ml d'huile, une chaîne et un protège guide chaîne. Machine vendue seule. Existe en pack avec 2 batteries M18 HB12, 1 chargeur.



## DÉBROUSSAILLEUSE M18 FBCU-O

Ø de coupe avec la lame 23 cm. Largeur de coupe avec la bobine 40 cm. À guidon. 2 vitesses. Inclus : 1 bobine auto + fil de coupe, 1 harnais double, 2 carters de protection. Machine vendue seule.



## CHEZ NOUS, LES MOTOBINEUSES NE SE VENDENT PAS EN CARTON.

Pour un achat sans surprise, bénéficiez de notre savoir-faire. Déballage, montage par un spécialiste, mise en route, essais, réglages, explications et prise en main de la machine :

**du 21 septembre au 26 octobre 2024  
la mise en service est offerte (valeur 42 € TTC.)**

**COLLECTE LES DÉCHETS  
GRÂCE AU BAC DE  
RAMASSAGE**



**TIGARA**

**499 € TTC**



**SCARIFICATEUR 38 16 F**

Moteur R80V, 16 couteaux fixes. Ø des roues 180 mm.  
REF. G2609



**EASY GO : DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE PAR SIMPLE PRESSION  
AU GUIDON (MODÈLE ROTO 404 HD EG)  
TRANSMISSION JAPONAISE EN ALU AVEC DOUBLE  
PROTECTION**



**PUBERT**

**1295 € TTC**



**FRAISE ARRIÈRE ROTO  
404 HD**

Moteur PUBERT R180-38H. 179 cc. 1 vitesse AV + 1 AR. Guidon ajustable, repliable, déportable. Béquille de terrage réglable. 4 Fraises japonaises hélicoïdales. Masses AV. REF : 54885-71371.  
Existe avec démarrage électrique ROTO 404 HD EG. REF : 58049.

Fabrication Française



**ERGONOMIQUE :  
TRAVAIL DEBOUT SANS  
MAL DE DOS, EFFORT  
RÉPARTI SUR LES 2 BRAS**

**FABRIQUÉ  
EN  
FRANCE**

**129 € TTC**

**Leborgne**



**GRELINETTE  
BIOGRIF'**

Biogrif 5 dents. H. 25 cm. Lg. 50 cm. 5 dents en acier trempé. Dents interchangeables, sauf modèle dents soudées.



**PONT BOULONNÉ**



**TIGARA**

**385 € TTC**



**TG MDM604 R**

Moteur LONCIN R80V. 80 cc. 4 fraises Ø 280 mm. 1 vitesse AV. Roue de transport.  
REF. G2606  
Existe Moteur B&S. 6 fraises. 1 vitesse AV et 1 AR.  
REF. G2607

Fabrication Européenne

**PUBERT**

**549 € TTC**



**MOTEUR  
PUBERT**

**MESO 35 P C2**

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage.  
REF. 64092

Fabrication Française



**KIT LABOUR en option**



**999 € TTC**



**PUBERT**

**MOTOBINEUSE  
TRANSFORMABLE  
VARIO 40H C3**

Moteur Honda GP160. 2 vitesses AV + 1 vitesse AR. 6 fraises Ø 320 mm.

**MOTEUR  
Honda  
Engines**



4,5 Kg 1,7 kW 2 ANS

# 179 € TTC

## TRONÇONNEUSE GSH 400

2T. 38,9 cc. 1,7 kw/2,3 ch. 41 cm. Chaîne 3/8" LP x 0.50". Pompe à huile débit réglable.  
REF. 62289

**CHEZ NOUS, LES TRONÇONNEUSES NE SE VENDENT PAS EN CARTON.**

Pour un achat sans surprise, bénéficiez de notre savoir-faire. Déballage, montage par un spécialiste, mise en route, essais, réglages, explications et prise en main de la machine :

**du 21 septembre au 26 octobre 2024 la mise en service est offerte (valeur 18 € TTC.)**

**SÉRIE HOBBY**



2 ANS 5 Kg 2,2 kW

# 219 € TTC

## TRONÇONNEUSE GSH 510

2T. 50,9 cc. 2,2 kw/3,3 ch. 46 cm. Chaîne 0,325" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral.  
REF. 66152

235 € TTC 5,1 Kg 2,6 kW

## TRONÇONNEUSE GSH 560

2T. 54,5 cc. 2,6 kw/3,5 ch. 51 cm. Chaîne 0,325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral.  
REF. 66153

**PAYSAGÈRES - FORESTIÈRES**



2 ANS 3 5 Kg 2,5 kW

# 546 € TTC

## TRONÇONNEUSE GS 520

2T. 51,7 cc. 2,5 kw/3,4 ch. 46 cm. Chaîne 0,325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral. Soupape de décompression.  
REF. 66695

**POLYVALENTES**



444 € TTC 4,4 Kg 1,9 kW

## TRONÇONNEUSE GS 411

2T. 39 cc. 1,9 kw/2,6 ch. 41 cm. Chaîne 0.325" x 0.050". Système Easy-On.  
REF. 66271

499 € TTC 4,5 Kg 2,1 kW

## TRONÇONNEUSE GS 451

2T. 42,9 cc. 2,1 kw/2,9 ch. 41 cm. Chaîne 0.325" x 0.050". Système Easy-On.  
REF. 66272

**TRONÇONNEUSE GS 651**

2T. 63,4 cc. 3,5 kw/4,7 ch. 51 cm. Chaîne 3/8" x 0.058". Soupape de décompression. REF : 66273  
Existe avec guide 46 cm.

690 € TTC 6,5 Kg 3,5 kW

**TRONÇONNEUSES ÉLAGUEUSES THERMIQUES**




408 € TTC 2,7 Kg 0,95 kW 2 ANS 3 EN 3/8"

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GST 250

2T. 25,4 cc. 0,95 kw. 25 cm. 3/8" LP x,050". REF : 56259  
Existe en version chaîne 1/4" et en version chaîne Carving.

438 € TTC 3,8 Kg 1,5 kW 2 ANS 3

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GST 360 - 35 CM

2T. 35,1 cc. 1,5 kw. 35 cm. Chaîne 3/8" x 0,50". Existe en guide de 30 cm.  
REF. 59207

25,4 CC



125 € TTC

## TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE

2T. Système de refroidissement par air. 900 W. 8500 tr/min. Carter de protection. Longueur guide 30 cm.  
REF. 57832

**RETROUVEZ  
LES CHAÎNES,  
LES GUIDES ET  
LES LIMES OREGON  
EN MAGASIN**



**98.40 €<sup>TTC</sup>**

**CHARIOT DE JARDIN**

Bac plastique gris. Basculant. Capacité maxi 250 Kg. Dimensions 94,5 x 50,5 x 21 cm. REF. 71140



**42 €<sup>TTC</sup>**

**+** AVEC CARTER DE PROTECTION

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE**

Moteur 230 V. 50 Hz. 5500 trs/min. Puissance 85 W. Meule Ø 108 x 3,2 x Ø 23 mm. Classe II. REF. 12586



**6 €<sup>TTC</sup>**

**MEULE AFFÛTEUSE**

Ø 108 x 3,2 x 23 mm. REF : 12587  
Ø 108 x 4,5 x 23 mm. REF : 12588  
Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm. REF : 14140



**AVEC CARTER DE PROTECTION**



**RIBIMEX**

**PROFESSIONNEL**

**132 €<sup>TTC</sup>**

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE POUR CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE**

Moteur 230 V. 50 Hz. 5 500 trs/min. Puissance 230 W. Meule Ø 145 x 3,2 x 22,3 mm. Classe I. REF. 13012

**TIGARA**

**14.40 €<sup>TTC</sup>**

**HUILE DE CHAÎNE**

Lubrifiant pour chaîne de tronçonneuse et d'abatteuse. 6/8 AD. Usage intensif. Filante et anti-usure. Grade ISO 100. Bidon 5 L. Existe en 10/12 AD. REF. 12610



**RETROUVEZ TOUTE UNE GAMME DE VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ EN MAGASIN**



**LÉGER  
SOUPLE  
TISSU DÉPERLANT  
CORDON DE RESSERRAGE ANTI-TIQUES  
CROCHET ANTI-HAPPÉMENT  
TYPE A**



**66 €<sup>TTC</sup>**

**PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE**

Protection 5 couches, 100 % polyester. 2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie, 1 poche mètre anti-retour. Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement. Norme EN 381-5 : type A classe 1 - 20 m/s. Tailles du S au 2XL. REF. 59542



**24.60 €<sup>TTC</sup>**

**CASQUE DE PROTECTION FORESTIER**

23 dB. Casque en polyéthylène. Réglage de la taille 52 à 62 par molette. Visière grillagée en acier. Conforme aux normes : EN 397, EN 352-3, EN 1731. REF. 59544



**PROTECTION CONTRE LE RISQUE DE COUPURE CLASSE 1 CONFORT ET SOLIDITÉ**

**19.80 €<sup>TTC</sup>**

**GANTS DE TRAVAIL FORESTIER**

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume : EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10. REF. 62506



**22.80 €<sup>TTC</sup>**

**GANTS DE DÉBARDAGE**

En cuir de fleur de bovin doublé cuir croûte. Poignet bord côte, protège artère, cousu fil aramide, renforts paume métacarpe et doigts. Gant spécial branches à piquants, débardage, câbles et barbelés. EN 388.4144. Tailles de 9 à 11. REF. 59541



**MULTI-USAGES MOUSSE ANTI-AMPOULE**



**12 €<sup>TTC</sup>**

**GANTS DE PRÉCISION**

60% polyuréthane, 40% nylon. Grande souplesse et flexibilité. Conformes aux normes EN 420 et EN 388 3242. Taille du 9 au 11. REF. 59540

**uvex**

**28.80 €<sup>TTC</sup>**

**CASQUE ANTI-BRUIT**

Protection à 32 dB. Confortable même pour un port de longue durée. Poids : 218 g. Norme EN 352-1. REF. 59620





**GARANTIE**  
**2 ANS + 3 ANS**  
SUPPLÉMENTAIRES SUR LA CHAÎNE  
CINÉMATIQUE



**DIRECTION ASSISTÉE**  
**HOMOLOGUÉ ROUTE\***



**Prix**  
**nous consulter**

## TRACTEUR CS 2520 M

25 CV. 3 cylindres diesel. 1131 cc. 6 vitesses AV / 2 AR. 4 x 4. Direction assistée. Relevage 550 Kg. Blocage de différentiel. Roues agraires. En option : roues gazon ou industrielles, chargeur 4 vérins avec parallélogramme, masses frontales, outil attelé. Voir conditions en points de vente.

\* Carte grise en sus.  
REF. 62771



**EXCLUSIVITÉ SCAR**



**2699 € TTC**



### REMORQUE POUR MICRO TRACTEUR RL1000

Remorque à vidange manuelle. Pour tracteur 18-40 CV. Charge utile 1000 kg avec feux de route. En option : Roues larges et porte-échelle. Existe avec benne à basculement hydraulique.



**CARDAN SÉCURITÉ BOULON**

### DeMorno GYROBROYEUR

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission directe.



LIBELLÉ	RÉFÉRENCE	LARGEUR DE TRAVAIL	POIDS KG	PRIXPROMO
DMK 90	62579	90 cm	130 Kg	1049 €
DMK 110	62580	110 cm	160 Kg	1129 €
DMK 120	62581	120 cm	175 Kg	1259 €



DeMorno

**629 € TTC**



### CULTIVATEUR CR 7

Attelage 3 points, 1<sup>re</sup> catégorie, ressorts en acier spécial, profondeur 18-20 cm. REF. 18631



**BRABANT RÉVERSIBLE**



DeMorno

**1299 € TTC**



### BRABANT RM 10 MÉCANIQUE

Attelage 3 points catégorie 1. Socs BELLOTA en acier spécial. Roue de profondeur. Rasettes interchangeables. Existe en version hydraulique RM12. REF. 64215



**3499 € TTC**

### ASPIRATEUR DE FEUILLES SUR RIDELLE 352MS

Moteur B&S, 14 cv. Ø tuyau 200 mm. Longueur du tuyau 3,3 m. Turbine Ø 350 mm avec 6 pales en Creusabrt. Sécurité anti-démarrage. Buse d'aspiration avec boudrier de soutien. Accessoires au choix en option : Transmission avec embrayage centrifuge. Support de fixation à la ridelle ou chariot de manutention et de levage manuel LQS ou hydraulique LQS-H. ...

Fabrication Française



**ATTELAGE SUR RIDELLE DE REMORQUE OU DE CAMION BENNE**



**LES MACHINES DELMORINO SONT VENDUES AVEC CARDAN**





**POUR L'ACHAT D'UN BROYEUR DE LA GAMME SCUTUM CI-DESSOUS 2 COUTEAUX OFFERTS.**



**DelMorino**

À PARTIR DE  
**2112 € TTC**



**Ø DE BROYAGE 7 À 9 CM**

**BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM**

Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Auto nettoyage avec tamis longitudinal et système rapide de démontage. Rotor équilibré équipé de 6 couteaux réversibles et 2 lames en acier trempé.

REF : 16770

Existe à moteur HONDA GX390. REF : 52514



**OPTION TRANSMISSION 3 COURROIES INCLUSE POUR LARGEUR 158 CM. (VOIR CONDITIONS EN MAGASIN)**



**DelMorino**

**PROFESSIONNEL**

**2429 € TTC**



**BROYEUR DÉPORTABLE CENTURION**

Attelage 3 points. À marteaux. Déport mécanique (En option déport hydraulique).

Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre. Rouleau AR réglable. REF. 62585

Existe en 132 cm REF. 50279

**DelMorino**

**6499 € TTC**

**RÉTROPELLE RES 15**

Attelage 3 points avec bras stabilisateur. Pompe hydraulique à engrenages actionnée par la prise de force tracteur 540 trs/min. 7 vérins hydrauliques. REF. 15904



**DelMorino**

**NOUVEAU!**



ÉTUDIÉE POUR UNE UTILISATION SEMI-PROFESSIONNELLE.



**1249 € TTC**



**FRAISE TANGO**

Attelage 3 points déportable. Boîtier COMER alu 540 trs/min. Rotor avec couteaux «L». Patins réglables. Sécurité boulon intégrée.

Existe en largeur de travail 85 cm, 105 cm.



À COUTEAUX



**1289 € TTC**



**BROYEUR GINGER**

Attelage 3 points. Boîtier COMER en ALU 540 trs/min avec roue libre intégrée.

Transmission par 2 courroies «OPTIBELT» avec tendeur à vis réglable. Rouleau AR réglable. REF : 69795

Existe à marteaux. Existe en largeur de travail de 80 cm, 96 cm, 106 cm.



Ø LAME CARBURE 600 MM

**roselli**

**1740 € TTC**



**SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET GRIZZLY**

Chevalet porte-bûches basculant 850 x 265 mm. Profondeur de coupe 220 mm. Arrêt rapide (norme 2006/42/CE). Attelage 3 points. Prise de force 540 trs/min.

Vendu sans cardan.

REF. 70886



**LES MACHINES DELMORINO SONT VENDUES AVEC CARDAN**



RETROUVEZ NOS OFFRES SUR [WWW.SCAR.FR](http://WWW.SCAR.FR)



L'ATOUT PRINCIPAL DE CETTE POMPE : UTILISATION SANS EFFORT À L'AIDE D'UNE SIMPLE VISSEUSE.



**2690 € TTC**

**BENNE 39560  
+ FLEXI PUMP**



PTAC de 500 à 750 kg. Essieux 2 x 750 kg. Masse à vide mini 335 kg.  
Dimensions utiles 253 x 147 x 30 cm.  
REF. 60889-69789



RIDELLES AV ET AR  
RABATTABLES



Lider

**999 € TTC**

**REMORQUE BOIS 39440 / 43440**

PTAC 500 et 750 Kg. Masse à vide 180 Kg. Dim. utiles 201 x 133 x 40 cm.  
Essieu 750 Kg. Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R13. Caisse basculante.  
REF. 60886-69372



RIDELLE RABATTABLE AVANT  
ET ARRIÈRE

Lider

**869 € TTC**



**REMORQUE SARAGOS 42220**

PTAC 500 Kg. Masse à vide 150 Kg. Dimensions utiles 170 x 122 x 39 cm.  
Roues 165/70R13. Caisse basculante. Roue jockey 48 mm.  
REF. 69790



CHARGE MAXI 350 KG



**68.40 € TTC**

**RAMPES DROITES**

En acier. Longueur 192 cm. Largeur 22 cm.  
REF. 16066



CHARGE MAXI 680 KG  
PLIABLES



**178.80 € TTC**

**RAMPES COURBÉES**

En aluminium. Longueur 227 cm. Largeur 29 cm. Pliables.  
REF. 16065



**630 € TTC**

Lider

**REHAUSES GRILLAGÉES**

Hauteur 60 cm :  
pour remorque 39440 - 43440.  
REF : 11922  
Existe en hauteur 70 cm :  
pour remorques 39450 - 43450.  
REF : 11436

**29 € TTC**

**ANTIVOL A/C  
CADENAS TÊTE  
D'ATTELAGE**

Antivol avec cadenas. Pour remorque routière et caravane.  
REF. 69124

Lider

**19.20 € TTC**

**BOITIER ANTIVOL  
AVEC SERRURE À CLÉ**

Boitier antivol avec serrure à clé.  
REF. 54807



**64.80 € TTC**

**ROUE COMPLÈTE**

13" 155/70. 4T30. Pour remorque.  
REF. 64921



**20.40 € TTC**

**PRÉVENTIF  
ANTICREVAISON**

Solution curative à injecter dans le pneu pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement, jusqu'à 8 mm de diamètre. Utilisation dans les pneus tubeless agraires, chantiers, vélos, vélomoteurs, véhicules de loisirs et de jardinage (vitesse maxi 40 km/h). Bidon 1 L.  
REF. 13070



**COMET**

**198 € TTC**

**PULVÉRISATEUR  
POUR QUAD 57 L**

Cuve 57 L. Pompe everflo : 3,75 L/min. 2,8 Bar. 12 V.  
REF. 13582



**POUR ENFANT  
À PARTIR DE 6 ANS**



**Hytrac**

**1190 € TTC**



**QUAD HY50SX**

Moteur 49 cc. 4T. Télécommande de sécurité. Coupe-circuit de sécurité au poignet. Quad enfant, à partir de 6 ans. Le port du casque est vivement conseillé.



**CAPACITÉ DE CHARGE 300 KG**



**KPC**

**2549 € TTC**



**MINI TRANSPORTEUR MK 300 GP**

Moteur HONDA GP160. 163 cc. Essence. À chenilles. Benne manuelle. Avec levier et frein automatique. 6 vitesses AV + 2 AR.



**KJOTI**



**HOMOLOGUÉ ROUTE 3 PLACES**



**Prix  
nous consulter  
UTV 2410\*\***

Moteur diesel 3 Cylindres de 24 CV. Vitesse maxi 50 km/h. Variateur équipé d'un frein moteur. Garde au sol de 31cm. Benne 111 x 148 cm.

**GARANTIE  
2 ANS**

**TIGARA**

**NOUVEAU DESIGN**



**DIRECTION  
ASSISTÉE**



**STOCK  
LIMITÉ!**

**5 289 € TTC**

**QUAD TG 503 EPS\*\***

4 T. 493 cc. Monocylindre. Mode 4x4 à la demande. Variateur automatique. Vitesse longue ou courte + marche AR. Différentiel AV avec blocage. Homologué route 2 places. Pare-choc. Porte-bagages AV et AR. En option : treuil AV.  
REF. 62288

\*\* Carte grise en sus. Concerne le QUAD, l'UTV et le FULL FARMER



**DIRECTION ASSISTÉE  
HOMOLOGUÉ ROUTE 3 PLACES  
TREUIL 1360 KG**

**NOUVEAU DESIGN  
AVEC + DE PUISSANCE**



**TIGARA**

**17949€ TTC**



**TG FULL FARMER 1100\*\***

Moteur diesel KUBOTA. 1123 cc. 3 cylindres 4T. Variateur automatique. Rapport long ou court + marche AR. Mode 4x4 débrayable. Différentiel AV/AR. Attelage agricole AV/AR. Benne basculante électrique.  
REF. 69502

# SCARÉMENT FOU!



Belli  
PROFESIONNELLE DE QUALITÉ

**49 €<sup>TTC</sup>**

**COMPOSTEUR COMPOST'ECO\***

500 L. Noir. 2 trappes d'ouverture.  
Dimensions 60 x 80 x 100 cm.  
Vendu non monté.  
REF. 71339



\* Frais de montage en sus. Voir conditions en points de vente

SCARSA capital venible. SIREN 330 471897 - RCS RENNES. Paiement 2024. Placer non contractuelles, dans la limite des stocks disponibles, prix maximum conseillé, sans engagement et sous réserve d'erreurs typographiques. Règlement complet sans reprise, port en sus. Marques et matériaux disponibles selon points de vente. Voir conditions dans les magasins participant à l'opération. Taxe de TVA en vigueur 2024.



10-31-2036



**SCAR**  
ESPACES VERTS