

Nouveau : Tracteur TIGARA TG25

GARANTIE 3 ANS

Le TIGARA TG25 se distingue par son équipement complet et son design ergonomique, garantissant une expérience utilisateur optimale. Équipé d'un moteur de 25CV et de 4 roues motrices ce micro tracteur assure productivité et maniabilité.



EUROTEK DISTRIBUTION

Importateur officiel en France

9 Parc d'activités des Massiès 81800 Couffoulex - 05 63 81 09 68 -

www.eurotek.fr



Le nouveau TIGARA TG25 bénéficie d'une plateforme spacieuse et dégagée grâce aux commandes sur les côtés.

Confort et sécurité : siège réglable avec ceinture de sécurité. Arceau repliable

Tableau de bord digital facilitant la lecture.

Précision de travail grâce à l'accélérateur à main

Porte verre



Plaisir de conduite...
La **direction assistée** permet de travailler avec **précision** et légèreté. (pompe indépendante)
Utile : son **faible rayon de braquage** procure une maniabilité considérable



Moteur diesel 3 cylindres de 25 Cv Euro 5 à refroidissement liquide de dernière génération - Cylindrée : 1123 cm³
Accessibilité pour l'entretien
9 vitesses avant – 3 vitesses arrière
3 gammes dont une **lente** pour vos travaux de précision.



Enclenchement du Pont AV
Blocage du **différentiel**



Le **TIGARA TG25** bénéficie de tous les **équipements de série** :


Phare de travail arrière

Masses avant

2 distributeurs hydraulique double effet

Double pompe hydraulique (relevage et direction)

Prise de force **540 - 1000** tours/min



Relevage 3 points Catégorie 1 avec crochet d'attelage

Relevage avec **leviers de contrôle et de position**



TIGARA TG25 vous séduira par sa **polyvalence** et sa **maniabilité**. Son **design moderne** associé à son **haut niveau de prestations** feront de lui un allié de choix pour accompagner **vos travaux**.

Destiné aux **professionnels paysagistes** comme aux particuliers **propriétaires de terrains**, il permet d'associer de nombreux outils : Tondeuses attelées, fraises rotatives, herses, broyeurs d'accotement, broyeurs de branches, bennes...

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE	TIGARA TG25	4 roues motrices
MOTEUR	Type	Diesel – Injection directe
	Refroidissement	Liquide
	Puissance	25 CV (17.4 KW)
	Modèle	Changchai 3M78 euro 5
	Régime Moteur	2800 tours / min
	Cylindres	3 cylindres
DIMENSIONS	Longueur hors tout	2.40 m
	Largeur hors tout	1.10 m
	Hauteur	1.97 m
	Empattement	1.56m
	Voies avant	815 mm
	Voies arrière	810 mm -900 mm
	Garde au sol	320 mm
	Angle de braquage	2.1 m

POIDS A VIDE	750 kg	
FREINS	disques à bain d'huile	
DIRECTION	Assistée	
TRANSMISSION	Boîte de vitesses	Mécanique
	Rapports	3 gammes : 9 Avant / 3 arrière
	Embrayage	Mono disque à sec

VITESSES	Lentes	Moyennes	Rapides
1	1.00	3.3	7.2
2	1.5	4.8	10.3
3	2.7	8.6	18.7
Arrière	1.4	4.4	9.6

HYDRAULIQUE	2 distributeurs double effet	
	Débit de la pompe	16.6 L/min et 9.8 L/min
PRISE DE FORCE	540 et 1000 tours/min Type : arbre à 6 cannelures 3/8	
PNEUS AGRAIRES	Avant : 6.00 - 14	Arrière : 9.5 - 20
ATTELAGE	Attelage 3 points – Cat I	
	Crochet avec axe	
CAPACITE DE RELEVAGE	750 kg à la rotule	

RESERVOIRS	Carburant	23 L
	Radiateur	3.9 L
	Huile moteur	3.1 L
	Huile boîte / relevage	12.5 L
	Huile transmission pont AV	7 L