


**EGO**  
**PRO X**

# **NOUVELLE GÉNÉRATION** **CHARGE ET PERFORMANCES**



PRO X CATALOGUE 2026

**ZERO**  
EMISSION

**PRO X****SOMMAIRE**

4	Introduction
5	Un Futur Plus Vert
6	Technologie Batterie
8	Garanties
10	Présentation PRO X
12	Les Avantages d'EGO Po X
14	Gamme PRO X
16	Batteries
18	Harnais Dorsaux & Pack Batterie Dorsal
20	Harnais
22	PRO X Système de Charge
24	Compatibilité et Autonomie de la Batterie
26	Tondeuses
28	Tronçonneuses
30	Outils Télescopiques
32	Coupe Bordures/Débroussailleuses
35	Rotocut
36	Taille-haies
42	Souffleurs
46	Multi-outils
52	Powered By EGO

# CONDUIRE L'EUROPE VERS UN FUTUR A BATTERIE

Nos batteries, uniques et brevetées, ARC Lithium™ 56V sont conçues pour maximiser les performances. Offrant polyvalence, performances inégalées et la puissance adaptées à chaque tâche. Toutes sont interchangeables sur l'ensemble de la gamme EGO sans fil pour délivrer puissance et performances optimales avec tous les outils et pour toutes les tâches.

## Des batteries conçues pour être les meilleures.

La conception, unique, en forme d'ARC de notre batterie et la technologie KeepCool™ permettent de réduire la consommation d'énergie et d'éviter qu'elle surchauffe et dijoncte. Le système intelligent de gestion de l'énergie de chaque pile travaille de concert avec tous les outils pour garantir la meilleure puissance, les meilleures performances et la meilleure autonomie. La technologie de batterie d'EGO offre vraiment une puissance incroyable.

## Experts dans la technologie batterie.

Nos innovations, à la pointe de notre industrie, sont le fruit du travail de notre talentueuse équipe de plus de 800 techniciens hautement qualifiés. Leur expertise est la force motrice de notre Recherche et Développement tournée vers l'avenir comme en témoigne notre gamme de produits sans fil pour l'extérieur primés.

## Experts dans la technologie des outils.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne s'arrête pas à notre batterie. Nous sommes à l'écoute de nos utilisateurs et avons développé des technologies brevetées en première mondiale qui répondent à certains des plus grands problèmes de notre industrie telles que Line IQ™ technology, Peak Power™ Performance et Powerload™ Technology.

# ZERO EMISSION

## Plus intelligents, plus écologiques, les moyens de travailler en plein air.

Chez EGO, nous pensons au-delà de la performance. Nos experts n'ont de cesse de développer des outils pour un monde meilleur. Les batteries EGO ARC 56V Lithium™ d'EGO sont non seulement plus performantes que l'essence, mais elles sont surtout meilleures pour l'environnement. Les outils d'extérieur à moteur thermique produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que ceux des voitures. Rejetant aucune émission nocive, les outils électriques à batterie d'EGO sont plus propres, plus silencieux et plus sûrs. En n'ayant pas recours aux combustibles fossiles ils sont également moins chers à utiliser et à entretenir. Nos outils sans fil sont conçus avec des fonctions intelligentes qui présentent aucun risque pour la santé des utilisateurs et restent agréables à utiliser sur des périodes prolongées.

## Au-delà du Challenge 2025 nous poursuivons notre soutien aux initiatives de protection de l'environnement.

Nous pensons qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter des améliorations à l'environnement, mais de participer activement à sa restauration. Notre engagement à cet égard reste inébranlable. Notre objectif est de soutenir les initiatives qui favorisent la reforestation, protègent les écosystèmes et profitent aux communautés locales, dans le monde entier.



# UNE BATTERIE CONÇUE COMME AUCUNE AUTRE

La batterie, unique et brevetée, ARC Lithium™ 56V d'EGO offre une polyvalence et des performances inégalées, fournissant ainsi la puissance adaptée à chaque tâche.

Notre équipe d'experts a révolutionné la technologie des batteries pour offrir puissance et performances optimales aux outils sans fil d'extérieur. Les batteries, uniques, 56V ARC Lithium™ d'EGO fournissent la puissance dont vous avez besoin pour accomplir n'importe quelle tâche. Les huit batteries portables de notre gamme peuvent être utilisées de manière flexible sur chacun de nos outils sans fil.

La clé de leurs performances réside dans leur conception intelligente.

La forme innovante en ARC de notre batterie 56V augmente la surface de la batterie; les cellules sont placées en périphérie de la coque pour maximiser le refroidissement et éviter la surchauffe. Chaque cellule est protégée par le matériau unique KeepCool™ Technology d'EGO conçu pour absorber l'énergie calorifique et maintenir les cellules à leur température optimale afin de garantir des durées de fonctionnement plus longues. Notre logiciel et les microprocesseurs surveillent et optimisent, en permanence, chaque cellule pour fournir la meilleure puissance et les meilleures performances pour chaque tâche.

## Recharge ultra rapide.

Notre engagement en faveur de l'innovation ne se limite pas à fournir la puissance adéquate pour chaque tâche. Il est aussi, quand vient le moment de la recharge, de faire de celle de la batterie EGO Power+ 56V ARC Lithium™ l'une des plus rapides du marché.

\*EGO Robotic Mowers are not compatible with the ARC Lithium™ 56V battery system.

## Nouveaux développements.

La batterie BA4480X 8 Ah est la première batterie ARC Lithium MAX™ 56 V d'EGO Tabless Cell. Technology Elle apporte à la gamme une puissance et des performances accrues pour les outils gourmands en énergie et se recharge plus rapidement. Voir page 16 pour plus de détails.



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site. [egopowerplus.fr/FAQdownload](http://egopowerplus.fr/FAQdownload)

# BATTERIE ARC LITHIUM™ EGO POWER+, FAITE POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES

La batterie lithium 56V en ARC brevetée ne gère pas uniquement la surchauffe, elle maximise aussi le refroidissement.

Une batterie devient chaude, plus elle est utilisée. Le plus de puissance elle génère, le plus de chaleur elle dégage. Trop de chaleur et la batterie va se couper par sécurité. La chaleur dégrade également les cellules et réduit donc la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les batteries doivent être refroidies efficacement pour augmenter leurs performances, l'autonomie et leurs durées de vie.

Nos batteries ont été conçues pour se maintenir efficacement à la bonne température de trois manières innovantes :

**Mécaniquement:**  
l'agencement unique des cellules en forme d'ARC pour faciliter la circulation de l'air.



**Chimiquement:**  
grâce à la technologie KeepCool™ d'EGO.

**Electroniquement:**  
grâce au système de gestion intelligente d'EGO à la pointe de l'industrie.



LE DESIGN UNIQUE D'EGO EN FORME D'ARC

\*\*La technologie KeepCool™ est intégrée aux cellules des batteries EGO -1P et 2P - BA1400, BA1400T, BA2800, BA2800T et BA2242T. Dans les batteries EGO -3P et 4P - les cellules étant plus nombreuses et la charge de fonctionnement mieux répartie, il n'est pas nécessaire de les enrober du matériau changement de phase KeepCool™.




## SURFACE EXTÉRIEURE OPTIMISÉE

La batterie en forme d'ARC a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être évacuée hors de la batterie.



## TECHNOLOGIE KEEPCOOL™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en ARC qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester à la bonne température. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système Keep Cool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale plus longtemps.



## PUISANCE INTELLIGENTE

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V Lithium en ARC est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performances et l'autonomie les plus optimales.



## BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR

Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO prennent place à l'extérieur de l'outil, elles ne sont pas encastrées dans celui-ci. Ainsi, elles ne surchauffent pas et délivrent une puissance plus durable. Pour qu'elles soient saines et sûres, l'électronique est protégée de la poussière et de l'humidité et placé, avec les cellules, dans un boîtier robuste qui absorbe chocs et vibrations.

# DE LA PIUSSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE



## Les meilleures garanties du marché.

### Utilisateur professionnel

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme PRO X et de 2 ans pour ceux de la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.\*

BATTERIES	Outils	Chargeurs
UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION PROFESSIONNEL	UTILISATION PROFESSIONNEL
<b>ARC LITHIUM 56V</b>	<b>2 ANS GARANTIE BATTERIE</b>	<b>2 ANS GARANTIE OUTIL</b>
<b>ARC LITHIUM MAX</b>	<b>3 ANS GARANTIE BATTERIE</b>	<b>3 ANS GARANTIE OUTIL</b>

\*Pour les défauts de fabrication ou matériel. Cela ne couvre pas l'usure. Les conditions générales complètes sont disponibles sur notre site web.  
La garantie de la batterie dorsale BAX1500 est de 3 ans (pour un usage domestique et professionnel).

## Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre batterie ARC Lithium™ 56V, à la pointe de l'industrie, offre un niveau de performance élevé vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour continuer à travailler dur jusqu'à ce que le travail soit terminé. Avec des durées d'utilisation impressionnantes et une rapidité de charge, il n'est pas nécessaire d'acheter ou de stocker du carburant inflammable, et vous avez la liberté de travailler sans émissions. Pour une flexibilité totale, toutes les batteries EGO ARC Lithium™ 56V d'EGO s'adaptent à tous les outils de la gamme EGO Power+ 56V\*\*. Il suffit d'enclencher la batterie sur l'outil pour être prêt à travailler. Lorsque vous aurez essayé ce système sans fil révolutionnaire, vous ne reviendrez plus jamais en arrière.

# CHANGER DÈS AUJOURD'HUI

## POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



### UNE TECHNOLOGIE BATTERIE SUPÉRIEURE

Nos batteries 56V ARC Lithium™, à la pointe de l'industrie, offrent une puissance intelligente, équilibrée rivalisant avec le thermique pour tous les outils EGO.



### MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

Avec zéro émission pendant son utilisation, notre batterie 56V ARC Lithium™ offre une puissance équivalente à celle de l'essence, mais sans les inconvénients et les émissions polluantes.



### MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels.



### FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Obtenez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail.



### PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils.

Le système EGO Power+ est plus performant que l'essence sans en avoir les inconvénients. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et – avec moins de vibrations – plus agréable à utiliser. Avec des coûts de fonctionnement et d'entretien plus faibles le passage à l'EGO Power+ permet également de réaliser de substantielles économies à long terme. Sa technologie de batterie de pointe offre une puissance et des performances optimales pour chaque outil et pour chaque tâche. De plus, grâce à l'absence d'émissions pendant l'utilisation, elle réduit votre impact sur l'environnement.



### ALIMENTE PLUS DE 100 Outils

Les batteries EGO 56V ARC Lithium™ fonctionnent avec tous les outils\* EGO Power+, offrant ainsi flexibilité et efficacité ultimes pour réaliser tous les travaux, quelle que soit leur taille.



### COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée\*\*.



### RABATTABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci.



### GAGNEZ DU TEMPS

Finis les déplacements à la station service. Le chargeur ultrarapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes.

\*Les tondeuses robots EGO ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56V.

\*\*Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

# DE L'ÉNERGIE POUR TOUTE LA JOURNÉE

Dans un monde en constante évolution, les exigences en matière d'équipements motorisés pour l'extérieur évoluent constamment.

Ces dernières années, les OPE – Outils Pour l'Extérieur – alimentés par batterie ont gagné en popularité. Toutefois, des résistances subsistent quant à leur robustesse et leurs performances par rapport aux équipements thermiques plus traditionnels. Le lancement par EGO d'une gamme révolutionnaire conçue pour les professionnels et de solutions de charge nouvelles permet de répondre à ces préoccupations. En mettant l'accent sur des performances incroyables, une charge rapide, flexible, une connectivité transparente IoT et la gestion de flotte, EGO révolutionne la manière dont les professionnels vont s'attaquer aux tâches d'extérieures.

## Des outils robustes pour les tâches les plus difficiles.

Les nouveaux outils PRO X d'EGO ont été développés pour une utilisation professionnelle exigeante dans les environnements les plus difficiles. Leurs caractéristiques de conception spéciales, telles que des composants en fibre de carbone, des arbres de transmission en acier, des boîtes de vitesses robustes et des platines de coupe en aluminium moulé/super-composite, garantissent résistance, stabilité et durabilité dans des conditions extrêmes. De plus, grâce à la puissance et aux performances de pointe des batteries EGO, chaque outil surpassé son équivalent thermique.

Les nouveaux produits 2026 sont : la Banque d'énergie PRO X, le Harnais Dorsal PRO X double port, la Tondeuse PRO X 76 cm, le Coupe-Bordures/Débroussailleuse à moteur avant PRO X et le Taille-Haies une face avec déflecteur PRO X.

## Une avancée déterminante dans le domaine de l'alimentation tout au long de la journée.

Au cœur de la gamme élargie EGO PRO X se trouve le Hub PGX Power qui offre des solutions de recharge flexibles pour répondre aux besoins individuels de chaque utilisateur. Que ce soit pour recharger au dépôt, dans un véhicule ou même au milieu de nulle part, EGO a la solution.

Capable de recharger jusqu'à 70 batteries en une nuit (14 heures), le Hub PGX Power d'EGO garantit que le temps de l'angoisse de tomber en panne est désormais révolue. De plus, la nouvelle batterie ARC Lithium MAX™ 8AH 56V d'EGO utilise la technologie Tabless Cell pour offrir une puissance et des performances améliorées, permettant ainsi de passer à un niveau supérieur en matière de travail professionnel tout au long de la journée. Pour plus d'informations, voir page 23.

### Rester connecté.



Avec les applications EGO Connect et Fleet, plus la connectivité sans fil/Bluetooth®, il est facile de gérer à distance de grandes flottes d'outils, de vérifier la charge, leur utilisation dans le temps, les périodes de maintenance et les mises à jour micrologiciel.



Le système de charge PGX permet de recharger plus de 250 Ah d'énergie pendant la nuit



Système de charge super rapide des batteries sur site



## VIBRATIONS, BRUIT ET COÛTS RÉDUITS

Les outils EGO offrent toute la puissance des outils thermique sans les conséquences physiques, le bruit et les vibrations.

Choisir les outils sans fil à faibles vibrations d'EGO permet d'éviter le risque de syndrome de vibration main-bras (HAVS). Également connu sous le nom de "doigt blanc des vibrations". Il peut provoquer des troubles douloureux et invalidants de la circulation sanguine, des nerfs et des articulations.

### Agréable pour une utilisation quotidienne.

Grâce à un moteur sans balais et à un nombre réduit de pièces mobiles, tous les outils EGO ont été conçus pour fonctionner avec de faibles niveaux de vibrations, souvent inférieurs à la valeur limite d'exposition (VLE) de 2,5 m/s<sup>2</sup> et bien en dessous de la valeur limite d'exposition (VLE). Cela permet aux utilisateurs de travailler confortablement toute la journée.

### Des conditions de travail plus silencieuses.

L'exposition quotidienne à des outils thermique bruyants peut entraîner une augmentation du stress lié au travail, une perte auditive et des acouphènes (sensation permanente de bourdonnement dans les oreilles). Les outils EGO sont beaucoup plus silencieux que les outils à essence et réduisent le risque d'augmentation des niveaux de stress et de perte auditive potentielle lors d'une utilisation à long terme.



## COMPARAISON DES COÛTS ESSENCE VS. EGO POWER +

Les coûts estimés sont basés sur l'achat du Taille-Bordures STX4500, de la Tondeuse tractée LMX5300-SP, du Taille-Haie HTX5300-P et du Souffleur à dos LPX8000, ainsi que 4 batteries 10 Ah, 1 batterie 5.0 Ah et 1 batterie 7.5 Ah, pour alimenter les 4 outils, et du système de charge PGX. Ainsi que les outils thermiques équivalents et le carburant nécessaire.


	ESSENCE	GAMME PRO X
INVESTISSEMENT INITIAL ANNÉE 1		
Outils	4.826,00 €	3.036,00 €
ENTRETIEN	360,00 €	BATTERIES ET CHARGEURS 3.933,00 €
CARBURANT	1.588,40 €	ELECTRICITE 139,94 €
DÉPENSE ANNÉE 1	6.774,40 €	7.108,94 €
	Comprend l'achat des outils	Incluant l'achat des outils
DÉPENSE ANNÉE 2	1.987,37 €	142,74 €
	Carburant et entretien	Coût de charge seul
DÉPENSE ANNÉE 3	2.027,11 €	145,60 €
	Carburant et entretien	Coût de charge seul
DÉPENSE ANNÉE 4	2.067,66 €	148,51 €
	Carburant et entretien	Coût de charge seul
DÉPENSE ANNÉE 5	2.109,01 €	151,48 €
	Carburant et entretien	Coût de charge seul
DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIÉTAIRE	14.965,55 €	7.268,28 €
		ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL
		7.697,27 €

- Les coûts estimés sont basés sur l'achat du Taille-Bordures STX4500, de la Tondeuse tractée LMX5300-SP, du Taille-Haie HTX5300-P et du Souffleur à dos LPX8000, ainsi que 4 batteries 10 Ah, 1 batterie 5.0 Ah et 1 batterie 7.5 Ah, pour alimenter les 4 outils, et du système de charge PGX. Ainsi que les outils thermiques équivalents et le carburant nécessaire.
- La consommation du carburant est calculée sur la base d'un fonctionnement de ces machines 6 heures par jour pendant 170 jours par an.

# LE SUMMUM DE LA FLEXIBILITÉ

La gamme PRO X d'EGO redéfinit les outils professionnels alimentés par batterie en offrant un maximum de flexibilité et de choix pour que les professionnels puissent choisir la meilleure façon de faire en fonction du travail à effectuer. Chaque outil PRO X est compatible avec toutes les batteries ARC d'EGO\* offrant ainsi l'efficacité pour réaliser n'importe quel travail quelque soit la taille. Le harnais dorsal porte batterie ARC EGO PRO X peut être utilisé pour transférer dans le dos le poids de la batterie quand c'est nécessaire.

Flexible, le système de recharge PGX EGO PRO X peut recharger jusqu'à 70 batteries en une nuit (14 heures) et avec la Banque d'Énergie du système PRO X une recharge rapide sur site peut-être effectuée via la batterie externe grande capacité.





Choisissez n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™

Système de recharge de nuit PRO X et recharge rapide sur le chantier pour une autonomie tout au long de la journée



Harnais dorsaux et ceinture en option, plus de choix pour déporter le poids de la batterie



Outils PRO X pour toutes les tâches

# LA BONNE PUISSANCE POUR TOUTES LES TÂCHES

Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power+.

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant.

Peu importe le modèle choisi, les 8 batteries sont optimisées pour offrir des performances maximales et sont compatibles avec l'ensemble des outils EGO\*.

**ARC  
LITHIUM  
MAX**

## CONÇUE POUR LES OUTILS GOURMAND EN ÉNERGIE

La nouvelle batterie ARC Lithium MAX™ 8 Ah 56 V

Première batterie MAX EGO 56 V ARC Lithium MAX™ avec technologie Tabless Cell pour les applications énergivores. Vous bénéficiez d'une puissance de sortie 40 % supérieure\*\*, d'une charge rapide de 20 minutes\*\*\*, permettant de réduire les temps d'interruption de travail, et d'une durée de vie prolongée.

Cette batterie intègre également la connectivité

Bluetooth pour la gestion des stocks et le suivi de l'état de charge à travers

l'application  
EGO connect.



BA4480X

BATTERIE ARC LITHIUM MAX™ 8AH 56V 448 W/H

NOUVEAUTÉS 2026

\*Les Tondeuses robots EGO ne sont pas compatibles avec le système de batterie ARC Lithium™ 56V  
La tronçonneuse CS1200E est conçue pour ne fonctionner qu'avec la batterie ARC Lithium™ 2,5 Ah.

## POUR LES UTILISATIONS EXIGEANTES

PIUSSANCE DE SORTIE  
SUPÉRIEURE DE 40 %\*\*

RECHARGE RAPIDE EN  
20 MINUTES\*\*\*

DURÉE DE VIE PLUS LONGUE\*\*

CONÇUE AVEC LA  
TECHNOLOGY TABLESS CELL

La Technology Tabless Cell utilise une structure interne différente pour chacune des cellules. Toutes contiennent un grand nombre de circuits parallèles qui réduisent la résistance électrique interne et donc la chaleur dégagée. Cela permet une puissance accrue, une durée de vie prolongée et une recharge plus rapide.

**EGO**  
PRO X



\*\* Par rapport à une batterie de capacité équivalente utilisant des cellules standard.

\*\*\* Lors d'une recharge avec une batterie externe EGO PGX2500PB neuve et comparé au temps de recharge de 50 minutes pour une batterie EGO 7,5 Ah 56 V standard.



## PIUSSANCE POLYVALENTE ET FLEXIBLE



BA2242T  
BATTERIE 4 AH 224 W/H



BA2800T  
BATTERIE 5 AH 280 W/H



BA4200T  
BATTERIE 7.5 AH 420 W/H



BA5600T  
BATTERIE 10 AH 560 W/H



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+ fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site.  
[egopowerplus.fr/FAQdownload](http://egopowerplus.fr/FAQdownload)



BA1400T  
BATTERIE 2.5 AH 140 W/H



BA3360T  
BATTERIE 6 AH 336W/H



BA6720T  
BATTERIE 12 AH 672 W/H

# POUR UNE UTILISATION AGRÉABLE TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE



**EGO™  
PRO X**

## BHX1000 HARNAIS DORSAL PRO X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels afin qu'en l'utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela offre un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Pro X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Pro X BAX1500.

**EGO™  
PRO X**

## ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PRO X POUR ÉLAGUEURS

L'étau est conçu pour accueillir la batterie EGO, il est parfaitement adaptée à l'élagueuse EGO Power+ Pro X pour offrir couple et puissance maximale aux arboristes professionnels. La fixation de la sangle de sécurité s'intègre au câble de la batterie et à la ceinture ou au harnais pour assurer votre sécurité et celle de votre équipement dans les arbres.

	BHX1000	ABH3000
MOYENS DE CONNECTION	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO+	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO+
POIGNEE DE TRANSPORT	Oui	Non – Attaché à la ceinture ou au harnais
COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROUSSAILE	AHP1500 (en option)	Non
RANGEMENT VERTICAL	Oui	Non
POIDS SANS LA BATTERIE	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BHX1000-K0002: Comprend un harnais dorsal avec ceinture ventrale et un adaptateur.	-



Les harnais, ergonomiques, dorsaux EGO Power+ et l'étui à batterie sont le moyen le plus agréable de profiter de la puissance de pointe d'EGO. Ils répartissent uniformément le poids pour un travail plus facile et plus confortable.

# UN CONFORT AVANCÉ POUR UNE PRODUCTIVITÉ OPTIMALE

## Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale.

Alliant autonomie et confort exceptionnels, le harnais dorsal de la batterie BAX1500 d'EGO est ainsi fait que son ergonomie permet de travailler confortablement toute la journée. La batterie peut être déclipsée facilement de celui-ci et est compatible avec la plupart des outils EGO\*.



## Conçue pour être performante, faîtes pour durer.

La batterie dorsale EGO Power+ peut durer une journée entière de travail\* avec une seule charge. Les cellules de haute qualité, avec une puissance et une densité d'énergie élevées, peuvent supporter plus de 1 000 cycles de charge. Ajouté à cela la recharge rapide permet de les faire passer du vide à pleine charge en seulement 3,5 heures.



## CHX5500E CHARGEUR PRO X 550 W

Pour recharger la batterie dorsale BAX1500 PRO X. Indicateur de charge LED et de mode de charge rapide.

**TEMPS DE CHARGE POUR BAX1500**  
Par défaut: 420 min Rapide : 210 min

# GRANDE PUSSANCE, GRANDS AVANTAGES

## COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS\* EGO POWER+

## BATTERIE EFFICACE POUR LONGTEMPS

## HARNAIS ET BATTERIE DETACHABLES

## TRAVAILLEZ EN BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires et les émissions

## COÛTS EFFECTIFS

L'achat et l'utilisation du Taille-haies, du Coupe-Bordures et du Souffleur de feuilles PRO X pourraient vous faire économiser jusqu'à 7.697 € en 5 ans\*\*, par rapport aux équivalents thermiques. Coûts estimés sur la base d'une utilisation de 6 heures par jour, 170 jours par an.

**EGO™  
PRO X**

## BAX1500 BATTERIE DORSALE PRO X

La batterie dorsale EGO Power+ Pro X offre la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. Le tout sans le bruit, les émissions et les vibrations. La batterie BAX1500 peut fonctionner dans les conditions météorologiques les plus extrêmes et sa coque robuste est conçue pour résister aux chutes et aux chocs.

	BAX1500
CAPACITÉ	1568 W/h à 56V nominal
MÉTHODE DE CONNEXION	Directe ou avec adaptateur
POIDS DE LA BATTERIE	9,0 kg sans harnais
HARNAS	Fourni séparément ou en kit
PROTECTION CONTRE LES INTÉMPÉRIES	IP56
CHARGEUR	CHX5500E
CYCLE DE SERVICE	Au-delà de 1000 cycles
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	BAX1501: Comprend la batterie dorsale BAX1500, un harnais et un adaptateur

\*Pour une efficacité optimale dans le travail, les tondeuses, les tronçonneuses et les souffleurs à dos EGO ne sont pas compatibles avec la batterie dorsale EGO, les harnais à dos EGO et l'étui ceinture porte batterie EGO.

\*\*En fonction de l'outil utilisé et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.



## OBTENEZ UN SURCROÎT DE PUISSANCE POUR LES TRAVAUX LES PLUS DIFFICILES

Le harnais dorsal PRO X est équipé de deux ports pour batterie EGO pour une autonomie prolongée et une puissance améliorée. La technologie Peak Power™ garantie un surcroit de puissance lors des tâches exigeantes.

Ce harnais de qualité professionnelle est ergonomique et conçu pour offrir un confort tout au long de la journée et réduire la fatigue. Combiné au système EGO PGX Power Bank qui permet de recharger rapidement les deux batteries sur le lieu de travail.



**PEAK  
POWER  
+  
TECHNOLOGY**

DOUBLE PORT DE BATTERIE  
Combine deux batteries EGO ARC Lithium™ pour une autonomie prolongée et Peak Power™ pour surcroit de puissance.

**EGO**  
PRO X

NOUVEAUTÉS 2026

BHX2001

### HARNAIS DORSAL PRO X AVEC PEAK POWER™ TECHNOLOGY

Le BHX2001 a été conçu pour les utilisateurs professionnels. Il offre un confort exceptionnel pour une utilisation tout au long de la journée, des performances accrues, une autonomie prolongée grâce à deux ports pour batterie et la technologie Peak Power™. Le BHX2001 est compatible avec la série des outils PRO X et, avec l'adaptateur ADB1000, peut être utilisé avec tous les outils portatifs EGO.

	<b>BHX2001</b>
MOYENS DE CONNECTION	Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Pro X. Adaptateur ADB1000 pour les autres outils EGO Power+
POIGNEE DE TRANSPORT	Oui
RANGEMENT VERTICAL	Oui
POIDS SANS LA BATTERIE	4 kg
GARANTIE DOMESTIQUE	3 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

# UNE AVANCÉE DANS L'ALIMENTATION DE L'ÉNERGIE TOUTE LA JOURNÉE





Au centre du nouveau système de chargement batterie EGO PRO X se trouve la station de charge PGX portable et ultra-rapide qui permet aux batteries des outils PRO X d'être rechargées sur site tout au long de la journée.

Combiné au nouveau Power Hub EGO PGX, plus de 250 Ah d'énergie peuvent être chargés en séquence pendant la nuit à partir d'une prise de courant standard, pour être prêts à l'emploi le lendemain matin.

Le hub EGO PRO X dispose d'une connectivité Bluetooth et WiFi pour fournir toutes les informations nécessaires à la gestion d'une flotte d'outils PRO X. Il collecte les données de tous les produits EGO PRO X activés et des périphériques de charge physiquement connectés aux plateformes connectées d'EGO.

Le périphérique de charge EGO 1600 W PGX Power Hub a été conçu pour être utilisé avec une installation électrique courante de 13 A. Il n'est donc pas nécessaire de mettre en place une alimentation spécifique.



PGX2500PB

## STATION DE CHARGE PGX

NOUVEAUTÉS 2026

La nouvelle station de charge EGO PGX utilise l'énergie de la batterie haute capacité EGO Professional 40Ah pour recharger n'importe quelle batterie portable ARC Lithium™ d'EGO. Elle offre ainsi aux utilisateurs professionnels une recharge ultra-rapide et efficace au cours de leur journée de travail et réduit le besoin d'avoir à transporter plusieurs batteries. Capable de recharger deux batteries EGO 8Ah Tabless Cell 56V ARC Lithium MAX™ en seulement 30 minutes.

- Puissance de charge de 2500 W répartie sur 2 ports de charge, compatible avec toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™ ou 56V ARC Lithium MAX™.
- Offre 2 ports de charge de 700 W pour toutes les batteries EGO 56V ARC Lithium™.
- L'indicateur LED montre le statut de charge.
- Comprend des poignées pour faciliter le transport.
- Superposable pour gagner de la place.
- Se connecte au concentrateur d'énergie PGX1600E-H 1600 W pour une charge rapide sur le réseau.
- Bluetooth IoT activé pour transmettre les données, surveiller l'état et contrôler. La connexion filaire transmet également les informations de charge via le PGX Hub.
- Se connecte au périphérique de recharge suivant pour étendre la recharge avec le système séquentiel PGX.
- Point d'ancre mural pour le rangement et le transport en toute sécurité.
- Dispositif antivol.



PGX3000D

## STATION DE CHARGE 3 PORTS

Conçu pour être raccordé au chargeur PRO X Power Hub 1600 W d'EGO.

- Peut accueillir jusqu'à 3 batteries EGO 56V ARC Lithium™.
- Optimisé pour une recharge plus rapide de la batterie ARC Lithium MAX™ 8 Ah 56 V.
- Un témoin lumineux LED indique l'état de charge.
- Se connecte avec le périphérique de charge suivant et ainsi de suite jusqu'à 30.
- Transfert des données IoT. Relaie les informations de charge via le concentrateur PGX.
- Montage mural avec un kit E-Track d'accessoires séparés.
- Poignées latérales et clip de verrouillage de la batterie pour faciliter la portabilité.
- Dispositif antivol.



PGX1600E-H

## CHARGEUR POWER HUB PGX 1600 W

Charge plus de 250 Ah d'énergie en séquence pendant la nuit.

- Le témoin LED montre l'état du Power Hub pendant la charge.
- Prioriser la charge
- Rappel de fin de charge
- Optimisation de la batterie
- Statistiques d'utilisation des outils: état opérationnel, affectation, localisation et taux d'utilisation
- Mises à jour du micrologiciel

**FONCTIONS IOT**

- Contrôle, visualisation du temps de charge et de l'état de la batterie
- Prioriser la charge
- Rappel de fin de charge
- Optimisation de la batterie
- Statistiques d'utilisation des outils: état opérationnel, affectation, localisation et taux d'utilisation
- Mises à jour du micrologiciel

# UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embarras du choix puisqu'avec un assortiment comprenant huit batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie\* dont vous avez besoin.



BATTERIE										BATTERIE DORSALE
CODE	PRODUIT	BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (max.)	BA2242T 4,0 Ah / 224 Wh (max.)	BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (max.)	BA3360T 6,0 Ah / 336 Wh (max.)	BA4200T 7,5 Ah / 420 Wh (max.)	BA4480X 8,0 Ah / 448 Wh (max.)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (max.)	BA6720T 12,0 Ah / 672 Wh (max.)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (max.)
<b>Tondeuses EGO Power+</b>										
LMX5300SP**	Tondeuse autopropulsée 53 cm avec 2 ports de batterie	-	-	Coupe jusqu'à 1650 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 2150 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 2600 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 2800 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 3500 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 4200 m <sup>2</sup>	-
LMX7600SP**	Tondeuse autopropulsée 76 cm avec 2 ports de batterie	-	-	Coupe jusqu'à 2200 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 2500 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 3050 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 3300 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 4400 m <sup>2</sup>	Coupe jusqu'à 4950 m <sup>2</sup>	-
<b>Coupe-bordures, Débroussaillées et Rotocut EGO Power+</b>										
BCX3800	Coupe-Bordures/Débroussaillée poignée cycle**	-	40 min	50 min	60 min	75 min	80 min	97 min	120 min	420 min
RTX2300	Rotocut monté sur BCX3800**	25 min	40 min	52 min	65 min	80 min	85 min	105 min	125 min	325 min
BCX4500	Coupe-Bordures/broussailleuse à poignée cycle	-	-	140 min	175 min	220 min	225 min	300 min	355 min	840 min
STX4500	Coupe-Bordures/broussailles à poignée boucle	-	-	75 min	90 min	115 min	125 min	155 min	190 min	450 min
STX4200	Débroussaillée moteur avant 42 cm	68 min	105 min	130 min	160 min	175 min	190 min	235 min	280 min	655 min
<b>Taille-Haies EGO Power+</b>										
HTX6500	Taille-Haies 65 cm**	-	55 min	70 min	85 min	110 min	120 min	150 min	180 min	420 min
HTX7500	Taille-Haies 75 cm**	-	45 min	60 min	75 min	95 min	100 min	128 min	166 min	380 min
HTX5300-P	Taille-Haies à perche fixe courte portée de 53 cm	70 min	112 min	140 min	168 min	210 min	224 min	280 min	336 min	784 min
HTX5300-PA	Taille-Haies à perche fixe longue portée et lamier articulé 53 cm	54 min	86 min	108 min	128 min	162 min	172 min	216 min	253 min	599 min
HTX7500S	Taille-Haie lame simple 75 cm	125 min	205 min	245 min	300 min	370 min	395 min	495 min	595 min	950 min
<b>Tronçonneuses EGO Power+</b>										
CSX3000	Élagueuse 30 cm	140 coupes	225 coupes	265 coupes	330 coupes	420 coupes	450 coupes	560 coupes	700 coupes	-
CSX5000	Tronçonneuse EGO 50 cm Poignée arrière	55 coupes	90 coupes	110 coupes	130 coupes	165 coupes	175 coupes	220 coupes	265 coupes	-
<b>Système de coupe télescopique EGO Power+</b>										
PSX2500	Accessoire élagueuse sur perche	110 coupes	182 coupes	231 coupes	330 coupes	350 coupes	400 coupes	455 coupes	565 coupes	1280 coupes
PTX5100	Accessoire taille haies sur perche	65 mins	95 mins	120 mins	140 mins	210 mins	225 mins	260 mins	310 mins	720 mins
<b>Souffleur EGO Power+</b>										
<b>Autonomie en minutes</b>										
LBX8000 **	Souffleur à dos 26 N	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max*
LBX1100 **	Souffleur à dos 36 N	-	80	20	16	100	26	20	120	32
LBX1000	Souffleur 32 N	-	-	50	17	10	60	20	12	75
										2480 min

\* L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation.

\*\* Les batteries portables doivent être utilisées avec les harnais BH1000, BHX1000 ou BHX2001.

\*\* Les autonomies indiquées le sont avec 2 batteries identiques.

## LÉGENDE

- PRO X
- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉ

# LA PUISSANCE POUR LA JOURNÉE ET RÉALISER LES TRAVAUX DIFFICILES PLUS RAPIDEMENT

Les tondeuses PRO X ont été conçues pour les utilisateurs professionnels. Le châssis robuste est la colonne vertébrale de ces tondeuses, il garantit des performances de haut niveau.

Les deux ports de batterie et la technologie Peak Power™ apportent à la tondeuse davantage d'énergie quand c'est nécessaire. Le moteur de 1600 W dispose d'un couple élevé, offrant une puissance élevée pour les conditions de coupe difficiles.

Issues de la gamme PRO X, idéales pour les utilisateurs qui exigent des outils robustes et durables, ces tondeuses sont également agréables pour une utilisation quotidienne grâce à leur système d'auto-propulsion à vitesse variable et à la hauteur de poignée réglable.




PERMET DE TONDE  
3500M<sup>2</sup>  
AVEC 2 BATTERIES DE 10,0 AH  
SUR UNE SEULE CHARGE

**EGO**  
PRO X

**LMX530SP**

**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE PRO X 53 CM  
DE COUPE AVEC DEUX PORTS BATTERIE**

La plus grande largeur de coupe est faite pour la tonte de grands espaces. Autopropulsée avec vitesse de coupe variable automatique, les deux ports batterie et la technologie Peak Power™ sont idéales pour travailler toute la journée. Le carter en fonte d'aluminium moulé est robuste et stable. Comprend également un sac de ramassage extra-large de 85L.



**EGO**  
PRO X

**NOUVEAUTÉS 2026**

**LMX760SP**

**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE PRO X 76 CM  
DE COUPE AVEC DEUX PORTS BATTERIE**

Bénéficiant de la plus grande largeur de coupe EGO, conçue pour être très maniable et efficace. Une conception légère avec un plateau super composite robuste et stable, autotractionnée avec vitesse de coupe variable automatique, deux ports pour batterie et technologie Peak Power™, idéale pour une utilisation toute la journée. Comprend un bac de ramassage extra-large de 90 litres.



	LMX530SP	LMX530DSP
<b>CAPACITÉ DE COUPE</b>	53 cm	76 cm
<b>VITESSE EN AUTOTRACTÉE</b>	0-6,4km/h	0-6,5 km/h
<b>MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE</b>	Fonte d'aluminium	Super composite PC-PBT
<b>AUTONOMIE* AVEC 2 BATTERIES</b>	5,0 Ah 6,0Ah 7,5 Ah 8,0 Ah 10,0 Ah 12,0 Ah	Coupe jusqu'à 1650 m <sup>2</sup> Coupe jusqu'à 2150 m <sup>2</sup> Coupe jusqu'à 2600 m <sup>2</sup> Coupe jusqu'à 2800 m <sup>2</sup> Coupe jusqu'à 3500 m <sup>2</sup> Coupe jusqu'à 4200 m <sup>2</sup>
<b>COMMANDÉE DE VITESSE DE COUPE</b>	Vitesse variable	Vitesse variable
<b>VITESSE À VIDRE</b>	1: 2600 tr/min 2: 2750-2950 tr/min 3: 3100 tr/min	1: 3000 tr/min 2: 3400 tr/min 3: 3800 tr/min
<b>RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE</b>	20/31/40/51/64/78/92/105 mm	20 mm-125 mm
<b>HAUTEURS DE LA POIGNÉE</b>	3 positions ajustables	3 positions ajustables
<b>CONTENANCE DU BAC</b>	85 L	90 L
<b>FONCTIONS</b>	Mulching, récupération, éjection latérale**	Mulching, récupération, éjection latérale
<b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>	83 dB (A) / 95 dB (A)	83 dB (A) / 95 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	0,39/0,33	0,45/0,52
<b>STOCKAGE VERTICAL</b>	Oui	Oui
<b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>	46 kg	53 kg
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai	Sans balai
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	3 ans	3 ans

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.

\*\*Obturateur Mulching et goulotte d'éjection latérale disponibles en accessoires

# PIUSSANCE ET VITESSE POUR PERFORMER



Première d'une nouvelle génération de tronçonneuses EGO à poignée arrière. Elle répond aux souhaits des utilisateurs professionnels pour effectuer les travaux les plus difficiles. L'équilibre est un élément clé de cette nouvelle conception qui permet de l'utiliser plus longtemps.

Avec une vitesse de chaîne de 30 m/s, elle offre une puissance et une vitesse comparables à celles des tronçonneuses thermiques traditionnelles.



## CSX5000

### TRONÇONNEUSE POIGNÉE ARRIÈRE 50 CM PRO X

Conçue pour offrir la meilleure combinaison Puissance, Couple et Vitesse de chaîne pour les utilisateurs professionnels.



### SYSTÈME DE CHARGE PRO X

Pour disposer d'une puissance maximum durant toute la journée de travail.

Portable et super rapide le système de charge multi-batteries Pro X DC-DC permet de recharger sans fil sur site et de garder ainsi les outils PRO X disponibles toute la journée.

Voir page 22-23 pour plus de détails.

La CSX5000E utilise une chaîne chisel intégrale pour une coupe rapide et efficace avec suffisamment de puissance pour que la chaîne, sur son guide de 50 cm, puisse donner le meilleur d'elle-même.

Elle est équipée d'un nouvel écran LCD qui indique clairement le niveau d'huile, la capacité de la batterie et la vitesse de coupe réglable.



	CSX5000
LONGEUR DU GUIDE	50 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20/25/30 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 55 coupes 4.0 Ah jusqu'à 90 coupes 5.0 Ah jusqu'à 110 coupes 6.0 Ah jusqu'à 130 coupes 7.5 Ah jusqu'à 165 coupes 8.0 Ah jusqu'à 175 coupes 10.0 Ah jusqu'à 220 coupes 12.0 Ah jusqu'à 265 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AK2035
TYPE DE CHAÎNE	AC2035 (20", 1.3mm, 0.325")
RÉSERVOIR D'HUILE	250 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entrainement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	92 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,3/1,7
TENSION DE LA CHAÎNE	Manuel
POIDS SANS LA BATTERIE	6,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

# L'ENTRETIEN DES ARBRES PLUS FACILE ET PLUS SÛR



Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.

DISPONIBLE SÉPARÉMENT, voir page 17 à 18.

Créée en pensant aux spécialistes de l'arboriculture, l'élagueuse PRO X CSX3000 d'EGO est une combinaison exceptionnelle de couple et de puissance.

Grâce à la technologie de batterie ARC Lithium™ leader du secteur, notre élagueuse offre une combinaison puissance, couple et vitesse de chaîne optimale. Bénéficiant de longues durées d'exécution et d'une recharge rapide, elle est faite pour faire face aux utilisations difficiles d'une journée de travail. Son système de sécurité unique de frein de chaîne stoppe son moteur en cas de rebond ce qui réduit le risque de blessure. Les témoins lumineux de niveaux de la batterie et d'huile alertent lorsqu'ils sont bas ce qui rend l'outil adapté à toutes les tâches à la cime des arbres. Avec une gamme de chaînes de 12 à 16" à disposition, cette élagueuse EGO rend le travail plus facile, plus silencieux et plus sûr.



	CSX3000
LONGEUR DE LA LAME	30 cm
VITESSE DE LA CHAÎNE	20 m/s
NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*	2.5 Ah jusqu'à 140 coupes 4.0 Ah jusqu'à 225 coupes 5.0 Ah jusqu'à 265 coupes 6.0 Ah jusqu'à 330 coupes 7.5 Ah jusqu'à 420 coupes 8.0 Ah jusqu'à 450 coupes 10.0 Ah jusqu'à 560 coupes 12.0 Ah jusqu'à 700 coupes
BARRE DE CHAÎNE	AG1200
TYPE DE CHAÎNE	AC1200 (12", 1.1 mm, 3/8")
RÉSERVOIR D'HUILE	200 ml
LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE	Automatique - Entrainement à vis sans fin réglable
FREIN DE CHAÎNE	Oui - mécanique et électronique
NIVEAU SONORE LpA / LwA	88 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,7 / 2,2
TENSION DE LA CHAÎNE	Sans outil
POIDS SANS LA BATTERIE	3,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
GARANTIE DOMESTIQUE	Ne convient pas
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT	CSX3000 : Comprend une élagueuse, une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide.

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

• La surface de coupe soulignée est maximale pour la batterie

# ATTEINDRE LES PLUS HAUTES BRANCHES SANS ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE



**EGO™  
PRO X**

## PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE PRO X

À utiliser avec la scie d'élagage et le taille-haie EGO Power+ Pro X\*, et avec l'une des batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m \*\* de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.



HARNAS BANDOUILIÈRE  
AP1500 INCLUS

\*L'accessoire pour scie d'élagage télescopique et le taille-haie télescopique peuvent être achetés séparément.  
\*\* Selon l'extension.

Le système de perche télescopique d'EGO vous permet de réaliser les travaux les plus difficiles à atteindre.

Passez de l'outil d'élagage à celui à taille-haie en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double gâchette et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Lorsqu'il est entièrement déployé, l'outil conserve un excellent équilibre, il est ergonomique et facile d'utilisation.

**EGO™  
PRO X**

## PTX5100

### EXTENSION TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendue séparément). Taillez des branches jusqu'à 26 mm de diamètre facilement. Atteignez les zones difficiles d'accès grâce à l'articulation à 6 positions et à la rotation par torsion.



**EGO™  
PRO X**

## PSX2500

### SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE PRO X

A utiliser avec la perche télescopique EGO Power+ Pro X (vendue séparément). Tronçonnez facilement les branches jusqu'à 200 mm de diamètre avec facilité.



<b>PTX5100</b>	
LONGUEUR DE LA LAME	51 cm
ÉCART DE COUPE	26 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	1,8 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 65 min 4,0 Ah jusqu'à 95 min 5,0 Ah jusqu'à 120 min 6,0 Ah jusqu'à 140 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 8,0 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 260 min 12,0 Ah jusqu'à 310 min
CONTROLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
VITESSES À VIDE	3,000 spm
TYPE DE LAME	Découpée au laser; rectifiée au diamant
ACTION DE COUPE	Double action, double face
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Non
NIVEAU SONORE LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
TRANSMISSION ROTATIVE	Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90°
POIDS SANS LA BATTERIE	2,3 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1.3 - 1.5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies
DISPONIBLE EN KIT***	PPCX1000 : Comprend une perche télescopique, l'outil scie d'élagage et l'outil taille-haies

<b>PSX2500</b>	
LONGUEUR DU GUIDE	25 cm
TYPE DE CHAÎNE	Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm)
VITESSE DE LA CHAÎNE	22 m/s
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 110 coupes 4,0 Ah jusqu'à 182 coupes 5,0 Ah jusqu'à 231 coupes 6,0 Ah jusqu'à 330 coupes 7,5 Ah jusqu'à 350 coupes 8,0 Ah jusqu'à 400 coupes 10,0 Ah jusqu'à 455 coupes 12,0 Ah jusqu'à 565 coupes 28,0 Ah jusqu'à 1280 coupes
CONTROLE DE LA VITESSE	Vitesse Variable
LONGUEUR TOTALE	140 cm
LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION	400 cm
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE	180 ml avec vis sans fin
NIVEAU SONORE LpA / LwA	85 dB(A) 99 dB(A)
POIDS SANS LA BATTERIE	2,2 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1.2
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans
DISPONIBLE EN KIT**	PPCX1000 : comprend une perche télescopique, un accessoire de scie d'élagage et un accessoire de taille-haie

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.

\*\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

\*\*\*Sans batterie et chargeur



# LA RÉPONSE AUX TERRAINS ACCIDENTÉS

La gamme de coupe-bordures/Débroussailleuses PRO X offre une grande polyvalence et un large choix pour une grande variété d'utilisateurs professionnels. Disponibles en versions à poignée boucle et poignée cycle, ils conviennent aux paysagistes, aux services d'entretien d'installations et aux utilisateurs municipaux.

Toutes les batteries portatives d'EGO sont compatibles avec les outils et les rendent extrêmement bien équilibrés pour une utilisation tout au long de la journée. Le nouveau modèle STX4200 est équipé d'un moteur à entraînement direct monté à l'avant, au niveau de la tête de coupe, pour offrir un outil plus léger avec un excellent rapport puissance/poids. La vitesse de l'outil peut être contrôlée de la poignée, elle peut-être facilement adaptée au travail à effectuer et influencer la durée de fonctionnement lors des travaux légers. La vitesse peut également être augmentée pour des tâches plus dures d'une simple pression sur un bouton. Il est équipé d'une tête de coupe à rembobinage rapide et d'un fil torsadé de 2,7 mm, les outils sont faciles à recharger. Cela réduit les interruptions de travail et le besoin de maintenance sur le terrain.



NOUVEAUTÉS 2026

STX4200

## PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE BOUCLE AVEC MOTEUR EN TÊTE DE COUPE

Le nouveau moteur à entraînement direct monté à l'avant, au niveau de la tête de coupe, offre une durée de fonctionnement et un très bon équilibre, ainsi que le meilleur rapport puissance/poids de sa catégorie. Sa poignée boucle est rapidement ajustable, il peut être associé à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™ pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



MOTEUR FRONTAL	COMMANDÉ DE VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL: 2,4 MM	AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
FIBRE DE CARBONE	ÉCRAN LAD 3 VITESSES	COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO X	MODULE BLUETOOTH



BCX4500

## PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE CYCLE

La nouvelle débroussailleuse PRO X offre une puissance et des performances comparables à celles des débroussailleuses thermiques. Avec des commandes faciles à utiliser montées sur la poignée cycle ergonomique. Elle peut être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™ pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



COMMANDÉ DE VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL: 2,4-3,0 MM	PEUT Être UTILISÉES AVEC LE ROTOCUT	AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
FIBRE DE CARBONE	ÉCRAN LAD 3 VITESSES	COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO X	MODULE BLUETOOTH



STX4500

## PRO X COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE POIGNÉE BOUCLE

Laissez derrière vous les contraintes du thermique et les vapeurs d'essence avec cet outil puissant et professionnel. Sa poignée en boucle est ajustable rapidement, elle peut-être associée à n'importe quelle batterie portable EGO 56V ARC Lithium™ pour disposer de puissance et d'un grand confort d'utilisation tout au long de la journée de travail.



COMMANDÉ DE VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL: 2,4-3,0 MM	PEUT Être UTILISÉES AVEC LE ROTOCUT	AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL
FIBRE DE CARBONE	ÉCRAN LAD 3 VITESSES	COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PRO X	MODULE BLUETOOTH



	STX4200	BCX4500	STX4500
<b>LARGEUR DE COUPE</b>			
- Tête de coupe bordure	42 cm	45 cm	45 cm
- Lame à trois côtés	-	30 cm	30 cm (non fourni en standard)
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	183 cm	183 cm	183 cm
<b>AUTONOMIE*</b>			
	5,0 Ah jusqu'à 130 min 6,0 Ah jusqu'à 160 min 7,5 Ah jusqu'à 175 min 8,0 Ah jusqu'à 190 min 10,0 Ah jusqu'à 235 min 12,0 Ah jusqu'à 280 min	5,0 Ah jusqu'à 75 min 6,0 Ah jusqu'à 90 min 7,5 Ah jusqu'à 115 min 8,0 Ah jusqu'à 120 min 10,0 Ah jusqu'à 155 min 12,0 Ah jusqu'à 190 min	5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 175 min 7,5 Ah jusqu'à 220 min 8,0 Ah jusqu'à 225 min 10,0 Ah jusqu'à 300 min 12,0 Ah jusqu'à 355 min
<b>MATÉRIAU DE LA LAME</b>	-	Lame en acier à trois faces, disponible en accessoires	Lame en acier à trois faces, disponible en accessoires
<b>COMMANDÉ DE VITESSE</b>	Vitesse variable	Vitesse variable	Vitesse variable
<b>VITESSES À VIDÉ</b>	4000/5000/6000 Tr/mn démarrage progressif	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif	3500/4500/5200 Tr/mn démarrage progressif
<b>DÉMARRAGE PROGRESSIF</b>	Oui	Oui	Oui
<b>FIL DE COUPE FOURNIS**</b>	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
<b>ALIMENTATION EN FIL</b>	Tête de coupe à rembobinage manuel et avance du fil par frappe au sol	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel	Tête à bosse d'avancement et rembobinage manuel
<b>DOUBLE FIL</b>	Oui	Oui	Oui
<b>SENS DE ROTATION</b>	Horaire	Antihoraire	Antihoraire
<b>POIGNÉE AUXILIAIRE</b>	Montage sans outil	Montage sans outil	Montage sans outil
<b>HARNAIS</b>	Sangle	Harnais d'épaule double	Sangle
<b>POIDS</b>	3 kg	5,1 kg	4,1 kg
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai	Sans balai	Sans balai
<b>NIVEAU SONORE</b>			
LpA / LwA	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)	95 dB (A) / 82 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,7/1,2	1,2	1,7/1,2
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans	5 ans	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	3 ans	3 ans	3 ans

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.



# CONÇUE POUR UNE PUISSSANCE DORSALE

Parfaitement équilibrés pour une utilisation confortable, ces Coupe-Bordures /Débroussailleuses de la gamme EGO PRO X sont conçus pour fonctionner avec la batterie à dos et le harnais dorsal EGO pour disposer de puissance tout au long de la journée.



Ils viennent facilement à bout des sols les plus accidentés, sont légers tout en étant robustes, avec un arbre de transmission solide en acier massif logé dans un tube de transmission en fibre de carbone.

BCX3800

## DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE CYCLE) PRO X

Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos PRO X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.

LARGEUR DE COUPE : 38 CM	LARGEUR DE COUPE : 30 CM	COMMANDÉE DE VITESSE VARIABLE	DIAMÈTRE DU FIL : 2,4-3,0 MM	PEUT ÊTRE UTILISÉE AVEC LE ROTOCUT
AVANCE DU FIL PAR FRAPPE AU SOL	FIBRE DE CARBONE	TOUTES DE COUPES	À UTILISER AVEC LE HARNAIS DORSAL EGO POWER+	COMPATIBLE AVEC LE HARNAIS PROX



RTX2300

## ROTOCUT PRO X

La forme plate de la lame et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailleuses dont le moteur est en position arrière.

Doté de deux lames contre rotatives au lieu d'un fil, Rotocut empêche les débris d'être projetés, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les zones urbaines où le risque de dommages ou de blessures peut être élevé. La conception plate de Rotocut et son système de fixation simple lui permettent de s'adapter à la plupart des débroussailleuses à moteur arrière et des coupe-bordures disponibles sur le marché.



LARGEUR DE COUPE : 23 CM	EJECTION BASSE
--------------------------	----------------

	BCX3800	RTX2300
LARGEUR DE COUPE	Tête de coupe bordure 38 cm	Lame à trois côtés 30 cm
LONGUEUR TOTALE	186 cm	23 cm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Avec tête de coupe bordure 240 min	Avec tête de débroussailleuse 420 min
MATÉRIAU DE LA LAME	Lame en acier à trois faces	
COMMANDÉE DE VITESSE	Vitesse variable	
VITESSES À VIDÉE	5 800 tr/min	
DÉMARRAGE PROGRESSIF	Oui	
FIL DE COUPE FOURNIS**	2,4 mm	
ALIMENTATION EN FIL	Avance par frappe au sol à déroulage manuel	
DOUBLE FIL	Oui	
SENS DE ROTATION	Antihoraire	
POIGNÉE AUXILIAIRE	Type guidon de vélo ajustable	
HARNAIS	Coussin de hanche (AHP1500)	
POIDS	6,8 kg	6,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	
NIVEAU SONORE LpA / LwA	Avec tête de coupe bordure 74 dB (A) / 96 dB (A)	Avec tête de débroussailleuse 83 dB (A) / 98 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,9/1,5	1,9/1,3
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	
Outils EGO compatibles	BCX3800 / ST1530E / BC3800E / BCA1200 / STX4500 / BCX4500	
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.



## PERFORMANCES PRO X ET LONGUE PORTÉE

Les nouveaux Tailles-Haies Pro X courte et longue portée permettent aux utilisateurs professionnels de couper plus avec moins d'efforts. Les haies hautes et profondes peuvent ainsi être taillées en un seul passage sans avoir recours à une échelle.

Les arbres en fibre de carbone rendent les outils robustes, durables, plus légers et la flexion à l'extrémité de l'outil est réduite. Le Taille-Haies longue portée est doté d'une tête articulée qui permet régler l'angle de coupe en fonction des différentes tâches.

Les deux Taille-Haies PRO X sont dotés de 3 vitesses, adaptées aux différents tâches de taille de haies et de lames double face à triple affûtage pour affronter les haies les plus difficiles.

Le bloc d'alimentation fait partie de la plateforme PRO X et est compatible avec toutes les batteries portatives EGO ARC Lithium™.



	HTX5300-P	HTX5300-PA
LONGUEUR DE LA LAME	53 cm	53 cm
ÉCART DE COUPE	28 mm	28 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	21 mm	21 mm
AUTONOMIE*	2,5 Ah jusqu'à 70 min 4,0 Ah jusqu'à 112 min 5,0 Ah jusqu'à 140 min 6,0 Ah jusqu'à 168 min 7,5 Ah jusqu'à 210 min 8,0 Ah jusqu'à 224 min 10,0 Ah jusqu'à 280 min 12,0 Ah jusqu'à 336 min 28,0 Ah jusqu'à 784 min	2,5 Ah jusqu'à 54 min 4,0 Ah jusqu'à 86 min 5,0 Ah jusqu'à 108 min 6,0 Ah jusqu'à 128 min 7,5 Ah jusqu'à 162 min 8,0 Ah jusqu'à 172 min 10,0 Ah jusqu'à 216 min 12,0 Ah jusqu'à 253 min 28,0 Ah jusqu'à 599 min
COMMANDÉE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDE	3 200   3 600   4 000 tr/mn	3 200   3 600   4 000 tr/mn
TYPE DE LAME	Trois faces	Trois faces
ACTION DE COUPE	Lame double action; taille 3 angles	Lame double action; taille 3 angles
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	4,2 kg	5,6 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	81 dB(A) 101 dB(A)	81 dB(A) 101 dB(A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	4,4/3,5	3,9/3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



HTX5300-P

**TAILLE-HAIES PRO X LAMIER 53 CM, PERCHE FIXE LONGUE PORTÉE ET ANGLE DE COUPE RÉGLABLE**

Ideal pour la taille des haies larges et grandes grâce à sa portée de 2,5 m et sa tête de coupe articulée à vitesse variable. Avec son arbre en fibre de carbone, arbre d'entraînement interne en acier pour une plus grande durabilité, et son lamier triple affûtage à double tranchant il facilite tous les travaux, petits et grands.





COMMANDÉ NUMÉRIQUE À 3 VITESSES AVEC AFFICHAGE LED  
Comprend : niveau de vitesse, état de la batterie et indicateurs de connexion Bluetooth

RÉGLAGE DE LA LAME  
Garantit un affutage rapide et sûr

SYSTÈME À DOUBLE DÉCLENCHEMENT  
Pour un fonctionnement sécurisé

GACHETTE VITESSE VARIABLE

GRAND DÉFLECTEUR À DÉBRIS  
RAIL EN ALUMINIUM  
CAPACITÉ DE COUPE 30 MM  
LAMES 75 CM TRIPLE AFFUTAGE

LÉGER ET RÉSISTANT BOÎTE DE VITESSES EN MAGNÉSIUM



# COUPE RAPIDE, PRÉCISE

Le nouveau taille-haie simple PRO X est plus léger qu'un taille-haie double comparable, ce qui facilite le travail avec une lame plus longue. Le déflecteur à débris garantit une coupe sans entrave, une finition plus nette et un gain de temps sur le chantier. Ergonomique pour une utilisation plus sûre et plus confortable, avec un moteur sans balais puissant pour maximiser le temps de fonctionnement et une coupe rapide et précise.



NOUVEAUTÉS 2026

HTX7500S

## TAILLE-HAIES PRO X 75 CM UNE FACE

Idéal pour les haies larges et hautes, le nouveau taille-haie simple face EGO PRO X est équipé d'une commande numérique à 3 vitesses, d'un écran LED, d'un grand déflecteur à débris de coupe, d'une vitesse variable et d'une lame triple affutage, ce qui facilite tous les travaux de taille de haies. Le système à double gâchette offre un confort et une sécurité accrue à l'utilisateur.



	HTX7500S
LONGUEUR DE LA LAME	75 cm
ÉCART DE COUPE	30 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	24 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 950 min
COMMANDÉ DE VITESSE	Vitesse variable
VITESSES À VIDÉ	3 000 / 3 500 / 4 600 tr/mn
TYPE DE LAME	Coupe une face
ACTION DE COUPE	Lame double action; taille 3 angles
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non
POIDS	3,5 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / Lwa	84 dB (A) / 92 d(A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,7 / 2,8
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



HTX6500

### 65 CM TAILLE-HAIES PRO X

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'ils soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



HTX7500

### 75 CM TAILLE-HAIES PRO X

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.




## ABORDER LES HAIES DIFFICILES AVEC FACILITÉ

Conçus pour être utilisés avec les batteries et les harnais dorsaux PRO X d'EGO, ces Taille-Haies PRO X sont produits avec précision pour venir à bout des haies les plus résistantes avec aisance.

Une seule charge permet une autonomie impressionnante, le moteur sans balai et la boîte de vitesses, silencieux et fluides, fournissent toute la puissance nécessaire, sans les vibrations, les émissions nocives et le bruit des moteurs thermiques. Parmi les fonctionnalités intelligentes, citons une poignée et une gâchette permettant de passer sans effort de la coupe horizontale à la coupe verticale, un système à double gâchette pour un fonctionnement sûr et une pointe protège-lame pour éviter d'endommager les clôtures et les murs.

### Des lames qui coupent proprement.

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées dans un acier découpé au laser avec des bords affûtés au diamant pour offrir une coupe nette et favoriser la santé des haies. Grâce à leur capacité de coupe de 33 mm, les lames peuvent couper les végétaux les plus épais.



	HTX6500	HTX7500
LONGUEUR DE LA LAME	65 cm	75 cm
ÉCART DE COUPE	33 mm	33 mm
PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE	20 mm	20 mm
AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500	Jusqu'à 420 min	Jusqu'à 380 min
COMMANDÉE DE VITESSE	Vitesse variable	Vitesse variable
VITESSES À VIDÉ	3 200 spm	3 200 spm
TYPE DE LAME	Coupe à double tranchant	Coupe à double tranchant
ACTION DE COUPE	Double action; lame de coupe deux faces	Double action; lame de coupe deux faces
PROTECTION DE LA POINTE DE LAME	Oui	Oui
POIGNÉE PIVOTANTE	Non	Non
POIDS	3,9 kg	4,0 kg
TYPE DE MOTEUR	Sans balai	Sans balai
NIVEAU SONORE LpA / LwA	80 dB(A) 90,1 dB(A)	83,9 dB(A) 95,4 dB(A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,2 / 3,9	2,9 / 3,5
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans	3 ans

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.




# LE PREMIER SOUFFLEUR DU GENRE

Fait parti de la nouvelle génération d'outils PRO X d'EGO, le LBX1000 met toute la puissance d'un souffleur à dos entre les mains de l'utilisateur.

Il est le souffleur à batterie portative le plus puissant du marché, avec un moteur sans balais et un ventilateur axial à haut rendement pour un débit d'air impressionnant et une vitesse d'air plus élevée. Il vient à bout des nettoyages les plus exigeants, garantissant performances, confort et durabilité. Il est conçu pour fonctionner dans les environnements les plus difficiles.



PUISSEANCE DE SOUFFLAGE 32N  
Le plus puissant souffleur à main du marché



DEUXIÈME POIGNÉE ERGONOMIQUE  
Pour faciliter la prise et le contrôle des gros travaux de débroussaillage



LUMIÈRE LED PUISSANTE  
Pour une utilisation dans des faibles luminosités



**EGO**  
PRO X

LBX1000

## SOUFFLEUR PRO X

Avec la puissance d'un souffleur dorsal et sa force de soufflage de 32N c'est le souffleur à batterie portatif le plus puissant du marché. Équipé d'une poignée avant secondaire pour une prise en main plus facile et se mettre au travail, sans les inconvénients d'un harnais dorsal, il dispose d'une gâchette de vitesse variable avec fonction Boost, d'un écran LCD affichant son fonctionnement, d'une jauge de la batterie, d'une puissante lampe LED pour travailler dans des conditions de faible luminosité et se connecte en Bluetooth avec les applications EGO Connect et EGO Fleet.

	LBX1000
<b>AUTONOMIE*</b>	5,0 Ah Jusqu'à 50 min 6,0 Ah Jusqu'à 60 min 7,5 Ah Jusqu'à 75 min 8,0 Ah Jusqu'à 80 min 10,0 Ah Jusqu'à 100 min 12,0 Ah Jusqu'à 120 min BAX1500 Jusqu'à 280 min
<b>VOLUME D'AIR (M<sup>3</sup>/H)</b>	1700 m <sup>3</sup> /h Max
<b>VITESSE DE L'AIR (KM/H)</b>	299 km/h
<b>FORCE (N)</b>	32
<b>RÉGLAGE DE LA VITESSE</b>	Vitesse variable verrouillable plus Boost
<b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>	3,3 kg
<b>TYPE DE MOTEUR</b>	Sans balai
<b>NIVEAU SONORE</b> LpA / LwA	86 dB (A) 98 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	0,53 / 0,93
<b>VITESSE CONSTANTE</b>	Oui
<b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>	5 ans
<b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>	3 ans

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.





## LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE DE PIUSSANCE DE SOUFFLAGE

Outil de la nouvelle génération PRO X d'EGO, le LBPX1100 est le souffleur à dos le plus puissant du marché.

Doté d'un nouveau moteur sans balais et d'une turbine axiale à haut rendement pour un débit d'air impressionnant et une vitesse d'air plus élevée, il permettra de s'attaquer aux nettoyages les plus exigeants, en garantissant performance, confort et durabilité - conçu pour travailler dans les environnements les plus difficiles.



LBPX8000

### SOUFFLEUR DORSAL PRO X

La technologie Active Peak Power™ combine la puissance de deux batteries ARC Lithium EGO pour optimiser le rendement, l'autonomie et permettre de déblayer plus rapidement de grandes surfaces. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume d'air accrus, ainsi que de nouvelles commandes intuitives et confortables à utiliser. Connectivité IoT BLE intégrée.



LBPX1100

### SOUFFLEUR DORSAL PRO X

Active Peak Power™ exploite la puissance de deux batteries ARC Lithium EGO, ce qui en fait le souffleur dorsal le plus puissant du marché, avec une force de soufflage de 36 N, optimisant ainsi les performances et l'autonomie. Conçu avec un nouveau moteur pour une vitesse et un volume d'air accrus, ainsi que de nouvelles commandes intuitives et confortables à utiliser. La connectivité BLE, intégrée, permet surveiller le micrologiciel, la capacité de la batterie et l'autonomie.



	LBPX8000			LBPX1100		
AUTONOMIE*	Faible	Élevée	Max	Faible	Élevée	Max
2x5,0 Ah BATTERIE	100 min	26 min	20 min	100 min	18 min	15 min
2x6,0 Ah BATTERIE	120 min	32 min	24 min	120 min	20 min	18 min
2x7,5 Ah BATTERIE	150 min	40 min	30 min	150 min	28 min	22 min
2x8,0 Ah BATTERIE	160 min	42 min	32 min	160 min	30 min	24 min
2x10,0 Ah BATTERIE	200 min	52 min	40 min	200 min	36 min	30 min
2x12,0 Ah BATTERIE	240 min	64 min	48 min	240 min	42 min	36 min
VOLUME D'AIR (M³/H)	590	1105	1360	760	1550	1870
VITESSE DE L'AIR (KM/H)	123	212	305	108	216	306
RÉGLAGE DE LA VITESSE	Vitesse variable avec fonction boost			Vitesse variable avec fonction boost		
FORCE (N)	26 Max			36 Max		
TYPE DE MOTEUR	Sans balai			Sans balai		
PEAK POWER™ TECHNOLOGIE	Jusqu'à 2 batteries 56V ARC Lithium™			Jusqu'à 2 batteries 56V ARC Lithium™		
NIVEAU SONORE LpA / LwA	86 dB (A) / 98 dB (A)			83 dB (A) / 96 dB (A)		
VIBRATION (M/S²)	1,5			0,25		
POIDS SANS LA BATTERIE	7,4 kg			9,4 kg		
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans			5 ans		
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans			3 ans		

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.

# UN OUTIL, PLUSIEURS OPTIONS

Le Multi-Outils 'EGO Power+' est l'outil électrique d'extérieur dont vous ne pourrez plus vous passer. Avec une tête moteur et une large gamme d'accessoires haute technologie, vous pourrez vous attaquer facilement à toutes les tâches du jardinage; de la coupe de l'herbe et des bordures de pelouse, le débroussaillage, la taille des haies, l'élagage des arbres, le travail du sol et le balayage du patio, des allées.


Le passage d'une tâche à l'autre est simple grâce au système de connexion. Et. Avec notre rallonge en fibre de carbone les endroits difficiles à atteindre ne seront pas un défi pour le Multi-Outils. Avec la batterie 56V ARC Lithium™, vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin, sans le bruit, les contraintes du thermique et ses émissions.

Faites le plein d'énergie avec notre nouvelle tête moteur en fibre de carbone plus intelligente. Compatible avec notre dernier accessoire Coupe-Bordures Powerload™ et tous les accessoires Multi-Outils existants.

**EGO**  
PRO X

## TAILLE-HAIES EGO POWER+

Un choix de longueurs standard ou courtes pour les haies hautes et basses




## COUPE-BORDURES EGO POWER+

Avec les technologies Line IQ™ et Powerload™



## DÉCHAUMEUR EGO POWER+

Enlève la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine



## COUPE-BORDURES EGO POWER+

Avec la technologie Powerload™

## PELLE À NEIGE EGO POWER+

Garde les sentiers libres de neige




## BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Prêt pour n'importe quel travail, simple ou difficile




## ELAGUEUSE EGO POWER+

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement



## DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+

Coupe facilement les sous-bois durs, l'herbe épaisse et les mauvaises herbes



## ROTOCUT EGO POWER+

Coupe l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse du béton, les sentiers et les abords sans projeter de pierres et débris




## DRESSE BORDURE EGO POWER+

Obtenir des bords de pelouse parfaits n'a jamais été aussi simple




## CULTIVATEUR EGO POWER+

La manière la plus facile de préparer les sols pour les plantations




## BROSSES ET ROULEAUX RACLEURS EGO POWER+

Élimine facilement la mousse, les feuilles humides et l'eau des surfaces dures



## RÉCOLTEUR D'OLIVES EGO POWER+

Faites tomber les olives mûres des branches





# LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES



MÉCANISME DE COUPLAGE SIMPLE ET SÛR  
Permet de changer d'outil rapidement et facilement

POIGNÉE ANNEAU AJUSTABLE  
Pour une utilisation confortable



## PHX1600 TÊTE MOTEUR MULTI-OUTILS

La première tête multifonction PRO X d'EGO permet aux utilisateurs professionnels de travailler toute la journée. Le moteur et le circuit imprimé ont été améliorés afin de garantir sa robustesse et son adaptation aux tâches les plus difficiles. La connectivité BLE intégrée, permettent de surveiller l'état du micrologiciel, la capacité de la batterie et les temps de fonctionnement.




	PHX1600
TYPE DE MOTEUR	Brushless (Sans balai)
COMMANDÉ DE VITESSE	Trois vitesses Vitesse variable
MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT	Acier massif 7 mm
TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT	Fibre de carbone
MÉCANISME D'ACCUPLEMENT	Changement rapide sans outil
POIDS	2,95 kg
LONGUEUR TOTALE	100 cm
GARANTIE DOMESTIQUE	5 ans
GARANTIE PROFESSIONNELLE	3 ans

HTA2000

**TAILLE-HAIE LONG**


La coupe au laser, les lames affutées à la pointe de diamant et le réglage simple de l'angle rendent cet outil aussi précis que puissant.



HTA2000S

**TAILLE-HAIE COURT**

Avec les mêmes lames tranchantes et une action de coupe rapide, cet accessoire permet de travailler rapidement sur des haies basses et profondes.



PSA1000

**PERCHE ÉLAGUEUSE**

Le guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper les branches facilement et efficacement.



OSA1000

**RECOLTEUR D'OLIVES**

10 doigts en fibre de carbone secouent et déposent les olives de leurs branches en un rien de temps.



TECHNOLOGIE  
POWERLOAD™

STA1600

**COUPE-BORDURES**

Cet outil est doté de la technologie Powerload™ pour un remplacement rapide du fil de coupe. L'arbre en fibre de carbone ajoute légèreté et robustesse pour les tâches difficiles.



BBA2100

**BALAI BROSSE**

Nettoyez facilement les mousses et les feuilles humides sur les surfaces dures à l'aide de la brosse à poils durs.



BCA2100

**DEBROUSSAILLEUSE LAME**

Assez résistante pour tout affronter, la lame en métal à trois côtés permet de travailler rapidement sur toute zone envahie par la végétation.



CTA9500

**CULTIVATEUR**

Le moyen le plus simple de préparer le sol pour la plantation, les dents rotatives du cultivateur éliminent les mauvaises herbes et aère le sol.



RTA2300

**ROTOCUT**

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse. Doté de deux lames contrarotatives qui empêchent les débris d'être projetés, il est idéal pour une utilisation dans les zones délicates.



DA1400

**DÉCHAUMEUR**

Élimine la couche de chaume entre l'herbe et le sol pour une pelouse plus saine. Enlève également les débris et l'herbe morte de la surface.



EA0800

**DRESSE-BORDURES**

Avec un réglage rapide de la profondeur et un guide pratique, cet accessoire facilite l'obtention d'un bord parfait.



# POWERED BY EGO™

## TIRER LE MEILLEUR D'EGO: **TECHNOLOGIE BATTERIE, PUISANCE ET DURABLE**

Une solution conçue pour étendre l'utilisation des batteries EGO à encore plus d'utilisations pour les professionnels.

Au stade de la fabrication la technologie innovante des batteries EGO peut être adaptée à beaucoup d'outils professionnel de motoculture facilitant ainsi le passage à l'alimentation électrique par batterie d'un plus grand nombre d'utilisateurs professionnels pour tendre vers un monde plus propre et plus durable.

POWERED BY EGO est désormais la solution adoptée par les principaux fabricants du secteur.. La technologie ARC Lithium™ 56V des batteries EGO et son moteur électrique haute performance élargissent le choix de l'alimentation par batterie à un plus grand nombre de catégories d'outils professionnels aux applications différentes - depuis la coupe de l'herbe profonde, le déblaiement des trottoirs et des rues, le désherbage et le broyage de végétaux etc... - tous alimentés par la même plate-forme de batterie EGO.

EGO équipe déjà 41 acteurs clés du secteur et plus de 140+ outils professionnels pour créer le plus grand nombre d'équipements électriques professionnels d'extérieur alimentés par batterie d'Europe.



Compatible avec toutes  
les batteries portables  
EGO ARC Lithium™

# DES PERFORMANCES DE HAUT NIVEAU POUR LES TÂCHES LES PLUS DURES

La batterie et l'unité moteur haute performance d'EGO sont le fruit de décennies d'investissement dans la recherche et le développement.

Développée pour la prochaine génération d'outils électriques d'extérieur, nous avons rendu cette technologie largement disponible et accessible pour de nombreuses utilisations.



La technologie, unique,  
des batteries EGO associée  
à une unité moteur  
haute performance

En prenant le même espace qu'un moteur quatre temps traditionnel, les unités moteur EGO s'installent là où un moteur thermique traditionnel aurait normalement sa place. Elles peuvent fournir 3,47 kW de puissance, ce qui équivaut à celle d'un moteur thermique de 200 cm<sup>3</sup>. Les unités de puissance EGO fonctionnent avec toutes les batteries ARC Lithium de notre gamme, mais elles donneront leur pleine mesure avec 2 batteries de 6,0 Ah et au-delà en utilisant notre technologie unique Peak Power™.

PU2700 est notre moteur à arbre vertical avec réglage de vitesse Éco et Turbo. Notre moteur horizontal PU2710 est équipé d'un tachymètre avec écran, d'une clé de démarrage et d'un levier de contrôle de la vitesse pour ajuster le régime. Ces caractéristiques permettent un contrôle total dans presque toutes les applications.

#### Avantages :

- Des performances identiques à celles d'un moteur thermique comparable
- Pas d'émanation
- Peut être utilisé et entreposé dans toutes les positions
- Flexibilité, le même système de batterie pour plus de 140 outils
- Coût d'entretien réduit, pas de vidange, pas de filtre à changer
- Toujours prêt à l'emploi, même après une longue période d'inactivité
- Facilité d'utilisation, pas de lanceur, pas de jauge de carburant, moins d'erreurs d'utilisation
- Vaste réseau européen
- Système de charge flexible pour plusieurs batteries
- Peu de vibrations et moins de bruit



# DÉJÀ UTILISÉ PAR DES PARTENAIRES CLÉS EN EUROPE

ILS SONT NOS PARTENAIRES

**41**  
PARTENAIRES

**140+**  
OUTILS



PU2710  
MOTEUR ENTRAÎNEMENT HORIZONTAL



PU2700  
MOTEUR ENTRAÎNEMENT VERTICAL



Votre revendeur :

**EGO**  
POWER BEYOND BELIEF™

[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



**ZERO**  
EMISSION

Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2026

01FRPXBL01-2600