

GUIDE MOTOCULTURE

2026



KPC®

GROUPE ÉLECTROGÈNE KPC 6875 RENT

Moteur LS420. OHV. EURO 5. Essence. 5.0 kVA/5.5 kW. 420 cc. Display. Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. Kit brouette avec poignée réglable.

Réf. 62820

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



KPC®

GROUPE ÉLECTROGÈNE KPC 8750 RENT

Moteur LS439 OHV (EURO 5). 7,0 kVA/7,5 kW. 439 cc. Display. Hz. Voltage. Compteur heures, Différentiel 30 mA. 1 prise 16A 230 V + 1 prise 32A 230 V. Kit brouette avec poignée réglable.

Réf. 62819

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Diamètre de
broyage jusqu'à
60 mm



Del Morino

Broyeur COMPOSTEUR PUGIO

Moteur HONDA GP200. Diamètre de broyage jusqu'à 60 mm.

REF : 52516

Existe en 3 points. REF : 18640

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Diamètre de broyage
70 à 90 mm



Del Morino

BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM

Moteur HONDA GX 390. 2 lames en acier trempé. Diamètre de broyage 70 à 90 mm.

REF : 52514

Existe en 3 points. REF : 16770

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **DIAMÈTRE DE
BROYAGE 100 MM**



KPC®

BROYEUR DE BRANCHES BK 1200N-R

Moteur LS420. Euro V. 420 cc. 15 HP. Diamètre de broyage 100 mm.
Démarrage manuel. 2 lames réversibles 300 mm.
REF : 64372

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **5 tonnes**



FENDEUR DE BûCHES ÉLECTRIQUE HORIZONTAL 5T

1500 W. 5 T. Longueur des bûches 520 mm. Diamètre bûches 50 mm.

Réf. 64502

SCAR
ESPACES VERTS

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



**PERMET DE FENDRE LES
BÛCHES JUSQU'À 106
CM, SANS EFFORT ET EN
TOUTE SÉCURITÉ**



FENDEUR DE BÛCHES ÉLECTRIQUE 10 T

3000 W. 10 T. Longueur des bûches 106 cm. Fendage de bûches vertical.

Réf. 64501

GUIDE MOTOCULTURE

2026



SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE LS 505 T-N

3 000 W. Électrique. 230 V. Monophasé. Diamètre de coupe 170 mm. Norme EN 609-1:2017. Lame carbure 505 mm.

Réf. 61576

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Lame carbure**
Ø 600 mm



SCIE À BÛCHES CIRCULAIRE PRSC 600/200N

Moteur électrique 3500 W. 230 V. Monophasé. Diamètre de coupe 30 à 200 mm. Lame carbure 600 mm.

Réf. 14017

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



GSTH 240

25,4 cc. 2T. EURO 2. Chaîne 3/8" x 0.050". Guide 25 cm. Primer pour démarrage à froid. Système de refroidissement à air. Système anti-vibrations.

Réf. 73257

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



 Vendue assemblée,
prête à l'emploi

TIGARA

SCIE À BÛCHES ÉLECTRIQUE TGSB700EC

3 000 W. Monophasé. 230 V. 50 Hz. Lame carbure diamètre 700 mm.
Diamètre de coupe maxi. 240 mm.

Réf. 71315

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 En 3/8"



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE GST 250

2T. 25,4 cc. 0,95 kW. Guide 25 cm. 3/8" LP x 0.050".
REF : 56259
Existe en version chaîne 1/4" et en version chaîne Carving.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



GST 360 - 35 CM

2 T. 35,1 cc. 1,5 kW/2ch. Guide 35 cm. Chaîne 3/8" x
0.050". REF. 58207
Existe en guide de 30 cm.

GUIDE MOTOCULTURE

2026



 **COMET**

PULVÉRISATEUR POUR QUAD 57 L

Cuve 57 L. Pompe everflo : 3,75 L/min. 2,8 Bar. 12 V. Équipements : tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, fusible de protection, support de lance. Livré sans kit distributeur 2 voies et sans manomètre.

Réf. 13582

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Pour le broyage d'herbe ou d'arbuste,
ou aérer le sol.



Del Morino

BROYEUR CENTURION ATV

Largeur de travail 132 cm. Moteur LONCIN. Crochet d'attelage. Transmission par 2 courroies à tension rapide. Rotor avec marteaux. Rouleau arrière réglable.

REF. 73251

Existe en moteur HONDA ou LONCIN et largeur de travail 132 ou 158 cm.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



Direction
assistée



TIGARA **TG FULL FARMER 1100**

Moteur diesel KUBOTA. 1123 cc. 3 cylindres 4T. Variateur automatique. Rapport long ou court + marche AR. Mode 4x4 débrayable. Différentiel avant / arrière. Attelage agricole avant / arrière. Benne basculante électrique.

Réf. 69502

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



Attelage et
treuil de série



TIGARA **QUAD TG503 IT-EPS**

Monocylindre. 4T. Injection. 493 cc. Système de refroidissement liquide. Variateur automatique, Vitesse longue, Vitesse courte, Marche arrière. Mode 4x4 à la demande par commande électrique. Différentiel avant avec blocage.

Réf. 73194

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



Lider

BÂCHE PLATE

Pour remorques 39450, 43450.

Réf. 53655

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



DÉPANNAGE CREVAISON


Aérosol de dépannage. Simple et rapide. Permet de réparer temporairement toutes les petites perforations dans la bande de roulement des pneus tubeless. Il regonfle et colmate la perforation. Aérosol 300 ml.

Réf. 12571

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ANTIVOL AVEC CADENAS TÊTE D'ATTELAGE

Pour remorque routière et caravane.

Réf. 69124

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



PRÉVENTIF ANTICREVAISON

Solution curative à injecter dans le pneu pour réparer instantanément les perforations dans la bande de roulement, jusqu'à 8 mm de diamètre. Utilisation dans les pneus tubeless agricoles, chantiers, vélos, vélomoteurs, véhicules de loisirs et de jardinage (vitesse maxi 40 km/h). Bidon 1 L.

Réf. 13070

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Paysagère -
Forestière



TRONÇONNEUSE GS 520

2T. 51,7 cc. 2,5 kW/3,4 ch. Guide 46 cm. Chaîne 0,325" x 0.058".
Tendeur de chaîne latéral. Soupape de décompression.

Réf. 66695

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Paysagère -
Forestière



TRONÇONNEUSE GS 651

2T. 63,4 cc. 3,5 kW/4,7 ch. Guide 51 cm. Chaîne 3/8" x 0.058". Soupape de
décompression.

REF. 66273

Existe avec guide 46 cm.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Polyvalente



TRONÇONNEUSE GS 411

2T. 39 cc. 1,9 kW/2,6 ch. Guide 41 cm. Chaîne 0.325" x 0.050".
Système Easy-On.

Réf. 66271

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Polyvalente



TRONÇONNEUSE GS 451

2T. 42,9 cc. 2,1 kW/2,9 ch. Guide 41 cm. Chaîne 0.325" x 0.050".
Système Easy-On.

Réf. 66272

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Série HOBBY**



TRONÇONNEUSE GSH 510

2T. 50,9 cc. 2,2 kW/3,3 ch. Guide 46 cm. Chaîne 0,325" x 0.050". Tendeur de chaîne latéral.

Réf. 66152

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Série HOBBY**



TRONÇONNEUSE GSH 560

2T. 54,5 cc. 2,6 kW/3,5 ch. Guide 51 cm. Chaîne 0,325" x 0.058". Tendeur de chaîne latéral.

Réf. 66153

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ 25,4 cc



RIBIMEX
garden & tools

TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE

2 T. Système de refroidissement par air. 900 W. 8 500 tr/min. Carter de protection. Longueur guide 30 cm.

Réf. 57832

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ Série HOBBY



Oleo-Mac

TRONÇONNEUSE GSH 400

2T. 38,9 cc. 1,7 kW/2,3 ch. Guide 41 cm. Chaîne 3/8" LP x 0.050". Pompe à huile débit réglable.

Réf. 62289

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



● **COMET**

Pulvérisateur pour quad 95 L

Cuve en polyéthylène. Blanc. Pompe everflo 8,3 L/min. Equipements : tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, fusible de protection, support de lance. Livré avec kit distributeur 2 voies et manomètre.

Réf. 13446

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



● **COMET**

Pulvérisateur pour quad 57 L

Pompe everflo : 8,3 L/min. 4,5 Bar. Avec tuyau 5 m, lance teejet aluminium 750 mm, câble d'alimentation et interrupteur, lance et support de lance. Livré sans kit distributeur 2 voies et sans manomètre.

Réf. 13928

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Lider

REHAUSSES GRILLAGÉES

Hauteur 60 cm : Pour remorque 45440 ET 45450.

REF : 11922

Existe en hauteur 70 cm. REF : 11436

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Lider

Porte-pont 34002

Charge maxi 300 kg. Avec béquilles arrière. Dimensions 120 x 134 cm.
Pour remorques 45440, 45460, 45470 et 45480.

Réf. 15897

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ROUE COMPLÈTE

13" 155/70. 4T30. Pour remorques 39440, 39450.

Réf. 64921

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Lider

Réhausse grillagée 60 cm

Hauteur 60 cm. Pour remorques 39440, 43440.

REF : 11922

Existe en 70 cm. REF : 11436

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Lider

SUPPORT ROUE DE SECOURS

Pour remorques 43440, 43450.

Réf. 53653

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ROUE DE SECOURS

155/70 R13. 4 trous. Pour remorques 34440 et 34450.

Réf. 51168

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



**RIDELLES AV ET AR RABATTABLES/
AMOVIBLES EN TÔLE PLANCHER BOIS
ANTIDÉRAPANT**



Lider

REMORQUE FLORENCE 44330

PTAC 500/600/650/750 Kg. 2 essieux. Masse à vide mini 225 Kg.
Dimensions utiles 233 x 122 x 39 cm. Roues 165/70R13. Roue jockey
Ø 48 mm. Caisse fixe. Timon galvanisé en V.

Réf. 71912

GUIDE MOTOCULTURE 2026



AC2965

BÉQUILLE ROUE AUTO COURSE 175MM

À relevage automatique. Ø rond 60 mm. Course 175 mm. Hauteur 455 mm.
Longueur 110 mm. Dimension roue : 200x60 mm. Poids porté max : 0,25
tonnes. Poids : 9 kg. Finition zinguée

Réf. 69119

GUIDE MOTOCULTURE

2026



 4 Ridelles et poteaux amovibles en acier galvanisé

Lider

BENNE 39560 2M50

PTAC 500/600/650/750 Kg de série. Dimensions utiles 253 x 147 x 30 cm. Masse mini à vide 335 Kg. 2 essieux. Roues 155/70R13. Roue jockey Ø48. Plancher bois lisse. Caisse basculante. REF.60889

En option : Equipée d'une pompe FLEXI PUMP (utilisable avec une visseuse). Roue de secours. REF.69789

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



 RIDELLES RABATTABLES AV ET AR

Lider

REMORQUE SARAGOS 44220

PTAC 500 Kg. Masse à vide 150 Kg. Dimensions utiles 170 x 122 x 39 cm. Roues 165/70R13. Caisse basculante. Roue jockey Ø 48 mm.

Réf. 71911

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 RIDELLES AV ET AR
RABATTABLES



Lider

REMORQUE BOIS 45450

PTAC 500 à 750 Kg. 2 essieux résistance 2x750 Kg. Masse à vide 250 Kg. Dim. utiles 251 x 133 x 40 cm. Roue jockey Ø 48. Roues 155/70R13. caisse fixe. REF. 71909-71910

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Plateau basculant
avec ressort à gaz



Lider

PLATEAU ROBUST 40360

PTAC 500 Kg de série / 600/650/750 Kg. Masse mini à vide 220 Kg. 1 essieu. Roues 155/70R13. Roue jockey Ø 48. Plancher bois antidérapant. Caisse basculante.

Réf. 69787

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Fonction cardiaque
préservée. Digestion
optimale. Pelage
brillant et peau saine.
Os solide.



ALIMENT COMPLET CHIEN ENTRETIEN

Protéines : 24%, matières grasses : 9%. Sac de 15 kg.

Réf. 60567

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



OVIN CAPRIN

Sac de 25 kg.

Réf. 60686

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



MÉLANGE CÉRÉALES VOLAILLE

Sac de 25 Kg.

Réf. 60692

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Fonction cardiaque
préservée. Digestion
optimale. Pelage
brillant et peau
saine. Os solide.

ALIMENT COMPLET CHIEN HAUTE ÉNERGIE

Protéines : 32%, matières grasses : 14%. Sac de 15 kg.

Réf. 60566

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



PROTECTION CONTRE
LE RISQUE DE
COUPURE CLASSE 1



GANTS DE TRAVAIL FORESTIER

Protection main gauche. 100 % cuir de bovin. Renforts paume : EN388 3244X et EN381-7. Tailles 9 et 10.

Réf. 62506

GUIDE MOTOCULTURE

2026



GANTS DE DÉBARDAGE

En cuir de fleur de bovin doublé cuir croûte. Poignet bord côte, protège artère, cousu fil aramide, renforts paume métacarpe et doigts. Gant spécial branches à piquants, débardage, câbles et barbelés. EN 388 4144. Tailles de 9 à 11.

Réf. 59541

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Spécial
débroussaillage



CASQUE DE PROTECTION DE DÉBROUSSAILLAGE

Taille de 53 à 61 cm par molette. 25 dB. Taille unique. Normes : EN 352, EN 166, EN 1731.

Réf. 59417

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Léger



PANTALON AUTHENTIC GRIS/ORANGE

Protection 5 couches, 100 % polyester. 2 poches italiennes à l'avant, 1 poche à clé à bougie, 1 poche mètre anti-retour. Crochets de fixation en bas de pantalon anti-happement. Norme EN 381-5 : type A classe 1 - 20 m/s. Tailles du S au 2XL.

Réf. 59542

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TERRAMAX

ÉLECTRODES TERRAMAGIC

À enrobage rutile-basique. Destiné au soudage des Aciers-Inox-Galva. Très hautes caractéristiques mécaniques, elle permet d'assembler des aciers difficilement soudables. Diamètre 2,5 mm. Longueur : 300 mm.

Réf. 69236

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TERRAMAX

ÉLECTRODES TERRAMAGIC

Multi-usages. À enrobage rutile-basique. Destinées au soudage des Aciers-Inox-Galva. Très hautes caractéristiques mécaniques, elle permet d'assembler des aciers difficilement soudables. Diamètre : 3,2 mm. Longueur : 350 mm. Blister de 6 pièces.

Réf. 69237

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ÉQUIN

Sac de 25 kg.

Réf. 60685

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ALIMENT COMPLET POUSSIN

1er âge. Sac de 7 kg.

Réf. 67358

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ALIMENT COMPLET LAPIN

Sac de 25 Kg.

Réf. 60681

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BLÉ

Sac de 25 kg.

Réf. 64615

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



gouvy
Les outils à vie

PELLE EXTRA CREUSE

En aluminium. Longueur : 1,62 m, largeur : 31 cm. Épaisseur : 2,5 mm.

Réf. 11775

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BACHE DE PROTECTION 3 X 5 M

Multi-usages. Oeillets métalliques.

Réf. 12100

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BALAI PAILLE DE RIZ EMMANCHÉ

Paille traitée anti-pourrissement.

Réf. 66977

GUIDE MOTOCULTURE

2026



FOURCHE À FUMIER

Manche en frêne laqué. Longueur : 31 cm, largeur : 23 cm. Longueur du manche : 1,35 m.

Réf. 12621

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Ouverture
totale du
couvercle.



COMPOSTEUR COMPOST'ECO*

500 L. Noir. 2 trappes d'ouverture.
Dimensions 60 x 80 x 100 cm.
Vendu non monté.

Réf. 71339

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



La forme particulière
des extrémités facilite
le balayage en
rassemblant les résidus



 **gouvy**
Les outils à vie

BALAI AVEC MANCHE

Balai en résine non poreuse et fibres en PVC. Longueur 1,50 m. Largeur 0,55 m.
Manche livré non monté.

Réf. 11223

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



AIGLE 1853

SABOTS LESSFOR

Kaki. Tige en caoutchouc naturel majoritaire : souple et confortable. Semelle extérieure à crantage antidérapant. Conçus pour une utilisation intensive. Doublure en mousse offrant un grand confort. Pointures du 39 au 46.

Réf. 70601

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



AIGLE 1853

BOTTES BISON 2

Chaussage et déchaussage facile. Tige : caoutchouc naturel majoritaire. Pointures du 40 au 48.

Réf. 65016

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



SAFETY EVOLUTION
JUBA

GANTS DE JARDINAGE ECO FLEX

Sans coutures, en polyester, enduction latex rugueux, coton. Travaux agricoles, jardinage, maçonnerie en milieu sec ou humide. Conformes à la norme EN388:2016 : 2141X. Tailles du 8 au 10.

Réf. 64270

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 **Visuel solaire**



uvex

LUNETTES DE PROTECTION UV INCOLORES

Revêtement anti-buée face interne et anti-rayure face externe. Conformes aux normes EN 166 et EN 170.

REF. 67199

Existe en solaire. REF. 67200

Réf. 67199

SCAR
ESPACES VERTS

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



CATT

SEAU 15 L

Noir. Anse avec molette. Diamètre : 37 cm. Hauteur : 23 cm.

Réf. 15027

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ALIMENT COMPLET POULE PONDEUSE

Sac de 25 kg. Existe en sac de 8 kg. REF : 67362

Réf. 60684

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 Adapté à
l'agriculture
biologique



KIT PIÈGE À MOUCHES FLY BUSTER ET ATTRACTIF

Kit piège à mouches et attractif FLY BUSTER. Piégeage 100% naturel. Seau de 10 L avec attractif alimentaire à base de levures fermentées. Efficace jusqu'à 60 jours. Seau seul : Ref 59385. Recharge d'attractif : Ref 59386.

Réf. 59578

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 Carte micro SD
32 Go incluse



ID·cam
Internet

CAMÉRA DE SURVEILLANCE ID200S

Écran LCD 2 pouces et 36 LEDS IR invisibles. IP66. Résolution vidéo jusqu'à 2,7 K. Résolution photo jusqu'à 24 MP. Angle de vision : 105°. Angle de détection : 120° via 3 capteurs infrarouge passifs. Détecteur de mouvement jusqu'à 25 m le jour/18 m la nuit. Plage de températures : -20° C à 40° C. Alimentation : 8 piles LR6 AA (non fournies). Autonomie jusqu'à 6 mois. Garantie 2 ans.

Réf. 68384

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



PIÈGE À NUISIBLES

Piège à nuisible. 2 entrées. Fabrication ultra robuste en maille soudées 30 x 30 cm, fil de 3 mm épaisseur galvanisée. Dimension : 100 x 30 x 30 cm. Recommandé pour les ragondins, carnassiers et rongeurs. Poids : 9 kg.

Réf. 70791

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX

GRAISSE MULTISERVICE

Couleur ambre. Grade NLGI : 2. Savon : calcium. Cartouche 400 g.

Réf. 70192

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 **PISTOLET
ANTI-FATIGUE**



TERRAMAX

NETTOYEUR EAU FROIDE 1260 L/H 150 BAR

Triphasé. Tension : 380 V, 50 Hz. Débit maxi : 1260 L/h. Pression maxi : 150 Bar. Moteur électrique 7,5 CV - 5,6 kW, protection IP55. Disjoncteur magnéto-thermique. Pompe radiale. Vitesse rotation pompe : 1450 tr/min. Câble d'alimentation de 5 m avec système anti-arrachage. 2 roues gonflables. Équipement fourni : lance simple 900 mm à tête réglable haute et basse pression, lance turbo 900 mm, pistolet anti fatigue avec écrou tournant, 20 m de flexible 5/16 une tresse métallique. Couleur : gris métal.

Réf. 69414

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 **COMPACT ET
LÉGER**



TERRAMAX

POSTE À SOUDER INVERTER TERRAMAX 200

Soude facilement la plus grande majorité des électrodes enrobées (MMA). Compatible avec les électrodes de diamètre 1,6 à 5 mm. Technologie inverter : puissance de soudage constante pour des cordons réguliers. Alimentation monophasée 230 V - 32 A. Facteur de marche : 100 A à 60%, 80 A à 100%. Livré avec accessoires : câble de masse 16 mm² de 1,6 m, porte-électrode 16 mm² de 1,6 m.

Réf. 68750

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TERRAMAX

DISQUE À TRONCONNER

Moyeu déporté. 230 x 3 x 22,23 mm.

Réf. 69574

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TERRAMAX

COMPRESSEURS D'AIR

Monophasé. Puissance absorbée 2200 W. 10 Bar. Régulateur de pression. 2 raccords rapides pour changement des outils. Facilement transportable avec ses roues et sa poignée. 50 L. REF. 71431

Existe en 100 L. REF 71432

Réf. 71431

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TERRAMAX

DISQUE À TRONÇONNER ACIER

Moyeu plat. Dimensions : 125 x 1,6 x 22,23 mm

Réf. 69576

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TERRAMAX

DISQUE À TRONÇONNER ACIER

Moyeu plat. Dimensions : 230 x 2 x 22,23 mm.

Réf. 69575

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX MÈTRE RUBAN

25 mm. Longueur : 10 m.

Réf. 71503

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX CAISSE À OUTILS 91 PIÈCES

Acier laminé à froid. 1 pince-étau 10". 1 pince à bec long 8". 1 pince universelle 7". 1 pince multiprise 10". 1 marteau 300 g. 10 clés à cliquet mixtes de 8 à 19 mm. 5 tournevis PH. 5 tournevis SL. 9 clés hexagonales. 2 poignées à cliquet : 1/4 et 1/2 72 T. 1 poignée rotative. 11 douilles 1/4" de 4 à 14 mm. 12 douilles 1/2" de 13 à 32 mm. 2 joints universels : 1/4" et 1/2". 1 barre coulissante 1/4". 1 rallonge 1/2" 10". 1 connecteur 3 voies. 1 rallonge 1/2" 5". 1 rallonge 1/4" 4". 2 douilles 1/2" : 16-21 mm. 1 rallonge 1/4" 2". 20 embouts de douilles.

Réf. 71496

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TERRAMAX

MÈTRE RUBAN

Boitier compact. Arrêt automatique, crochet antidérapant. 16 mm.
Longueur 3 m.

Réf. 71501

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TERRAMAX

MÈTRE RUBAN

25 mm. Longueur : 5 m Arrêt automatique, crochet antidérapant.

Réf. 71502

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX

PEINTURE MARQUAGE

Peinture de marquage au sol. Couleur : rouge fluo. Pouvoir couvrant élevé. Séchage rapide. Propulseur écologique, sans plomb, sans chloré. Tous marquages et repérages : travaux publics, équipement, bâtiment, mairies, électricité, gaz, eau, téléphone, transports, forêts, sidérurgie. Aérosol 400 ml.

Réf. 68746

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX

PEINTURE NOIRE BRILLANTE

Peinture de finition brillante pour travaux intérieurs ou extérieurs. Pouvoir couvrant élevé. Tous supports. Mise en couleur et protection de toutes surfaces acier. Aérosol 500 ml.

Réf. 68747

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX

DÉGRIPPANT 5 FONCTIONS

Dégrippe, lubrifie et nettoie les mécanismes et assure le glissement. Protège de la corrosion et de l'humidité. Hydrofuge, chasse l'humidité et rétablit le contact. Aérosol 400 ml. Existe en 5 L. Réf. 68749.

Réf. 68748

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX

PEINTURE ANTI-ROUILLE

Permet de peindre directement sur métaux humides et rouillés (ferreux et non ferreux). Pouvoir couvrant élevé. Adhère parfaitement sur toutes surfaces soumises à oxydation. Manipulable en 2 h. Recouvrable en 12 h. Aérosol 400 ml.

Réf. 68745

SCAR
ESPACES VERTS

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX

HUILE DE COUPE

Lubrifiant réducteur de frictions. Facilite le glissement du métal et élimine les risques d'échauffement, d'arrachement et les rayures sur l'outillage. Aérosol 400 ml.

Réf. 68739

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TERRAMAX

LUBRIFIANT ADHÉSIF CHAÎNE

Au MoS2. Facilite le montage et le démontage. Supprime les grincements des charnières, ressorts, serrures. Bonne résistance à l'eau. Permet une réduction des frottements. Possède une haute tenue à la température allant jusqu'à 450 °C. Aérosol 500 ml.

Réf. 68737

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



MATABI

PULVÉRISATEUR À DOS ÉVOLUTION

Manette en acier chromé sur-injecté. Indicateur de niveau translucide. Ambidextre. Levier réversible. Lance en fibre de verre de 95 cm avec buse conique à jet réglable. Régulateur de pression. 16 L.

Réf. 58225

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



MATABI

PULVÉRISATEUR BRICOLAGE DIY 7

A pression préalable. Équipé de joints Viton. Réservoir en polypropylène. Translucide pour visualiser le niveau de liquide. Tuyau fixé à la lance et au réservoir par vissage, sans bride, ni raccord. Poignée de mise en pression facile à utiliser. Lance en fibre de verre très résistante. Rallonge de 42 cm pour atteindre les zones éloignées ou difficiles d'accès, 2 buses échangeables en fonction de l'application. Large ouverture de remplissage. Utilisation complète du liquide grâce à la connexion inférieure du tuyau. 5 L.

Réf. 66992

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Avec 2 options
de charge

KPC®

PULVÉRISATEUR À DOS 16DH-1

Moteur 12 V / 8 Ah. 1,5 à 4 Bar. Capacité du réservoir 16 L. Autonomie batterie 3-4 h. Comprend un jeu de 4 buses et une lance de pulvérisation métallique de 1 m. Deux options de charge de batterie : de la machine directement ou avec chargeur de batterie. Chargeur de batterie fourni.

Réf. 62956

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



MATABI

Pulvérisateur à pression préalable ÉVOLUTION 7

Base du réservoir en polypropylène translucide. Lance en fibre de verre. Très résistante livrée avec une buse conique à jet réglable. 5 L.

Réf. 50631

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026

+ Pour remorque, véhicule agricole, camion etc...



RAMPE D'ÉCLAIRAGE TÉLESCOPIQUE

Câble 7,5 m. Tube en acier galvanisé avec 4 longueurs possibles : 0,90-1,20-1,40-1,60 m. Pour remorque, véhicule agricole, camion etc...

Réf. 16851

GUIDE MOTOCULTURE 2026

+ DÉMARRE LA CHARGE DÈS 2 V



CHARGEUR GYSFLASH 4.12

Pour batteries 12 V au plomb, liquide ou gel. Fourni avec 2 kits de connexion rapide (pinces et cosses). Capacité : embarqué : 1,2 à 70 Ah, maintenance : 1,2 à 130 Ah. Dim. 17 x 9 x 5,1 cm.

Réf. 17236

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ENROULEUR DE TUYAU D'ARROSAGE

Tuyau PVC, Longueur : 20 m. Diamètre : 11/15 mm. Accessoires : raccords rapides + buse régulière. Enrouleur en PP. Support de montage pivotant à 180°. Mécanisme de verrouillage Stop-anywhere. Guide-tuyau rétractable automatique.

Réf. 71500

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Réglable depuis
l'autoportée



DÉTACHEUR AÉRATEUR*

20 griffes acier. Sur ressort. Largeur de travail : 100 cm. Avec roues de transport. Vendu en kit.

Réf. 17327

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ Adaptateur rapide pour arrivée d'eau



RIBIMEX
garden & tools

ARROSEUR SUR TRÉPIED MÉTALLIQUE

Réglage de 0,62 à 0,99 m. Jet réglable de 0 à 360°. Superficie d'arrosage jusqu'à 500 m².

Réf. 60118

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ Idéale pour l'arrosage et l'irrigation



RIBIMEX
garden & tools

POMPE D'ARROSAGE MANUELLE

3100 L/h. 3 Bar. 400 W. Hauteur d'aspiration maxi 7 m.

Réf. 60108

SCAR
ESPACES VERTS

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Anti algues, anti UV



TUYAU D'ARROSAGE Ø19 x 50 M

20 Bar maxi. Haute flexibilité et malléabilité.

Réf. 61270

GUIDE MOTOCULTURE

2026



KIT D'ASPIRATION

7 m de tuyau annelé Ø 22 mm. 1 crépine. Raccord tournant femelle 1". 1 mamelon double mâle 1" en plastique. 1 clapet anti-retour. 1 filtre monté. Compatible pompe 60108.

Réf. 60113

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Renforcement spécial
Anti Torsion Hose



TUYAU D'ARROSAGE TRICOTÉ

Ø 15 mm. 50 m. 5 couches. PVC souple anti-UV. Pression maxi : 20 bar.

Réf. 61268

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Renforcement spéciale
Anti Torsion Hose



TUYAU D'ARROSAGE TRICOTÉ

Ø 19. 25 m. 5 couches. PVC souple anti-UV. Pression maxi : 20 bar.

Réf. 61269

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ Silencieuse



RIBIMEX
garden & tools

POMPE D'ARROSAGE

5400 L/h. 230 V. 50 Hz. 5,5 Bar. 1450 W. Hauteur d'aspiration maxi 7 m. Hauteur de refoulement 55 m.

Réf. 60117

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ 20 bar maxi



ALFAFLEX

TUYAU D'ARROSAGE TRICOTÉ

20 bar maxi. Haute flexibilité et malléabilité. Renforcé anti-torsion. Anti UV.

Ø 15 mm. Longueur : 25 m. REF : 61267

Ø 15 mm. Longueur : 50 m. REF : 61268

Ø 19 mm. Longueur : 25 m. REF : 61269

Ø 19 mm. Longueur : 50 m. REF : 61270

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



RIBIMEX
garden & tools

Pompe d'arrosage automatique

2400 L/h. 2,5 Bar. 230V. 50 Hz. 750 W. Hauteur d'aspiration maxi 8 m.

Réf. 60110

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



RIBIMEX
garden & tools

POMPE DE PUITS PROFOND

Pour eaux claires. 230 V, 50 Hz. Puissance : 800 W. Débit : 90 L/min. Corps en inox. Déclenchement par flotteur. Poignée ergonomique. Base filtrante. Equipé d'un câble électrique de 10 m. Diamètre du tuyau conseillé : 32 mm. Hauteur de refoulement maximale : 30 m. Fonctionnement manuel / automatique. Diamètre maximal des particules en suspension 0,5 mm. Température maximale 35 °C.

Réf. 60111

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 **Démarre la
charge dès 2 V**



CHARGEUR ÉLECTRONIQUE GYSFLASH 8.12

Pour batterie jusqu'à 160 Ah. Chargeur pour les batteries au gel ou au plomb. Assure une charge automatique à 100 % sans surveillance. Idéal pour tondeuse, moto, auto, camion, tracteur. Fourni avec les pinces de connexion.

Réf. 16885

GUIDE MOTOCULTURE 2026



TIGARA

CHARGEUR DE BATTERIE POUR AUTOPORTÉE

Pour batteries 12 V / 18Ah.

Réf. 69652

GUIDE MOTOCULTURE

2026



MASQUE ET LUNETTES DE PROTECTION PHYTOSANITAIRE

Avec filtres A2 P3. Protège contre de nombreux gaz, pesticides, vapeurs organiques. Sans latex ni silicone. Échelle de température -5° C +55°C. Conforme à la norme EN 140, EN 14387. Certifié CE. Taille M/L. Lunettes : polycarbonate avec revêtement antibuée.

Réf. 62981

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Spécial produit
agressif

RIBIMEX
garden & tools



PULVÉRISATEUR À DOS À BATTERIE

Capacité : 20 L. Batterie 20 V, 2 Ah. Autonomie : 2,5 h. Pression 0 à 3 Bar avec variateur. Réservoir en polypropylène avec porte lance. Sangles en nylon tressé réglable avec épaulettes et dorsale de protection. Livré avec batterie Li-Ion 20 V - 2 Ah, Chargeur 100-240 V-50 Hz / 21 V avec témoin de charge batterie 4,0 Ah et chargeur rapide en option, tuyau flexible haute résistance et une lance télescopique.

Réf. 72062

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

RIBIMEX
garden & tools



PULVÉRISATEUR À BATTERIE SUR ROUES

Capacité : 45 L. Pression de travail : 3 bars et 0 à 3 bars par variateur. Longueur tuyau : 50 m. Durée d'utilisation : 2,5 h avec une batterie 2Ah. Réservoir en polypropylène avec porte lance. Sangle en nylon tressé réglables avec épaulettes de protection. Chariot en métal laqué équipé de 2 roues increvables, diamètre 150 mm. Livré avec : lance télescopique en fibre de verre, buse à 3 jets réglables. Batterie Li-ion 20 V, 2 Ah. Chargeur 100-240 V, 50 Hz/21 V avec témoin de charge par volumètre.

Réf. 73035

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Pour irrigation, ou
transfert de l'eau
sans alimentation
électrique



MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

Moteur essence. 80 cc. Hauteur de relevage max 37 m. Hauteur d'aspiration maxi 6 m. Débit maxi 12 m³/h. Livré avec crépine et raccord. DNR 1". Granulométrie : 4 mm.

Réf. 66951

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



MOTOPOMPE EAUX CLAIRES

Moteur essence. 196 cc. DNR : 2". Granulométrie maxi 5 mm. Débit maximal : 30 m³/h. Hauteur de relevage max : 28 m. Hauteur d'aspiration maxi 6 m. Livrée avec crépine et raccord.

Réf. 66964

GUIDE MOTOCULTURE

2026



POMPE MULTICELLULAIRE

1,1 kW. 230V. Ø des tuyaux conseillés 20 mm. DN 1". Débit maxi 90 l/min. HMT maxi 55 m.

Livrée sans câble d'alimentation. Prévoir le coffret de sécurité manque d'eau pour une installation optimale. 20 mm.

Réf. 66959

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Sécurité manque
d'eau et
redémarrage
automatique



POMPE DE RELEVAGE EAUX CHARGÉES

En inox. Débit maximal : 200 L/min. 230 V. 0,75 kW. 50 Hz. Hauteur de refoulement maximale : 8 m. Profondeur d'immersion maximale : 5 m. DNR 1"1/4. Granulométrie maxi 20 mm. Livrée avec raccord de refoulement et flotteur.

Réf. 66949

GUIDE MOTOCULTURE

2026



POMPE DE Puits PROFOND EAUX CLAIRES

0,8 kW. 230 V. 50 Hz. Ø 130 mm. Pour arrosage, adduction domestique, agricole, industrie. Teneur en sable jusqu'à 60 g/m³. Profondeur d'immersion maxi 20 m. Équipé d'un flotteur, d'un condensateur interne, de 15 m de câble électrique avec prise. Ø de refoulement 1"1/4 G. Débit maxi 80 l/min. HTM maxi 65 m.

Réf. 12537

GUIDE MOTOCULTURE

2026



CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE POUR AUTOPORTÉE

Sans entretien ou de type "gel" (électrolyte gélifiée). Idéal pour batteries 6 et 12 V, de 5 - 32 Ah.

Réf. 53954

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BATTERIE DE TONDEUSE AGM

Batterie de tondeuse AGM. Tension : 12 V. Capacité : 18 Ah.
Dimensions : 181x76x167 mm. Polarité : + à droite.

Réf. 73404

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BROUETTE EXPERT TWIN PREMIUM

Caisse galvanisée. Châssis tube peint en noir, Ø 32 mm formant un butoir et un renfort de maintien à l'avant. Roues gonflées. Poignées ergonomiques. Capacité 150 L.

Réf. 16923

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Idéale pour les
travaux légers de
bricolage et de
chantier



BROUETTE PREMS

Caisse galvanisée traitée anti-corrosion. Pieds boulonnés. Roue gonflée. 90 L.

Réf. 13173

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



BÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE

230 V / 50 Hz. 850 W. 3/4 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage. 160 L.

Réf. 64378

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



Transformable
2 positions :
horizontale/verticale



RIBIMEX
garden & tools

DIABLE 2 EN 1

Pelle fixe 390 x 140 mm. Rabattable 307 x 340 mm. 2 roues increvables et 2 roues pivotantes. Charge utile 250 kg.

Réf. 60106

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



BROUETTE CARRY

Moteur B&S 450 OHV 125 cc. Cuve 85 L.

REF : 18647

En option : Réhausse réservoir. 140 L. Adaptable sur toutes les brouettes de 80 L.

REF : 66242.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



Pour lever 140 kgs
avec 2 doigts



GRUE MOBILE D'ATELIER PHT2-140

50 cycles par charge. Pliable pour transport à plat.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **SANS
ENTRETI**



COMPRESSEUR 50 L

Sans huile. Débit restitué : 150 L/min, 9 Bar. Moteur monocylindre 2,5 CV. 230 V. Roues gonflables. Livré avec tuyau 5 m et soufflette.

Réf. 56715

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Filtre
synthétique
lavable**



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 65 L

2 moteurs de 2 400 W. Cuve en acier inoxydable. 79 dB. Dépression 22 Kpa, débit d'air 130 L/s. Système de décolmatage semi-automatique. Longueur du tuyau d'aspiration 5 m, diamètre des accessoires 40 mm, câble d'alimentation 7,5 m.

Réf. 67614

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



SAFETY EVOLUTION
JUBA

GANTS MÉCANIQUE

Sans coutures, en Nylon®/Fibre Lycra®, jauge 15, enduction mousse de nitrile microporeux sur la paume. EN388:2016 : 3121X. Tailles du 7 au 10.

Réf. 64264

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



GVS

MASQUE ET LUNETTES DE PROTECTION POUSSIÈRE

Protège contre les poussières fines, fumées et vapeurs. Masque : filtres P3, sans latex ni silicone. Réglage de la bande de fixation en 4 positions. Lunettes : polycarbonate avec revêtement anti-buée. Conforme à la norme EN 140, EN 143, EN 166 Classe 2. Taille M/L.

Réf. 62507

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



RIBIMEX
garden & tools

Aspirateur de cendres froides

800 W. Cuve 10 L.

Réf. 58425

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



CHARBON DE BOIS

Spécial gros morceaux. Peu de poussière et de braisettes. Allumage facile. Temps de combustion long, chaleur dégagée élevée. Sac de 50 L.

Réf. 68813

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



RIBIMEX
garden & tools

SCIE CIRCULAIRE 1300 W

Scie circulaire à guidage de coupe laser. En coffret. Puissance : 1300 W. Diamètre de la lame de scie : 185 mm. Profondeur de coupe réglable. Angle de coupe réglable de 0° à 45°. Profondeur de coupe à 45° : 44 mm. Profondeur de coupe maxi 65 mm. Guide de sciage latéral amovible avec écrou de fixation. Changement de lame par clé plate (fournie). Livrée avec 1 lame carbure 24 dents diamètre 185 x 20 x 2,4 mm.

Réf. 71896

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Structure métallique**



RIBIMEX
garden & tools

Aspirateur de cendres chaudes et froides

Filtre HEPA interchangeable et lavable. 950 W. Cuve 18 L. Chariot porte-accessoires à roulettes.

Réf. 58426

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



MEULEUSE SANS FIL DGA506Z

DGA506Z. Diamètre disque : 125 mm. Puissance : 18 V. Régime à vide : 8500 tr/min. Protection anti retour kick-back : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse. Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort. Livrée avec une clé de serrage, une meule à ébarder à moyeu déporté 125 mm. Livrée sans batterie.

Réf. 67013

GUIDE MOTOCULTURE

2026



PERFORATEUR BURINEUR SDS-PLUS HR2630

HR2630 - 3 fonctions : perçage, perforation et burinage. 4 600 coups/min. 1 200 trs/min. Réversibilité droite/gauche. Existe en HR2631FTX4 avec coffret aluminium et kit accessoires.

Réf. 65891

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Charge maxi 910 kg



RAMPES COURBÉES

En aluminium. Longueur 228 cm. Largeur 28,5 cm. Pliables. 4 pieds.

Réf. 16068

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Charge maxi 1000 kg



RAMPES DROITES

En aluminium. Longueur 250 cm. Largeur 26 cm.

Réf. 58374

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Charge maxi 350 kg



RAMPES DROITES

En acier. Longueur 192 cm. Largeur 22 cm.

Réf. 16066

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Charge maxi
680 kg



Rampes courbées

En aluminium. Longueur 227 cm. Largeur 29 cm. Pliables.

Réf. 16065

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Double sécurité



**GARDEN
EQUIPMENT**



CLIFLIFT MAGNUM

Vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied. Béquille de maintien. Fourni avec le support d'accrochage vertical. Charge maximum 500 Kg.

Réf. 17465

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Charge maxi 800 kg



**GARDEN
EQUIPMENT**



CLIFLIFT PRO

Vérin hydraulique. À utiliser uniquement sur un sol stable et lisse. 4 roulettes. Support de réception de roues réglable de 115 à 135 cm (voies extérieures). Fourni avec les sangles d'entrave.

Réf. 14830

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

HUILE MOTEUR 4 TEMPS

Huile moteur spécial motoculture 4 temps 10W30. Essence et Diesel.
Anti-usure. Bidon 2 L

Réf. 50089

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Charge maxi
300 kg**

**GARDEN
EQUIPMENT**



CLIPLIFT

Cric lève tondeuse autoportée à vérin hydraulique équipé d'une pompe à pied pour un basculement sans effort. Fourni avec le support d'accrochage vertical. Charge maximum 300 Kg.

Réf. 12435



SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



RIBIMEX
garden & tools

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE 2,61 M

Pliée 0,72 m. Profil rectangulaire en aluminium avec rainurage anti-dérapant, déploiement partiel ou total, largeur 49 cm, charge maxi 150 kg. Norme EN131.

REF. 60163

Existe en 3,80 m. REF. 57202

Réf. 60163

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Mode eco efficiency :
économique et respectueux de
l'environnement.



KÄRCHER

makes a difference

NETTOYEUR HDS TRIPHASÉ 800L/H 180 BAR

Eau chaude. Modèle HDS 8/18-4C. Tension : 400 V, 50 Hz. Pression maxi : 180 Bar. Débit maxi : 800 L/h. Température maxi : 80/155 °C. Réservoir : 15 L. Dimensions : 1060 x 650 x 920 mm. Stop total. Équipements : 1 flexible haute pression 10 m, 1 lance 1050 mm, 1 buse turbo, poignée-pistolet EASY! Force Advanced.

Réf. 70767

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



 **DIMACO**
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

NETTOYEUR EAU FROIDE MONOPHASÉ 600 L/H 150 BAR

230 V, 50 Hz. Pompe axiale à vilebrequin. 2 800 tr/min. Transmission directe. Stop total. Câble d'alimentation de 5 m. Châssis ABS. 2 roues pleines. Lance simple 400 mm à tête réglable avec buse haute pression. Pistolet haute pression avec raccord. 8 m de flexible une tresse métallique sur enrouleur ABS.

Réf. 66158

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ENROULEUR DE TUYAU D'AIR

Tuyau PVC. Longueur : 20 m (sortie) + 2 m (entrée). Diamètre : 9/15 mm. Accessoires : 1/4" BSPT. Enrouleur en PP/Acier. Support de montage pivotant à 180°. Mécanisme de verrouillage Stop-anywhere. Guide-tuyau rétractable automatique.

Réf. 71498

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



REMORQUE BENNE BASCULANTE*

En polyéthylène. Charge maximum 200 Kg. Vendue en kit.

Réf. 66397

*Frais de montage en supplément. Voir conditions en points de vente.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

HUILE MOTEUR 2 TEMPS

Huile moteur spécial motoculture synthétique 2 temps. Moteurs terrestres avec ou sans injection directe. Anti-usure. Couleur bleu. Bidon 2 L.

Réf. 50088

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



eurosystems

PORTE OUTILS P55 + DÉBROUSSAILLEUSE

Moteur HONDA GCV170. 170 cc. Démarrage manuel. 1 vitesse avant, 1 vitesse arrière. Guidon déportable, repliable et réglable en hauteur.

REF : 14627

En option : DIVERS ACCESSOIRES DISPONIBLES. (Fauçonneuse rotative. REF. 14628. Débroussailleuse. REF : 66243. Kit de protection latérale. ...).

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



**Machine
polyvalente**



eurosystems

PORTE-OUTILS P 70 EVO + DÉBROUSSAILLEUSE

Moteur LONCIN OHV. 224 cc. 4,35 kW. Démarrage manuel. 3 vitesses avant (2 avec fraise), 2 vitesses arrière (1 avec fraise). Guidon déportable, repliable et réglable en hauteur.

REF : 66244 + 64068

En option : DIVERS ACCESSOIRES DISPONIBLES (balayeuse, brouette, ...)

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **SIÈGE
CONFORT**



TIGARA

AUTOPORTÉE BAC ARRIÈRE TG 150/84H

Hauteur de coupe 25-80 mm.

REF.64565

En option : Chargeur de batterie REF. 53954.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

TONDEUSE AUTOPORTÉE À ÉJECTION ARRIÈRE TG 170/98 H Bi

Hauteur de coupe 25-80 mm.

REF.64565

En option : Chargeur de batterie REF. 53954.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

TG 22/117 HLM Bi

Hauteur de coupe 30-100 mm. Chargeur de batterie de série. Pompe à huile.

Réf. 71272

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

**TONDEUSE AUTOPORTÉE À
ÉJECTION ARRIÈRE TG 130/72H**

Moteur ST 350. 352 cc. Hydrostatique. Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm. Pare-choc. Phare.

h4=10B007

En option : Chargeur de batterie.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

TG 19/108 HLM

Hauteur de coupe 30-90 mm. Pompe à huile.
REF.67592
En option : Chargeur de batterie REF. 53954.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

TG 20/108 HLM Bi

Hauteur de coupe 30-90 mm. Chargeur de batterie de série. Pompe à huile.

Réf. 69621

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Siège luxe**



TIGARA

TG 14/86 HLM

Hauteur de coupe 30-90 mm.
REF.71320

En option : Chargeur de batterie REF. 53954.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Siège luxe**



TIGARA

TG 15/98 HLM

Hauteur de coupe 30-90 mm.
REF.67591

En option : Chargeur de batterie REF. 53954.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BC 350 T

36,3 cc. Harnais Pro. Avec tête fil Load & Go diamètre 130 mm avec fil diamètre 3 mm et lame 3 dents diamètre 255 mm.

Réf. 16504

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BC 400 T

44 cc. Harnais Pro. Avec tête fil Load & Go diamètre 130 mm avec fil diamètre 3 mm et lame 3 dents diamètre 255 mm.

Réf. 59713

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



+ À poignée



BCH 250 S 3D

Avec tête à fils Tap & Go Evo Ø 110 mm avec fil Ø 2,4 mm et lame 3 dents Ø 255 mm.

Réf. 66825

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ À guidon



BCH 400 T

2T. 40,2 cc. EURO 5. Avec tête fil Tap'n Go diamètre 130 mm. Fil nylon 2,4 mm. Harnais. Tube diamètre 26 mm.

Réf. 66826

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

SOUFFLEUR À BATTERIE TG SF 4054 BL

40V 2,5Ah. Moteur Brushless. Débit 765 m³/h. Vitesse de l'air 193 Km/h.

Machine vendue seule.

Réf. 69617

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

**COUPE BORDURE À BATTERIE
TG CB 4030 BL**

40 V. 2,5 Ah. Vitesse maxi 8000 trs/min. Largeur de coupe 300 mm. Manche télescopique et poignée réglable.

Machine vendue seule.

Réf. 69604

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA

TAILLE HAIES À BATTERIE TG TH 4060BL

40V. 2,5 Ah. Vitesse maxi 1550 trs/min. Double lame coupante. Lamier 550 mm. Espace entre les dents 18 mm. Poignée grip. Machine vendue seule.

Réf. 69618

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Équipée d'une tête fil
et d'une lame 3 dents



TIGARA

DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE TGDB 4033 BL

40 V. 2,5 Ah. Vitesse maxi 7000 trs/min. Largeur de coupe 330 mm. Poignée en boucle. Machine vendue seule.

Réf. 69619

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



CHARGEUR DE BATTERIE

Lithium 40V. 2,5Ah. Alimentation 230V.

Réf. 67738

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Fonction
mulching**



TIGARA

AUTOPORTÉE RIDER À BATTERIE TG48/72 EBPM

48 V. 38 Ah. 5 hauteurs de coupe 30 à 80 cm. 2 lames. Diamètre roues 11 x 15 cm. Chargeur de batterie. Siège confort.

Réf. 71274

GUIDE MOTOCULTURE

2026



 **MULCHING
INCLUS**

TIGARA

TONDEUSE À BATTERIE TG 52T40 BL2

1000 W. 2900 trs/min. Transmission avec variateur. Carter acier.
Réglage hauteur de coupe centralisé au guidon. Grandes roues.
Stockage vertical. Guidon ergonomique ajustable.

Inclus : 2 batteries 2,5 Ah Li-ion 40 V et 1 chargeur.

Réf. 69603

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



**Batterie interchangeable
avec toutes les machines
TIGARA***



TIGARA

BATTERIE

Lithium. Tension 40 V. Capacité 2,5 Ah.

Réf. 67737

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BC 270 T

2T. 27 cc. A guidon. Harnais double renforcé. Livrée avec tête à fil Load & Go diamètre 130 mm avec fil diamètre 2,40 mm et lame 3 dents diamètre 255 mm.

Réf. 66835

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BC 241 S

Moteur EMAC. 21,7 cc. 2T - EURO 2. Démarrage par lanceur Easy On. Livrée avec Tête à fils 130mm avec fil de 2,4 mm. Lame 3 dents en acier 255mm. Déflecteur. Harnais simple.
REF. 66832-73277

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

Carter alu



TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA HST PRO

Grandes roues alu montées sur roulements à billes. Hydrostatique.

Réf. 11301

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

Embrayage
de lame



TONDEUSE THERMIQUE LM 5360 HXA

Roues aluminium montées sur roulements à billes.

Réf. 11299

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Moteur HONDA



TIGARA

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG55TH

Moteur HONDA GCVx170 A.C. 166 cc. Ø roues 200/280 mm. Hauteur de coupe centralisée 6 positions. Grandes roues.

Réf. 71277

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Fonction
Mulching



TIGARA

TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE TG 55 TVES

Moteur ST 170 LS. 170 cc. Ø roues sur roulements à billes 200/280 mm. Grandes roues. Réglage hauteur de coupe centralisée 6 positions.

Réf. 66342

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA **TONDEUSE THERMIQUE** **TRACTÉE TG 55 TS**

Moteur ST 170. 166 cc. Roues sur roulements à billes Ø 200/280 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions.

Réf. 66341

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TIGARA **TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE** **TG 50 TES**

Moteur ST 140 LS. 140 cc. Démarrage électrique. Roues sur roulements à billes Ø 180/240 mm. Réglage hauteur de coupe centralisée 6 positions.

Réf. 67597

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **FONCTION
MULCHING**



TIGARA **TONDEUSE THERMIQUE** **TRACTÉE TG 48 TS**

Moteur ST 120 OHV Autochoke. 123 cc. Ø roues sur roulement à billes 200/280 mm. Guidon ergonomique. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions.

Réf. 64568

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **FONCTION
MULCHING**



TIGARA **TONDEUSE THERMIQUE** **TRACTÉE TG 53 TS**

Moteur ST170 autochoke. 1600 cc. Ø roues sur roulement à billes 200/280 mm.

Réf. 71276

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Déchargement
latéral



Del Morino

ARRACHEUSE DE POMMES DE TERRE

Attelage 3 points. Transmission 540 trs/min. Volant en acier. 3 socs interchangeables. Tamis oscillants. Disques en acier. Roues pour régler la profondeur de travail.

Réf. 62586

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Structure robuste et
souple



Del Morino

TONDEUSE DE FINITION ET100

Boîtier en alu 540 trs/min. 1 rotor à 2 lames. Roues pivotantes réglables. 3 systèmes de coupe en 1 : éjection arrière, latérale et coupe mulching.

Réf. 13010

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

**+ 3 rotors à 1
lame**



Del Morino

TONDEUSE DE FINITION PRO PRM 215

Attelage à 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par courroies. Éjection arrière. Prédiseignée pour montage du kit mulching. Roues pivotantes réglables.

Réf. 18119

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

**+ 5 rotors à 1
lame**



Del Morino

TONDEUSE DE FINITION XRM 235

Attelage à 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission par courroies. Éjection arrière. Prédiseignée pour montage du kit mulching. Roues pivotantes réglables.

Réf. 12995

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm.
Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm.
Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée.
Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



**HOMOLOGUÉ ROUTE
3 PLACES**



UTV 2410

Moteur diesel 3 cylindres de 24 CV. Vitesse maxi 50 Km/h. Variateur équipé d'un frein moteur. Garde au sol de 31 cm. Benne 111 x 148 cm.

Réf. 71187

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



3 rotors à 1 lame



DelMorino

TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE 1,20M

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. 3 rotors. Roues pivotantes réglables. [62576]. Existe en 1,50 m [62577] et 1,80 m [62578].

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Fraise
professionnelle



DelMorino

FRAISE THUNDER 0,85 M

Attelage déportable à 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/mn. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position. REF : 62595

Existe en largeur de travail 105 cm, 125 cm.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Fraise
professionnelle



DelMorino

Fraise 3 points déportable 1,05 m

Attelage déportable à 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/mn. Transmission par chaîne ASA 80 en bain d'huile avec tendeur automatique. Rotor 4 couteaux par flasque. Patins réglables. Déport latéral mécanique par position.

Réf. 62594

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



DelMorino

Fraise rotative déportable TANGO 105 C

Pour tracteurs de 12 à 30 cv. Boitier en alu 540 tr/min. Panneau arrière réglable. Patins réglables. Cardan boulon.

REF. 71210

Existe en largeur de travail 125 cm.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



DelMorino

FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE TANGO

Attelage 3 points catégorie 1. Pour tracteurs de 12 à 30 cv. Transmission par chaîne ASA 80 avec tendeur à ressort réglable. Equipement standard : boîtier en aluminium 540 tr/min. Rotor avec couteaux "L". Panneau arrière réglable. Patins réglables. Cardan boulon catégorie 1 inclus. Sécurité boulon intégré.

REF. 69794

Existe en largeur de travail 85 cm. 105 cm REF. 71210.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



DelMorino

ROUE PRM/XRM/SRM

Dimensions 210x80 mm. Pour tondeuse ET100, tondeuse PRM 120, 150, 180, 215, XRM 235, SRM 120, 150, 180, 215.

Réf. 64846

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



DelMorino

FRAISE 3 POINTS EAGLE 145

Attelage 3 points catégorie 1. Boîtier en fonte 540 trs/min. Rotor 4 couteaux par flasque. Déplacement latéral pour l'attelage au dispositif de relevage. Patins réglables. En option : Kit 6 couteaux par flasque.

Réf. 17040

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



Del Morino

CHAÎNE THUNDER/EAGLE

Chaîne pour fraise Thunder, Eagle 85, 105, 125, 145.

Réf. 64818

GUIDE MOTOCULTURE

2026



DelMorino

CULTIVATEUR CR 7

Attelage 3 points, 1^o catégorie, ressorts en acier spécial, profondeur 18-20 cm.

Réf. 18631

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Brabant
réversible



DelMorino

BRABANT RM 10 MÉCANIQUE

Attelage 3 points catégorie 1. Socs BELLOTA en acier spécial. Roue de profondeur. Rasettes interchangeables.

REF. 64215

Existe en version hydraulique RM12.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ 3 rotors à 1 lame



Del Morino

TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE 1,50M

Boîtier en fonte 540 trs/min. 3 rotors. Roues pivotantes réglables.

1,50 M. (62577)

Largeur de travail 150 cm

Poids 205 kg

Prix en TTC : 1560

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ 3 rotors à 1 lame



Del Morino

TONDEUSE DE FINITION ARRIÈRE 1,80M

Boîtier en fonte 540 trs/min. 3 rotors. Roues pivotantes réglables. 1,80 m.
Largeur de travail 180 cm. Avec cardan. Poids 230 kg.

Réf. 62578

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BENNE PORTÉE GALVA

Avec rabot. Largeur intérieure 120 cm. Contenance 500 dm³.
REF. 17645
Exise en largeur 1M. 1,40M. 1,60M.

GUIDE MOTOCULTURE

2026



AC-BGA140EV


Largeur intérieure 140 cm. Contenance 580 dm³. Poids 103 kg.

Réf. 17646

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ Cardan sécurité
boulon



Del Morino

GYROBROYEUR DMK 120

Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min. Transmission directe.

Largeur de travail : 1,20 m.

REF : 62581

Existe en largeur de travail 90 cm, 110 cm.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

+ Fixe



Del Morino

FUNNY 106 C

Boîtier alu 540 trs/min. Transmission par 2 courroies renforcées avec tendeur à vis réglable. Rouleau arrière réglable en 3 positions.

Réf. 62582

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



CARDAN SÉCURITÉ
BOULON



Del Morino

DMK 90

Attelage 3 points. Boitier en fonte 540 trs/min. Transmission directe.

Réf. 62579

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



CARDAN SÉCURITÉ
BOULON



Del Morino

DMK 110

Attelage 3 points. Boitier en fonte 540 trs/min. Transmission directe.
Patins réglables et réversibles. Protection AV par chaînes. REF.62580
Existe en largeur de travail : 0,90 m REF : 62579. 1,10 m REF : 62580. 1,20 m
REF :
62581.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Transmission
3 courroies



DelMorino

BROYEUR DÉPORTABLE CENTURION

Attelage 3 points. Déport mécanique (En option déport hydraulique). Boîtier en fonte
540 trs/min avec roue libre. Rouleau AR réglable. REF. 62585
Existe en 132 cm REF. 50279
Existe à marteaux et à couteaux.

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 Grande autonomie



TIGARA

SCIE DE JARDIN À BATTERIE TG15 BL21

Batterie lithium 21 V. 2 Ah. Guide 15 cm. Diamètre de coupe 75 mm.
REF. 67622
En option : Perche télescopique. REF. 70990

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 Parfait pour atteindre les
endroits difficiles d'accès
facilement



PERCHE TÉLESCOPIQUE POUR TG15 BL21

Dimensions 1 m à 1,50 m.

Réf. 70990

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 À marteaux



DelMorino

BROYEUR ATTELAGE RÉVERSIBLE FLIPPER

Largeur de travail 214 cm. Attelage 3 points. Boîtier en fonte 540 trs/min avec roue libre et arbre passant. Rouleau arrière réglable. Patins réglables. Existe en version couteaux. En option : Kit déport hydraulique.

Réf. 56681

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026

 À marteaux



DelMorino

BROYEUR À HERBES DÉPORTABLE CENTURION SUPER

Déport hydraulique. Transmission par 3 courroies ventilées. Tendeur à vis réglable.
Existe avec rotor à couteaux.

Réf. 50816

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 À couteaux



DelMorino

BROYEUR GINGER

Pour tracteur de 12 à 30 cv. Boîtier comer en aluminium 540T/min avec roue libre intégrée. Rotor avec couteaux. Cardan inclus.

REF. 71211

Existe en largeur de travail 125 cm.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 À couteaux



DelMorino

BROYEUR GINGER

Pour tracteur de 12 à 30 cv. Boîtier aluminium 540T/min avec roue libre intégrée. Transmission par 2 courroies avec tendeur à vis réglable. Rotor avec couteaux. Rouleau arrière réglable. Cardan catégorie 1 inclus. REF. 69795

Existe en largeur de travail 80 cm. 96 cm. 106 cm REF. 71211

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur,
déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm.
Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et
démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm.
Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée.
Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ÉLAGUEUSE T-REX 160-240

Tronçonneuse sur perche télescopique sans fil 160-240cm, guide 20cm
lubrification automatique de la chaîne, batterie 5Ah.

REF. 70757 (LN24.0920)

Existe en 250-300 cm. (LN24.0930)

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Sa puissance**



PERCHE STARK 160

Longueur 160 cm, ouverture 38 mm. 2 batteries avec autonomie 4 h chacune.
Poids 2,700 kg.

REF. 25090 (LN24.0255)

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Guidon réglable sans outils



BC 241 T

Moteur EMAK. 21,7 cc. 2T - EURO 2. Démarrage par lanceur Easy On. Livrée avec Tête à fils 130 mm avec fil de 2,4 mm. Lame 3 dents en acier 255 mm. Déflecteur. Harnais double.

REF. 66834-73278

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BCH 250 T

Moteur EMAK. 25,4 cc. 2T - EURO 5. Démarrage par lanceur Easy On. "Primer" pour le démarrage à froid après les ravitaillements en carburant ou une longue période d'inactivité. Livrée avec Tête à fils Tap & Go Evo 110mm avec fil de 2,4 mm. Lame 3 dents en acier 255mm. Déflecteur. Harnais professionnel.

Réf. 73279

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Del Morino

RÉTROPELLE RES 15

Attelage 3 points avec bras stabilisateur. Pompe hydraulique à engrenages actionnée par la prise de force tracteur 540 trs/min. 7 vérins hydrauliques.

Réf. 15904

GUIDE MOTOCULTURE

2026



BENNE PORTÉE

Avec rabot.

100 cm. REF : 17644

120 cm. REF : 17645

140 cm. REF : 17646

160 cm. REF : 56205

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Diamètre de
broyage 11 cm



Del Morino

BROYEUR DE VÉGÉTAUX ARGO

Pour tracteur de 30 à 80 cv. Alimentation indépendante avec palettes d'évacuation. Disque porte lames ventilé avec support. Support roulements et axe en acier trempé. 8 couteaux réversibles en acier trempé. Système d'accès rapide au disque porte lames. Transmission par courroies. Vendu avec cardan.

Réf. 67367

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Diamètre de
broyage 12 cm



Del Morino

BROYEUR DE VÉGÉTAUX SCORPION NO STRESS AVEC ALIMENTATION

Transmission par 2 courroies section B avec tendeur à ressort. 4 couteaux réversibles en acier trempé avec système de démontage rapide.

Réf. 53690

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 5 à 6 cm



Del Morino

PUGIO 3P

Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Rotor équilibré équipé de 6 couteaux réversibles en acier trempé. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux et système rapide de démontage. Ø de broyage 5 cm.

REF : 18640

Existe à moteur HONDA GP200. REF : 52516

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 Ø de broyage 7 à 9 cm
Ø de broyage 5 cm 7 à 9 cm



Del Morino

BROYEUR COMPOSTEUR SCUTUM SCUTUM 3P

Attelage 3 points. Transmission par courroie, section B avec tendeur à vis. Auto nettoyage avec tamis longitudinaux et système rapide de démontage. Rotor équilibré équipé de 6 couteaux réversibles et 2 lames en acier trempé. REF : 16770

Existe à moteur HONDA GX390. REF : 52514

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **Déportable par position**



DelMorino

FUNNY 106 TOP C

Boitier en aluminium 540 trs/min. Transmission par deux courroies renforcées avec tendeur à vis réglable. Rouleau arrière réglable en 3 positions.

Réf. 62583

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026

 **DÉPORT LATÉRAL PAR POSITION**



DelMorino

TONDO BROEUR FUNNY 132 TOP C

Pour tracteur de 12 à 30 cv. Attelage 3 points. Transmission par 2 courroies renforcées avec tendeur à vis réglable. Boitier en aluminium 540 trs/min avec roue libre.

REF. 62593

Existe en largeur de travail 106 cm.

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TONDEUSE À BATTERIE M18 F2LM46-802

Hauteur de coupe : 25 - 100 mm. Mulching. Déflecteur latéral. Livrée avec 2 batteries. M18. 8 Ah. FORGE™. 1 chargeur.

Réf. 71662

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TONDEUSE À BATTERIE M18 F2LM53-122

Hauteur de coupe 25 - 100 mm. Mulching. Déflecteur latéral. Livrée avec 2 batteries M18. 12 Ah. FORGE™. 1 chargeur.

Réf. 71663

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



SOUFFLEUR À DOUBLE BATTERIE M18 F2BL-802

Débit d'air max 17 m³/min. Vitesse de soufflerie 233 km/h. Livré avec 2 batteries M18. 18 V. 8 Ah. 1 chargeur.

Réf. 71660

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Taille haie à batterie M18 FHET60-802

Capacité de coupe 25 mm. Espacement des dents 32 mm. Lamier 60 cm. Livré avec 2 batteries 8 Ah FORGE™. 1 chargeur.

Réf. 71665

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



ÉLAGUEUSE À BATTERIE M18 FHS20-552

Guide 20 cm. Pas de chaîne : 9,5/3/8". Livrée avec protège guide, 2 batteries 5.5 Ah, chargeur, clé de serrage.

Réf. 71656

GUIDE MOTOCULTURE

2026



SOUFFLEUR À BATTERIE M18 FBLG3-802

Force de soufflage 12,2 N. Débit d'air max. 14,2 m³/min. Vitesse de soufflerie 193 km/h. Vitesse variable. Livré avec 2 batteries 18 V. 8 Ah FORGE™. 1 chargeur.

Réf. 71659

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TRONÇONNEUSE À BATTERIE M18 FCHS-122

Guide 40 cm. Pas de chaîne 9,5 / 3/8". Vitesse de la chaîne 12,4 m/sec. Livrée avec 2 batteries; M18. 12 Ah FORGE™. 1 chargeur.

Réf. 71658

GUIDE MOTOCULTURE

2026



TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE FTHCHS35-802

Guide 35 cm. Pas de chaîne 8.3 / 0.325. Vitesse de la chaîne 15 m/sec. Livrée avec 2 batteries. 18 V. 8 Ah FORGE™. 1 chargeur. 1 carter de protection. 1 clé de serrage. 76 cc d'huile.

Réf. 71657

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur, déportable et repliable



PUBERT®

MESO 35 P C2

Moteur PUBERT R80. 79 cc. 1 vitesse AV et 1 AR. 4 fraises Ø 285 mm. Roue AV escamotable. Béquille de terrage.

Réf. 64092

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Guidon réglable en hauteur et démontable



PUBERT®

MICROBINEUSE MB 35 P

Moteur PUBERT L35. 35 cc. 4T. 1 vitesse AV. 4 fraises Ø 225 mm. Béquille de réglage de profondeur. Poignée de transport intégrée. Guidon réglable en hauteur et démontable.

Réf. 66185

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Équipé de nouvelles
roues increvables



PUBERT®

FRAISE ARRIÈRE ROTO 404 HD

Moteur Pubert R210S. 209 cc. 1 vitesse AV. 1 AR. Transmission japonaise en aluminium avec double protection. Guidon réglable en hauteur, déportable. 4 fraises hélicoïdales.

REF. 71371

Existe avec démarrage électrique. REF. 58049.

GUIDE MOTOCULTURE

2026



Démarrage électrique
par simple pression au
guidon



PUBERT®

MOTOBINEUSE DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE ECOMAX 55P C2 EG

Moteur PUBERT R210 DE. 212 cc. 1 marche AV + 1 AR. 6 fraises Ø 320 mm disques protège-plantes. Roue de transport escamotable.

Réf. 58363

GUIDE MOTOCULTURE 2026



Guidon réglable en hauteur et repliable.



TIGARA

MOTOBINEUSE TGMRH 546R

Moteur Rato R80S. 79 cc. 1 vitesse AV. 6 fraises diamètre 24 cm. Roue de transport arrière. Béquille de terrage. Transmission par chaîne, démontable et graissée.

Réf. 71279

SCAR
ESPACES VERTS

GUIDE MOTOCULTURE 2026



Guidon réglable en hauteur déportable et repliable



TIGARA

MOTOBINEUSE TG MDRH 806R

Moteur RATO R210S. 209 cc. Puissance nette 4,2 kW à 3600 tr/min. Transmission par chaîne, démontable et graissée. 1 vitesse avant. 1 vitesse arrière. Roue avant escamotable. 6 fraises démontables + disques. Diamètre des fraises 320 mm. Béquille de terrage.

Réf. 71280

SCAR
ESPACES VERTS